

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/4-kanalowy-rejestrator-sieciowy-poe-vigi-nvr1104h-4p-p-104173.html>



4-kanałowy rejestrator sieciowy PoE VIGI NVR1104H-4P

Cena brutto	630,99 zł
Cena netto	513,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOTPLKAMP000004
Kod producenta	VIGI NVR1104H-4P
Kod EAN	4897098688786
Producent	TP-LINK
Tryby wyświetlania	Rozdzielczość w podglądzie na żywo/odtwarzanych nagrań: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Tryby nagrywania	HDMI Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz VGA Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024
Kompresja wideo	H.265
Kompresja audio	G.711
Gwarancja	36 mc.
Liczba kanałów	4
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)
Maks. pojemność dysków	10
Maks. liczba dysków	1
Interfejs dysku	SATA
Wymiary	200.3 × 200.3 × 43 mm
Akcesoria w zestawie	Rejestrator VIGI NVR1104H-4P Zasilacz Śrubki do dysku HDD Mysz Instrukcja szybkiej instalacji
Złącza	Audio out

Opis produktu

Czterokanałowy sieciowy rejestrator wideo VIGI z zasilaniem PoE+

- Wyjście wideo 4K HDMI i możliwość dekodowania 16MP: Wyraźny obraz w rozdzielczości 8MP i wyświetlanie 4 kanałów zapewnia Ci możliwość wychwycenia każdego szczegółu z dowolnego kąta.
- Uprozczone wdrożenie dzięki PoE+: Za pomocą kabla Ethernet RJ45 możesz doprowadzić jednocześnie dostęp do sieci i zasilanie do kamer PoE, bez konieczności używania dodatkowego zasilacza.
- Łatwy montaż dysku HDD: Zamontuj i wymontuj dysk HDD za pomocą wygodnego dostępu bocznego.
- 4-kanałowy podgląd na żywo: Odtwarzaj strumienie z maksymalnie 4 kamer w tym samym czasie, przyspieszaj powtórki i znajdź zdarzenia w harmonogramie wideo, aby w wygodny sposób przeglądać nagrania.
- H.265+: Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci urządzenie przesyła skompresowany obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci.
- Zgodność ze standardami ONVIF*: Konstrukcja urządzenia jest w pełni zgodna ze standardami ONVIF, dlatego podłączenie kamer VIGI lub kamer innych producentów nie stanowi problemu i pozwala stworzyć potężną i zróżnicowaną sieć.
- Plug & Play: Umożliwia automatyczne dodanie nowych, nieużywanych kamer IP VIGI. Aktywacja jest natychmiastowa, a instalacja szybsza, niż kiedykolwiek wcześniej.
- Nagrywanie 24/7: Materiał uzyskany z podłączonych kamer automatycznie zapisuje się na dysku (do 10 TB), dzięki czemu dostęp do nagrań jest szybki i wygodny.
- Monitorowanie zdalne: Aplikacja VIGI to wygodna i łatwa w obsłudze aplikacja, która zapewnia dostęp do zdalnego monitorowania.
- Wbudowany głośnik: Korzystaj z wyjścia audio w czasie rzeczywistym, bez konieczności używania dodatkowych urządzeń peryferyjnych.
- Elastyczny montaż: Wybierz odpowiadającą Ci metodę instalacji, poprzez montaż NVR na ścianie, lub umieszczenie go na biurku, lub pod nim.

Różne perspektywy na jednym ekranie

Wyjście wideo 4K HDMI i możliwość dekodowania 16MP

Wyraźny obraz w rozdzielczości 8MP i wyświetlanie 4 kanałów zapewnia Ci możliwość wychwycenia każdego szczegółu z dowolnego kąta.

4 Dedykowane porty PoE+ (53 W łącznej mocy) przeznaczone do łatwego wdrożenia kamer IP

Rejestrator NVR jest wyposażony w 4 porty 10/100Mb/s PoE+, a każdy z nich oferuje do 30 W mocy zasilania. Urządzenie jest stworzone do tego, aby jednocześnie doprowadzać dostęp do sieci i zasilanie PoE za pomocą jednego kabla Ethernet. Dzięki temu oferuje wygodną możliwość wdrożenia różnych instalacji monitoringu dla małych firm, takich jak sklepy, magazyny, restauracje, czy instytucje finansowe.

Łatwy montaż dysku HDD

Zamontuj i wymontuj dysk HDD za pomocą wygodnego dostępu bocznego

- Wciśnij i przytrzymaj zatrzask pokrywy bocznej, aby ją wyjąć.
- Wsuń dysk HDD, aby umieścić go w gnieździe dysku.
- Przykręć śruby, aby zabezpieczyć dysk HDD, wykorzystując do tego odpowiednie otwory montażowe.
- Zamontuj ponownie pokrywę boczną.

Dostęp do nagrań łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej

Jednoczesne odtwarzanie z 4 kanałów

Urządzenie daje możliwość jednoczesnego odtwarzania nagrań nawet z 4 kamer, zwiększania prędkości podglądu i wyszukiwania zdarzeń w harmonogramach wideo w celu szybszego przeglądania materiału.

Większa kompresja. Oszczędność miejsca. Ta sama jakość.

Kamera nie musi wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci - urządzenie przesyła skompresowany obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie. Zapomnij o długich listach kompatybilności.

Zgodność ze standardami ONVIF

Z łatwością dodawaj kamery IP VIGI i kamery innych firm, aby stworzyć potężną i zróżnicowaną sieć dzięki kompatybilności bez barier.

Plug & Play

Umożliwia automatyczne dodanie nowych, nieużywanych kamer IP VIGI. Aktywacja jest natychmiastowa, a instalacja szybsza, niż kiedykolwiek wcześniej.

Bezpieczeństwo na każdy dzień i każdą godzinę. Ciągłe nagrywanie 24/7

Możliwość zapisu nawet 10 TB materiału wideo z kamer na dysku twardym zapewnia bezpieczny, wygodny i szybki dostęp do nagrań.

Miej wszystko na oku, nawet wtedy, gdy jesteś w ruchu. Zdalny monitoring.

Dedykowana aplikacja VIGI, interfejs Web i VIGI Security Manager umożliwiają zdalne monitorowanie w łatwy i wygodny sposób.

Powitaj gości przed wejściem. Dwukierunkowy dźwięk.

Dzięki obsłudze interkomu głosowego prowadź dwukierunkowe rozmowy, oglądając w tym czasie swój kanał z dowolnego miejsca.

Jeden system. Pełne bezpieczeństwo. Prowadź swoją firmę w spokoju.

Profesjonalny system do monitoringu VIGI od TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.

- Liczba kanałów: 4
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K/UHD)
- Maks. liczba dysków: 1
- Maks. pojemność dysków: 10
- Interfejs dysku: SATA
- Kompresja audio: G.711
- Kompresja wideo: H.265
- Tryby nagrywania: HDMI Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz VGA Output Resolution: 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz
- Tryby wyświetlania: Rozdzielczość w podglądzie na żywo/odtwarzanych nagrań: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- Złącza: Audio out
- Wymiary: 200.3 × 200.3 × 43 mm
- Akcesoria w zestawie: Rejestrator VIGI NVR1104H-4P Zasilacz Śrubki do dysku HDD Mysz Instrukcja szybkiej instalacji
- Gwarancja: 36 mc.