

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/drukarka-xerox-phaser-3428-p-124839.html>



Drukarka Xerox® Phaser 3428

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	3428
Kod producenta	3428
Kod EAN	95205424782
Producent	XEROX

Opis produktu

Wydajność i szybkość druku

Drukarka Xerox® Phaser 3428 to niezawodne urządzenie monochromatyczne, które zostało zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności w środowiskach biurowych. Dzięki szybkiemu drukowi do 28 stron na minutę oraz krótkiemu czasowi nagrzewania, idealnie sprawdzi się tam, gdzie liczy się efektywność i oszczędność czasu.

Profesjonalna jakość wydruków

Model Phaser 3428 oferuje wysoką rozdzielczość druku do 1200 x 1200 dpi, co przekłada się na wyraźne, ostre teksty oraz precyzyjne detale na dokumentach. Dzięki temu doskonale nadaje się do tworzenia dokumentów biznesowych, raportów czy faktur, które wymagają profesjonalnej prezentacji.

Wszechstronne możliwości łączności

Drukarka wyposażona jest w standardowe porty USB oraz port równoległy, co zapewnia łatwą integrację z różnymi środowiskami komputerowymi. Model 3428 dostępny jest również w wersji z kartą sieciową, co umożliwia pracę w sieci biurowej i współdzielenie drukarki między wieloma użytkownikami.

Prosta obsługa i kompaktowa konstrukcja

Xerox® Phaser 3428 została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika – intuicyjny panel sterowania oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że urządzenie bez problemu zmieści się nawet w niewielkich przestrzeniach biurowych. Obsługa jest prosta, a wymiana tonera szybka i bezproblemowa.

Ekonomia i niezawodność

Urządzenie charakteryzuje się niskim kosztem eksploatacji oraz możliwością stosowania wysokowydajnych tonerów, co przekłada się na znaczne oszczędności przy intensywnym użytkowaniu. Xerox® Phaser 3428 to solidny wybór dla firm i instytucji poszukujących niezawodnej drukarki laserowej o dużej żywotności.

Dane techniczne

Parametry techniczne

- **Typ drukarki:** Drukarka monochromatyczna (czarno-biała)
- **Technologia druku:** Druk laserowy

- **Funkcje:** Tylko drukowanie (brak funkcji skanowania, kopiowania, faksu)
- **Procesor:** 400 MHz
- **Pamięć:** 32 MB RAM (rozszerzalna do 160 MB)

Wydajność druku

- **Prędkość druku:** Do 28 stron na minutę (A4)
- **Czas wydruku pierwszej strony:**
- **Rozdzielczość druku:**
 - Standardowa: 600 x 600 dpi
 - Ulepszona (z optymalizacją): Do 1200 x 1200 dpi
- **Języki druku:** PCL 6, PostScript 3 (emulacja), IBM ProPrinter, EPSON

Obsługa papieru

- **Podajnik standardowy:** 250 arkuszy (kaseta papieru)
- **Podajnik uniwersalny:** 50 arkuszy (ręczny podajnik wielofunkcyjny)
- **Odbiornik papieru:** 150 arkuszy (taca wyjściowa)
- **Obsługiwane formaty papieru:** A4, A5, B5, Executive, Letter, Legal, niestandardowe
- **Gramatura papieru:** 60 – 163 g/m²

Złącza i łączność

- **Interfejsy:**
 - USB 2.0
 - Port równoległy IEEE 1284
 - (opcjonalnie) karta sieciowa Ethernet 10/100Base-TX
- **Kompatybilność systemowa:**
 - Windows 98/ME/2000/XP/Server 2003
 - Linux
 - Mac OS (z obsługą przez PostScript)

Eksplotacja i tonery

- **Typ tonera:** Xerox Phaser 3428 Standard lub High Capacity
- **Wydajność tonera:**
 - Standardowy: ok. 3 000 stron
 - Wysokowydajny: do 8 000 stron (przy 5% pokryciu strony)
- **Bęben:** Zintegrowany z tonerem

Wymiary i waga

- **Wymiary (szer. × gł. × wys.):** 396 × 365 × 263 mm
- **Waga:** ok. 11 kg

Zużycie energii i hałas

- **Pobór mocy:**

- Drukowanie: do 400 W
- Tryb gotowości: ok. 55 W
- Tryb uśpienia:

- **Poziom hałas:**

- W czasie pracy: ok. 53 dB
- W trybie gotowości: