

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/ekran-49uh5n-e-ips-500cd-m2-24-7-p-117622.html>

Ekran 49UH5N-E IPS 500cd/m2 24/7



Cena brutto	4 114,99 zł
Cena netto	3 345,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ULLGE049L49UH5N
Kod producenta	49UH5N-E
Kod EAN	8806084296412
Producent	LG Electronics
Jasność	700
Ilość kolorów	1,07 mld
Czas reakcji new	8
Pobór mocy	87
Przekątna ekranu 2	49"
Proporcje obrazu	16:9
Certyfikaty	CB
Standard VESA	300 x 300
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Akcesoria w zestawie	Pilot zdalnego sterowania (w zestawie bateria 2 szt.) Przewód zasilający QSG Instrukcja Złącze do RS232C Kabel USB-C
Regulacja wysokości	Nie
Wysokość	644.5
Częstotliwość odświeżania	60
Waga	15.4
Klasa energetyczna	G
Szerokość	1098.6
Etykieta energetyczna	Pobierz
Głębokość	39.9
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kamera internetowa	Brak
Bluetooth	Nie
Wysokość z podstawą	694.3

Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Głębokość z podstawą	290
Model	49UH5N-E
Wbudowany tuner TV	Nie
Kontrast dynamiczny	1 000 000:1
Waga z podstawą	16
WiFi	Tak
Akcesoria opcjonalne	Podstawa (ST-653T) Wspornik ścienny (LSW350B) Zestaw OPS (KT-OPSF)
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia podświetlania	Diody LED
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)
Powierzchnia matrycy	Matowa
Pivot	Nie
Kontrast statyczny	1 000:1
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178

Opis produktu

Nowy ekran UHD o wysokim stopniu matowości Standardowy ekran Signage

Odpowiednia jasność ekranu

Ekran z serii UH5J-H o rekomendowanej dla ekranów wewnętrznych jasności 500 cd/m zapewnia wyraźny obraz, który przyciąga uwagę. To idealny wybór do prezentacji treści marketingowych w salach konferencyjnych, na lotniskach, w sklepach, w centrach handlowych itp.

Wysoka wydajność i system webOS

Platforma LG webOS z intuicyjnym interfejsem użytkownika i łatwymi w obsłudze narzędziami dla programistów umożliwia wygodną pracę.

Ośłona

Ekran z serii UH5J-H są przeznaczone do użytku w miejscach, w których nie da się uniknąć ekspozycji na kurz, wilgoć itp. czynniki, które mogą z czasem powodować pogorszenie parametrów urządzenia. Powłoka konformalna pokrywająca płytę zasilającą ekranu UH5J-H zmniejsza ryzyko uszkodzenia jej przez sól, kurz, proszek żelaza, wilgoć itp.

Mobilne zarządzanie treścią

Za pomocą aplikacji Promota można stworzyć profil sklepu oraz pobrać polecane szablony. Użytkownik może dostosować szablon do swoich potrzeb oraz tworzyć treść i zarządzać nią nie tylko na komputerze, ale także na urządzeniu mobilnym.

Certyfikat IP5x

Certyfikat szczelności IP5x gwarantuje, że produkt jest chroniony przed kurzem, który może pogarszać jego działanie.

Zgodność z systemem sterowania AV.

Urządzenia z serii UH5J-H obsługują technologię Crestron Connected, dzięki czemu odznaczają się wysokim stopniem zgodności z profesjonalnymi urządzeniami audio-wideo, co pozwala na doskonałą integrację i automatyzację sterowania oraz usprawnia zarządzanie.

- Etykieta energetyczna: Pobierz
- Model: 49UH5N-E
- Proporcje obrazu: 16:9

- Przekątna ekranu 2: 49"
- Typ matrycy: TFT IPS (IPS)
- Powierzchnia matrycy: Matowa
- Ekran dotykowy: Nie
- Technologia podświetlania: Diody LED
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K/UHD)
- Czas reakcji new: 8
- Jasność: 700
- Kontrast statyczny: 1 000:1
- Kontrast dynamiczny: 1 000 000:1
- Częstotliwość odświeżania: 60
- Kąt widzenia poziomy: 178
- Kąt widzenia pionowy: 178
- Ilość kolorów: 1,07 mld
- Gniazda we/wy: 1 x USB 2.0
- Bluetooth: Nie
- WiFi: Tak
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowany tuner TV: Nie
- Kamera internetowa: Brak
- Pivot: Nie
- Regulacja wysokości: Nie
- Certyfikaty: CB
- Standard VESA: 300 x 300
- Pobór mocy: 87
- Klasa energetyczna: G
- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania (w zestawie bateria 2 szt.) Przewód zasilający QSG Instrukcja Złącze do RS232C Kabel USB-C
- Akcesoria opcjonalne: Podstawa (ST-653T) Wspornik ścienny (LSW350B) Zestaw OPS (KT-OPSF)
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wysokość: 644.5
- Wysokość z podstawą: 694.3
- Szerokość: 1098.6
- Głębokość: 39.9
- Głębokość z podstawą: 290
- Waga: 15.4
- Waga z podstawą: 16
- Gwarancja: 24 mc.