
iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 22:57

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/gniazdo-keystone-rj45-utp-kat5e-p-125189.html



Gniazdo Keystone RJ45 UTP kat.5e


Cena brutto	**3,38 zł**
Cena netto	**2,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EGK.RJ45.UTP.5E**
Kod producenta	**EGK.RJ45.UTP.5E**
Kod EAN	**5905247240187**
Producent	**Inne**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.01 kg**
EAN (GTIN)	**5905247240187**
Producent	**Stratos**
Rodzaj	**Wtyki RJ45**
Kod producenta	**48901**

Opis produktu

Gniazdo RJ45 kat.5e nieekranowane UTP typu KEYSTONE styki LSA/KRONE

nr katalogowy: 48901

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl




Opis przedmiotu

Oferowane nieekranowane gniazdo RJ45 kat.5e (klasa D) spełnia normy TIA/EIA-568-B oraz ISO/IEC 11801 i zapewnia spełnienie parametrów Gigabit Ethernet. Gniazdo przeznaczone jest do instalacji na nieekranowanej skrętce UTP z żyłami typu linka lub drut o grubości w zakresie AWG 22-26. Kodowanie barwne zrealizowane wg standardu EIA/TIA 568AiB czyli obu obecnie stosowanych.


Podłączanie kabla realizowane jest przez listwy styków nożowych wykonanych wg standardu LSA/KRONE, do wciskania żył należy więc używać narzędzia tego standardu lub posłużyć się dołączonymi dekielkami umożliwiającymi beznarzędziowe wciśnięcie żył. Barwne ikonki wskazują poprawne umiejscowienie żył dla standardu 568A lub 568B.

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl



Gniazdo posiada zaczepy standardu KEYSTONE dzięki czemu możliwe jest proste (przez zatrzask) mocowanie w uchwytach typu KEYSTONE. Wymiary gniazda przedstawiamy poniżej:

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl



Istnieje cała gama puszek, ramek, adapterów i paneli RACK z uchwytami KEYSTONE przeznaczonych do zamocowania elementów posiadających zatrzaski typu KEYSTONE.

Przykładowe rozwiązania puszek, ramek, adapterów i paneli z wpiętymi złączami typu KEYSTONE prezentujemy na poniższych przykładach:

Dane techniczne

- Złącze: gniazdo RJ45 nieekranowane (UTP)
- Kategoria: 5e, klasa D, 1GBase-T, ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Pasmo: 100MHz
- Rodzaj styków: LSA/KRONE
- Kodowanie barwne styków: EIA/TIA 568AiB
- Materiał: obudowa ABS, styki złocone
- Wymiary gniazda (szerokość/wysokość/głębokość): 18/21/32mm
- Standard Keystone 19.35mm x 14.8 mm
- Masa: ok. 8g