

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-vigi-c250-4mm-5mp-full-color-dome-p-115766.html>



Kamera VIGI C250 (4mm) 5MP Full-Color Dome

Cena brutto	380,99 zł
Cena netto	309,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOTPLKAMP000017
Kod producenta	VIGI C250(4mm)
Kod EAN	4895252503050
Producent	TP-LINK
Pozostałe parametry	Powiadomienie Push Korekcja obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR Szeroki zakres dynamiki (WDR): 120 dB Maska prywatności: Do 4 masek ROI: 1 obszar
Bezpieczeństwo	Ochrona hasła Szyfrowanie HTTPS Filtr adresu IP Uwierzytelnianie Digest
Wymiary	115 x 85,7 mm
Akcesoria w zestawie	Kamera VIGI C250 Instrukcja szybkiej instalacji Akcesoria uszczelniające kabel Akcesoria montażowe
Waga	0.28
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	IK10
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	ONVIF API: Open Network Video Interface (Profil S) Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne Chmura Klient: Aplikacja VIGI; VIGI Security Manager; Interfejs Web Przeglądarka: Google Chrome 57 lub wyższa; Firefox 52 lub wyższ

Obiektyw	Stała ogniskowa Przystoła: F1.6 Mocowanie obiektywu: M12*P 0.5 Odległość DORI: Wykrywanie: 80 m Obserwacja: 33 m Rozpoznanie: 16 m Identyfikacja: 8 m
Gwarancja	36 mc.
Matryca	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość (kamery int.)	2880 x 1620
Liczba klatek na sekundę	30
Standardy sieciowe	802.3
Wbudowane głośniki	Nie
Kąt widzenia poziomy	90
Kąt widzenia pionowy	48
Protokoły sieciowe	TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP DNS RTSP NTP UPnP UDP SSL/TLS
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Certyfikaty	CE NTRA VCCI KC BSMI FCC IC
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Funkcje specjalne	Zdarzenia Smart: Klasyfikacja ludzi i pojazdów Wykrywanie wtargnięcia Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie ludzi Wykrywanie pojazdów Wykrywanie wejścia do strefy Wykrywanie wyjścia ze strefy Wykrywanie porzucenia obiektu Wykrywanie usunięcia obiektu
Klasa szczelności	IP67
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -30-60 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-60 °C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95% lub mniej (bez kondensacji) Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12V DC 5%, Maks 7W, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm PoE (802.3at, class 0), Maks. 8W

Opis produktu

VIGI C250 Kopułkowa, wandaloodporna w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI 5MP

- **Super wysoka jakość 5MP:** Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 5MP, który może uchwycić nawet najmniejsze detale.
- **Pełnia kolorów przez 24h:** Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej

ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.

- **Klasyfikacja ludzi i pojazdów:** Odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu otrzymujesz dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.
- **Detekcja Smart:** Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę lub wejdzie na wyznaczony obszar.
- **Analiza ludzi i pojazdów:** Szybko wyszukuj interesujące Cię osoby i pojazdy za pomocą cech zwiększających wydajność szukania.
- **Wbudowany mikrofon:** Wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4,5 metra od kamery.
- **Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67:** Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.
- **Kodowanie H.265+:** Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- **Inteligentna korekcja wideo:** Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, True WDR, 3D DNR i Nocna wizja przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić jego jakość, która jest niezbędna do monitorowania.
- **PoE/12V DC:** Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- **Elastyczne zarządzanie i przechowywanie:** Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem dzięki czterem metodom zarządzania: interfejsowi Web, interfejsowi NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manager. Lokalne przechowywanie jest dostępne dla każdej metody, jak również na włożonej do kamery karcie microSD (do 256GB).

Wspaniała jakość wideo przez całą dobę. Super wysoka jakość 5MP.

Monitoruj wyraźne i kolorowe szczegóły nawet w środku nocy. Kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 5MP, kolorowy monitoring za pomocą dużej soczewki, światłoczułego sensora oraz wbudowanego oświetlenia.

SmartVid-Smart Video Enhancement

Profesjonalne technologie VIGI w tym Smart IR, WDR, 3D DNR i Nocna wizja przetwarzają wideo, aby znacznie poprawić jego jakość, która jest niezbędna do monitorowania.

Klasyfikacja ludzi i pojazdów

Zintegrowane układy AI obsługują zaawansowane algorytmy odróżniające ludzi i pojazdy od innych obiektów. Możesz elastycznie dostosowywać reguły alarmów do swoich potrzeb w zakresie monitorowania i otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

Rozbudowane wykrywanie przez SI z obsługą wstępnie ustawionych reguł

Ustawiając reguły detekcji w zaawansowanych kamerach VIGI wspieranych przez SI, możesz dokładnie wychwycić wiele nieoczekiwanych zdarzeń.

Pomaga to znacząco zredukować ilość fałszywych alarmów i sprostać Twoim wymaganiom dotyczącym monitoringu w różnych zastosowaniach.

Analiza osób i pojazdów

Szybko znajduj osoby lub pojazdy którymi jesteś zainteresowany, korzystając z wielu cech.

- **Ludzie** - Filtruj osoby za pomocą różnych cech, takich jak płeć, długość włosów i ubiór, zwiększając w ten sposób wydajność Twojego wyszukiwania.
- **Pojazdy** - Identyfikuj pojazdy na podstawie ich typu i koloru, aby w krótkim czasie odnajdywać znaczące zdarzenia.

Nigdy więcej cichego nadzoru. Wbudowany mikrofon.

Kamera VIGI ma wbudowany mikrofon do nagrywania wszystkiego, co dzieje się w promieniu 4,5 metra od niej. Zapewnia to bardziej szczegółowe monitorowanie dla większego spokoju ducha.

Wandaloodporność klasy mechanicznej IK10 i Wodoodporność IP67

Dzięki wytrzymałości mechanicznej, wytrzymałej obudowie i wodoodpornej konstrukcji, ta kamera kopułkowa VIGI jest skonstruowana tak, aby wytrzymać akty wandalizmu i trudne warunki środowiskowe z deszczem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo w dowolnym miejscu i czasie.

Inteligentne kodowanie wideo H.265+

Kompresuje wideo bez utraty jakości nagrania, zmniejszając tym samym obciążenie sieci i oszczędzając miejsce na dysku.

Elastyczne przechowywanie

Lokalne przechowywanie nagrań jest dostępne dla każdej metody, jak również bezpośrednio w urządzeniu za pomocą karty pamięci (do 256GB).

PoE/12V DC

Dwa sposoby zasilania nie tylko zapewniają większą wygodę, ale także sprawiają, że okablowanie jest niezwykle proste.

Elastyczna instalacja

Łatwo poprowadzić kabel kamery przez podwieszany sufit lub uniknij wiercenia, przekładając go przez boczne wyjście kamery.

Zarządzanie zdalne

Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem gdziekolwiek jesteś, korzystając z aplikacji VIGI lub oprogramowania klienckiego.

- **Podgląd na żywo i alerty w czasie rzeczywistym** - Sprawdzaj bezpieczeństwo swojej firmy 24/7. Otrzymuj powiadomienia jak tylko kamery wykryją coś nieoczekiwanego.
- **Odtwarzanie Smart** - Szybko przeglądaj i lokalizuj konkretne klipy wideo według zdarzeń, pojazdów, osób, czasu i wielu więcej. W ten sposób możesz znacząco zwiększyć wydajność śledzenia zdarzeń i obniżyć koszty pracy.
- **Spersonalizowane wzorce monitorowania** - Zgodnie ze swoimi potrzebami dotyczącymi monitoringu możesz dowolnie skonfigurować strefy ruchu, dostosować kąt obrotu, przybliżyć oraz oddalić obraz, ustalić i kontrolować trasy patrolu i wiele więcej.
- **Cztery sposoby zarządzania** - Zarządzaj swoimi kamerami za pomocą interfejsu Web, interfejsu NVR, aplikacji VIGI i VIGI Security Manager.

Jeden system. Pełne bezpieczeństwo. Prowadź swoją firmę ze spokojem.

Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy - niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.

- Typ kamery: Stałopozycyjna kopułkowa
- Rozdzielczość (kamery int.): 2880 x 1620
- Liczba klatek na sekundę: 30
- Matryca: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: Stała ogniskowa Przysłona: F1.6 Mocowanie obiektywu: M12*P 0.5 Odległość DORI: Wykrywanie: 80 m Obserwacja: 33 m Rozpoznanie: 16 m Identyfikacja: 8 m
- Kąt widzenia pionowy: 48
- Kąt widzenia poziomy: 90
- Mikrofon: Tak
- Wbudowane głośniki: Nie
- Transmisja dwukierunkowa: Nie
- Tryb nocny (rejestratory): Tak
- Detekcja ruchu (rejestratory): Tak
- Bezpieczeństwo: Ochrona hasła Szyfrowanie HTTPS Filtr adresu IP Uwierzytelnianie Digest
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: ONVIF API: Open Network Video Interface (Profil S) Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne Chmura Klient: Aplikacja VIGI; VIGI Security Manager; Interfejs Web Przeglądarka: Google Chrome 57 lub wyższa; Firefox 52 lub wyższa; Safari 11 lub wyższa; Microsoft Edge 91 lub wyższa
- Protokoły sieciowe: TCP/IP UDP ICMP HTTP HTTPS DHCP DNS RTSP NTP UPnP UDP SSL/TLS
- Standardy sieciowe: 802.3
- Funkcje specjalne: Zdarzenia Smart: Klasyfikacja ludzi i pojazdów Wykrywanie wtargnięcia Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie ludzi Wykrywanie pojazdów Wykrywanie wejścia do strefy Wykrywanie wyjścia ze strefy Wykrywanie porzucenia obiektu Wykrywanie usunięcia obiektu Wykrywanie włóczęgi Zdarzenia podstawowe: Wykrywanie ruchu Wykrywanie manipulacji wideo Wyjątek (błędne logowanie) Wykrywanie zmiany sceny Połączenie alarmu: Nagrywanie wideo na kartę pamięci Powiadomienia Push Migające białe światło Wykrywanie typu wielu celów: Obsługa jednoczesnego wykrywania i przechwytywania Ludzkiego ciała i Pojazdów
- Czytnik kart pamięci (tak/nie): Tak
- Standard pamięci SD / CF: SDHC (4GB - 32GB)
- Komunikacja bezprzewodowa: Nie
- Złącza: RJ-45 (LAN)
- Klasa szczelności: IP67
- Wytrzymałość mechaniczna (IK): IK10
- Zasilanie: 12V DC 5%, Maks 7W, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm PoE (802.3at, class 0), Maks. 8W
- Wymagania środowiskowe: Dopuszczalna temperatura pracy: -30-60 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-60 °C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95% lub mniej (bez kondensacji) Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Akcesoria w zestawie: Kamera VIGI C250 Instrukcja szybkiej instalacji Akcesoria uszczelniające kabel Akcesoria montażowe
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Wymiary: 115 x 85,7 mm
- Waga: 0.28
- Certyfikaty: CE NTRA VCCI KC BSMI FCC IC
- Pozostałe parametry: Powiadomienie Push Korekcja obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR Szeroki zakres dynamiki (WDR): 120 dB Maska prywatności: Do 4 masek ROI: 1 obszar
- Gwarancja: 36 mc.