

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/kamera-zewnetrzna-4mp-wifi-vigi-c540-w4mm-p-91390.html>



Kamera zewnętrzna 4MP WiFi VIGI C540-W(4mm)

Cena brutto	558,99 zł
Cena netto	454,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MOTPLKAMPV00000
Kod producenta	VIGI C540-W(4mm)
Kod EAN	4897098683798
Producent	TP-LINK
Standardy sieciowe	802.11g
Wbudowane głośniki	Tak
Kąt widzenia poziomy	79
Kąt widzenia pionowy	43
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Klasa szczelności	IP66
Komunikacja bezprzewodowa	2,4 GHz
Zasilanie	12V DC +/- 5% Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA/WPA2-PSK Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
Wymiary	120 × 172 × 198 mm
Akcesoria w zestawie	Kamera VIGI C540-W Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Zasilacz Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Mikrofon	Wbudowany
Złącza	microSD
Typ kamery	Stałopozycyjna

Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Inteligentne wykrywanie zdarzeń: Detekcja wtargnięcia na obszar; Detekcja przekroczenia linii; Detekcja osób Powiadomienia i alerty: Detekcja ruchu; Detekcja sabotażu kamery; Wyjątek (błędne logowanie) Komunikacja powiadomień: Powiadomienie uruchomienia:
Obiektyw	Obiektyw: Soczewka stałooogniskowa (4 mm) Przystoła: 4 mm: F1.6
Rozdzielczość (kamery int.)	2560 x 1440
Liczba klatek na sekundę	30

Opis produktu

Zewnętrzna, w pełni kolorowa, bezprzewodowa, obrotowa kamera sieciowa VIGI, 4MP

- Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.
- Rozbudowana kontrola obrotu: Spersonalizowane ścieżki patrolu i automatyczne śledzenie zapewniają więcej możliwości inteligentnego monitorowania kluczowych obszarów i zwiększają bezpieczeństwo Twojej posiadłości.
- Bezprzewodowe połączenie na zewnątrz: Proste i szybkie wdrożenie dzięki łączności Wi-Fi.
- Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Detekcja Smart (detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.

Rozbudowana możliwość obrotu kamery

Obejmij monitoringiem każdy róg za pomocą obrotowej kamery VIGI. Spersonalizuj ścieżki patrolu i automatyczne śledzenie, aby skorzystać z możliwości inteligentnego monitorowania kluczowych obszarów, w celu zwiększenia bezpieczeństwa Twojej posiadłości.

Połączenie Wi-Fi na zewnątrz. Łatwe wdrożenie

Po prostu włącz kamerę, aby rozpocząć transmisję za pomocą anten 2x2 MIMO. Wodoodporne urządzenie zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.

Bez konieczności wyboru między szczegółami i kolorami

Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraźnych i kolorowych szczegółach, nawet podczas ciemnej nocy. W pełni kolorowa kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 4MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzięki dużemu rozmiarowi soczewki, wysokiej czułości sensora i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu.

Czuj się bezpiecznie na swoim terenie. Inteligentne wykrywanie

Otrzymuj powiadomienia i kontroluj sytuację zawsze wtedy, gdy ktoś przekroczy określoną linię, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.

Aktywna ochrona

Natychmiast ostrzegaj i odstrasza intruzów za pomocą alarmu dźwiękowego oraz świetlnego, gdy zostanie wykryte nieoczekiwane zdarzenie.

Każde zdarzenie jest pod Twoją kontrolą

Kamera VIGI inteligentnie wykrywa aktywności i natychmiast Cię o nich informuje. Odpowiedz automatycznie poprzez

Detekcję Smart i dwukierunkową transmisję audio.

Smart IR

Zapobiega niedoświetlaniu obiektów, które znajdują się daleko od kamery lub przesadnym naświetlaniu obiektów, które rejestrowane są blisko obiektu w nocy.

Wide Dynamic Range

Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacinienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

Większa kompresja. Większa oszczędność. Ta sama jakość

Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany oraz krystalicznie czysty obraz, oszczędzając jednocześnie miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

- Typ kamery: Stałopozycyjna
- Rozdzielczość (kamery int.): 2560 x 1440
- Liczba klatek na sekundę: 30
- Obiektyw: Obiektyw: Soczewka stałogniskowa (4 mm) Przysłona: 4 mm: F1.6
- Kąt widzenia pionowy: 43
- Kąt widzenia poziomy: 79
- Mikrofon: Wbudowany
- Wbudowane głośniki: Tak
- Tryb nocny (rejestratory): Tak
- Detekcja ruchu (rejestratory): Tak
- Bezpieczeństwo: Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej: WPA/WPA2-PSK Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Inteligentne wykrywanie zdarzeń: Detekcja wtargnięcia na obszar; Detekcja przekroczenia linii; Detekcja osób Powiadomienia i alerty: Detekcja ruchu; Detekcja sabotażu kamery; Wyjątek (błędne logowanie) Komunikacja powiadomień: Powiadomienie uruchomienia: ONVIF, HTTPS
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- Standardy sieciowe: 802.11g
- Czytnik kart pamięci (tak/nie): Tak
- Standard pamięci SD / CF: SDXC (> 32GB)
- Komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz
- Złącza: microSD
- Klasa szczelności: IP66
- Zasilanie: 12V DC +/- 5% Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
- Akcesoria w zestawie: Kamera VIGI C540-W Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Zasilacz Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucze imbusowe)
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 120 x 172 x 198 mm