iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:30

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/karta-graficzna-gtx-1660-ti-evo-oc-6gb-gddr6-192bit-2hdmi-dp-dvi-p-111189.html



Karta graficzna ASUS GTX 1660 Ti TUF Gaming OC 6GB GDDR6 EVO

Cena brutto	**1 430,00 zł**
Cena netto	**1 162,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING**
Kod producenta	**TUF-GTX1660TI-O6G-EVO-GAMING**
Kod EAN	**4711081320227**
Producent	**Asus**
Chłodzenie	**Aktywne**
Chipset	**GeForce GTX 1660 Ti**
Wersja	**Box**
Rodzaj pamięci	**DDR6**
Wymiary	**206 x 124 x 46 mm**
Model	**GTX 1660 Ti EVO OC**
Rdzenie CUDA (tylko Nvidia - przy AMD usunąć)	**1536**
Złącze karty graf.	**PCI-E ver. 3.0**
Wielkość pamięci VRAM	**6**
Taktowanie rdzenia (Boost)	**1845**
Taktowanie pamięci	**12**
Szyna pamięci	**192-bitowa**
Producent chipsetu	**nVidia**
Porty wideo	**1 x DisplayPort**
Obsługiwane standardy	**OpenGL 4.6**

Opis produktu

Wydajność klasy gaming z fabrycznym podkręceniem

ASUS TUF GTX 1660 Ti O6G EVO GAMING to karta graficzna stworzona z myślą o graczach oczekujących wysokiej płynności i stabilności. Wersja **O6G** oferuje fabryczne podkręcenie rdzenia, co przekłada się na wyższą wydajność w grach i aplikacjach 3D. Dzięki architekturze NVIDIA Turing karta zapewnia świetny stosunek mocy do poboru energii, idealny do nowoczesnych tytułów w rozdzielczości Full HD i 1440p.

Solidna konstrukcja z serii TUF Gaming

Model z serii TUF wyróżnia się wzmocnioną konstrukcją, która została zaprojektowana z myślą o długotrwałej, bezawaryjnej pracy. Wysokiej jakości komponenty, takie jak kondensatory klasy wojskowej oraz dodatkowe wzmocnienia, gwarantują stabilność nawet podczas długich sesji gamingowych. To sprzęt, który ma służyć przez lata.

Efektywne chłodzenie z podwójnym wentylatorem

ASUS zastosował w tym modelu system chłodzenia z dwoma wydajnymi wentylatorami o zwiększonej żywotności. Konstrukcja zapewnia niskie temperatury i cichą pracę, co jest szczególnie ważne podczas intensywnego grania. Radiator o dużej powierzchni oraz zoptymalizowany przepływ powietrza pozwalają utrzymać wysoką kulturę pracy nawet pod obciążeniem.

6 GB szybkiej pamięci GDDR6

Karta została wyposażona w **6 GB pamięci GDDR6**, co pozwala na komfortową rozgrywkę w najnowszych grach oraz płynną pracę w programach graficznych i montażowych. Szybka pamięć o wysokiej przepustowości zapewnia stabilne działanie nawet w wymagających scenach i dużych projektach.

Idealna do nowoczesnych gier i zastosowań multimedialnych

GTX 1660 Ti O6G EVO GAMING to świetny wybór dla osób budujących wydajny komputer do gier, streamingu czy pracy kreatywnej. Karta obsługuje najnowsze technologie NVIDIA, zapewniając wysoką jakość obrazu i płynność animacji. To uniwersalne rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno w grach e-sportowych, jak i bardziej wymagających produkcjach AAA.

Dane techniczne

Procesor graficzny

- GPU: **NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti**
- Architektura: **Turing (TU116-400-A1)**
- Proces technologiczny: **12 nm**
- Rdzenie CUDA: **1536**
- TMU: **96**
- ROP: **48**
- Transystory: **6,6 mld**
- Rozmiar rdzenia: **284 mm²**

Taktowania

- **Base Clock:** 1500 MHz
- **Boost Clock (OC Mode):** 1815 MHz
- **Boost Clock (Gaming Mode):** 1770 MHz

Pamięć

- Pamięć: **6 GB GDDR6**
- Magistrala: **192-bit**
- Efektywne taktowanie pamięci: **12 000 MHz (12 Gbps)**
- Przepustowość: **288 GB/s**

Złącza i wyjścia obrazu

- **2 × HDMI 2.0b**
- **1 × DisplayPort 1.4a**
- **1 × DVI-D**

Interfejs i kompatybilność

- Interfejs: **PCI Express 3.0 ×16**
- Maksymalna rozdzielczość: **7680×4320 (8K)**
- Obsługa:
  - DirectX 12
  - OpenGL 4.6
  - NVIDIA Ansel
  - NVIDIA G-SYNC
  - NVENC (nowa generacja, zoptymalizowana pod OBS)

Chłodzenie i konstrukcja

- Seria: **ASUS TUF Gaming EVO**
- Chłodzenie: **2-wentylatorowe**, o zwiększonej żywotności
- Wzmocniona konstrukcja TUF (komponenty klasy wojskowej)
- Backplate: **Tak**
- Technologia Auto-Extreme: **Tak**

Wymiary i pobór mocy

- Długość: **215 mm**
- Szerokość: **2-slotowa konstrukcja**
- Zalecany zasilacz: **450 W**
- Złącze zasilania: **1 × 8-pin**