

Link do produktu: <https://sklep.iod.pl/lenovo-thinkvision-p34wd-40-34-3k-ips-120hz-4ms-64adgat1eu-p-125381.html>

Lenovo ThinkVision P34WD-40 34" 3K IPS 120Hz 4ms 64ADGAT1EU

Cena brutto	2 345,55 zł
Cena netto	1 906,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	64ADGAT1EU
Kod producenta	64ADGAT1EU
Kod EAN	198156243645
Producent	Lenovo

Opis produktu

Panoramiczny obraz w rozdzielczości WQHD

Lenovo ThinkVision P34w-20 to monitor stworzony dla profesjonalistów, którzy potrzebują ogromnej przestrzeni roboczej. Zakrzywiony ekran o przekątnej **34 cali** i rozdzielczości **WQHD (3440 x 1440)** zapewnia kinowe proporcje 21:9. Dzięki matrycy **IPS** obraz pozostaje ostry i nasycony kolorami pod każdym kątem, a delikatne zakrzywienie ekranu redukuje odbicia światła i sprawia, że praca z wieloma oknami jednocześnie staje się naturalna i komfortowa dla wzroku.

Wyjątkowa płynność i precyzja kolorów

Monitor charakteryzuje się częstotliwością odświeżania na poziomie **120Hz**, co gwarantuje niezwykle płynny ruch kursora oraz animacji, co docenią zarówno montażyści wideo, jak i analitycy danych. Urządzenie oferuje profesjonalne odwzorowanie barw z paletą **99% sRGB** oraz fabryczną kalibracją (Delta E<2). Dzięki temu każdy projekt graficzny czy edycja zdjęć odbywa się z zachowaniem najwyższej wierności kolorystycznej, co jest kluczowe w pracy kreatywnej.

Hub USB-C i zaawansowana łączność

Ten model to prawdziwa stacja dokująca na Twoim biurku. Wyposażony w port **USB-C One-Cable Solution**, pozwala na jednoczesne przesyłanie sygnału wideo, danych oraz ładowanie laptopa z mocą do **100W**. Dodatkowo monitor posiada wbudowane złącze **Ethernet (RJ45)**, co zapewnia stabilne połączenie z siecią, oraz liczne porty USB. Funkcja **Daisy Chain** umożliwia łatwe podłączenie drugiego monitora, ograniczając liczbę kabli na stanowisku pracy.

Wielozadaniowość z funkcją KVM i eKVM

ThinkVision P34w-20 to idealne narzędzie do obsługi dwóch komputerów jednocześnie. Dzięki wbudowanemu przełącznikowi **KVM**, możesz sterować dwoma różnymi jednostkami (np. laptopem służbowym i komputerem stacjonarnym) za pomocą jednej myszki i klawiatury. Funkcje **Picture-in-Picture (PiP)** oraz **Picture-by-Picture (PbP)** pozwalają na wyświetlanie treści z dwóch źródeł obok siebie, co drastycznie zwiększa wydajność podczas skomplikowanych procesów roboczych.

Ergonomia i dbałość o zdrowie użytkownika

Podstawa monitora oferuje pełen zakres regulacji: wysokości, pochylenia oraz obrotu w poziomie (swivel), co pozwala na idealne dopasowanie urządzenia do Twojej sylwetki. Monitor posiada certyfikat **TÜV Rheinland Eye Comfort**, co oznacza, że emituje niską ilość szkodliwego niebieskiego światła i eliminuje migotanie (Flicker-Free). To gwarancja, że nawet po wielogodzinnej sesji przed ekranem Twoje oczy będą mniej zmęczone, a praca pozostanie efektywna.

Dane techniczne

Wyświetlacz i jakość obrazu

- **Przekątna ekranu:** 34,14" (86,7 cm)
- **Typ matrycy:** IPS Black (zapewnia głębszą czerń i lepszy kontrast)
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 (WQHD)
- **Format obrazu:** 21:9
- **Zakrzywienie:** 3800R
- **Częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Czas reakcji:** 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode)
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 2000:1
- **Odwzorowanie barw:** 99% sRGB, 99% REC.709, Delta E
- **Liczba kolorów:** 1,07 mld (10-bit)
- **Powłoka matrycy:** Antyrefleksyjna (Matowa)

Złącza i Hub USB (Stacja dokująca)

- **Wejścia wideo:** 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4
- **Wyjście wideo (Daisy Chain):** 1 x DisplayPort Out
- **USB-C Upstream:** 1 x USB-C (Power Delivery do **140W**, DP 1.4 Alt Mode)
- **USB-C Downstream:** 1 x USB-C (Power Delivery do 15W, transfer danych)
- **Hub USB:** 4 x USB 3.2 Gen 1 (Typu A)
- **Ethernet:** 1 x RJ45 (LAN)
- **Audio:** 1 x Wyjście słuchawkowe (3.5 mm)

Funkcje specjalne

- **KVM / eKVM:** Przełącznik do obsługi dwóch komputerów jednym zestawem peryferiów.
- **TrueSplit:** Możliwość podziału ekranu na dwa niezależne źródła obrazu.
- **Głośniki:** Wbudowane, 2 x 3W.
- **Czujniki:** Smart Sensor (automatyczne dopasowanie jasności i wykrywanie obecności użytkownika).
- **Ochrona wzroku:** Eyesafe 2.0, TÜV Rheinland 5-star Eye Comfort, Flicker-free.

Ergonomia i wymiary

- **Regulacja wysokości:** do 155 mm
- **Pochylenie (Tilt):** -5° / +23.5°
- **Obrót w poziomie (Swivel):** ± 45°

- **Standard VESA:** 100 x 100 mm
- **Waga (z podstawą):** 10 kg
- **Szerokość:** 817,1 mm

Informacje dodatkowe

- **Kod producenta:** 64ADGAT1EU
- **Klasa energetyczna:** E
- **EAN:** 0198156243645
- **Certyfikaty:** ENERGY STAR, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS.