iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 16:39

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/logitech-joystick-g-x56-hotas-945-000059-p-125028.html



Logitech Joystick G X56 Hotas 945-000059

Cena brutto	**999,00 zł**
Cena netto	**812,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**945-000059**
Kod producenta	**945-000059**
Kod EAN	**50992060767700**
Producent	**Logitech**

Opis produktu

Nowoczesna symulacja klasy wojskowej

Logitech G X56 H.O.T.A.S. (945-000059) to zaawansowany system sterowania lotem, zaprojektowany z myślą o graczach korzystających z symulatorów lotniczych, kosmicznych oraz technologii VR. Dzięki analogowym drążkom obsługiwanym kciukami, podświetleniu RGB, 16-bitowej osi lotek i steru wysokości oraz aż 189 programowalnym elementom sterującym, urządzenie oferuje niesamowity realizm i pełną kontrolę. To sprzęt, który odpowiada wymaganiom zarówno entuzjastów rozrywki, jak i profesjonalnych pilotów symulatorowych.

Sześć stopni swobody i precyzyjne sterowanie

X56 wyróżnia się możliwością obsługi sześciu poziomów swobody – przechylenia, obrotu, odchylenia oraz ruchu w każdą stronę: do przodu, do tyłu, w górę, w dół i na boki. Unikalne minidrążki analogowe obsługiwane kciukiem pozwalają na płynną i intuicyjną kontrolę, co sprawia, że urządzenie świetnie sprawdza się w nowoczesnych symulatorach kosmicznych. Połączenie czujników Halla z regulowanym systemem sprężyn zapewnia niezrównaną precyzję sterowania, a możliwość wymiany sprężyn umożliwia personalizację oporu według własnych preferencji.

Podwójna przepustnica i pełna personalizacja

Logitech G X56 wyposażono w niezależne podwójne przepustnice, które doskonale sprawdzają się w symulatorach obsługujących statki z dwoma silnikami. Istnieje możliwość dostosowania tarcia oraz blokady przepustnicy, co pozwala na obsługę nawet w przypadku maszyn jednossilnikowych. Ponad 189 programowalnych elementów sterujących, w tym 13 osi i 31 przycisków, daje ogromne możliwości konfiguracji, od prostych komend po złożone makra. Dzięki temu każdy użytkownik może dostosować kontroler do swojego stylu gry i preferowanych symulatorów.

Efekty wizualne i wsparcie VR

Podświetlenie RGB z pełnym spektrum barw umożliwia stworzenie wyjątkowego klimatu podczas rozgrywki, a kompatybilność z goglami VR sprawia, że wirtualna rzeczywistość staje się jeszcze bardziej wiarygodna. X56 idealnie sprawdza się w połączeniu z Microsoft Flight Simulator oraz innymi nowoczesnymi symulatorami, oferując realistyczne doświadczenia lotnicze i kosmiczne. Dla użytkowników VR dodatkowym atutem jest ergonomiczna konstrukcja i intuicyjne rozmieszczenie przycisków, które gwarantują komfort nawet podczas długich sesji.

Dane techniczne i kompatybilność

Joystick i przepustnica wykonane są z wysokiej jakości materiałów, zapewniających trwałość i solidność. Drążek ma wymiary 18,5 × 22,5 × 26,6 cm i waży 1123 g, natomiast przepustnica mierzy 18,5 × 22,5 × 17 cm przy wadze 1156 g. Długość kabla USB wynosi 2 m. Zestaw obejmuje moduł drążka, moduł przepustnicy, system sprężynowy z 4 różnymi sprężynami oraz dokumentację. X56 jest kompatybilny z systemami Windows® 7, 8.1, 10 i 11, wymaga jedynie dwóch portów USB 2.0, a

producent zapewnia 2-letnią, ograniczoną gwarancję na sprzęt.

Dane techniczne

Ogólne informacje

- **Producent:** Logitech G
- **Model:** X56 H.O.T.A.S.
- **Numer katalogowy:** 945-000059
- **EAN:** 50992060767700
- **Typ urządzenia:** Zaawansowany zestaw joystick + podwójna przepustnica (HOTAS)
- **Podświetlenie:** RGB, w pełnym spektrum kolorów
- **Liczba programowalnych elementów sterujących:** 189
- **Obsługiwane tryby:** 3 tryby konfiguracyjne

Funkcje i możliwości

- **Sześć stopni swobody (6DoF):**
  - Przechylenie (roll)
  - Obrót (yaw)
  - Odchylenie (pitch)
  - Ruch do przodu i do tyłu
  - Ruch w górę i w dół
  - Ruch w lewo i w prawo
- **Podwójna przepustnica:** niezależna regulacja dla dwóch silników lub możliwość zablokowania dla jednego silnika.
- **System sprężynowy:** regulowany opór, 4 sprężyny o różnym stopniu naciągu.
- **Czujniki:** bezstykowe czujniki Halla, 16-bitowa oś lotek i steru wysokości.
- **Minidrążki analogowe obsługiwane kciukiem:** dodatkowe osie i przyciski.
- **Ergonomia:** ulepszona konstrukcja, odpowiedź na opinie społeczności.

Wymiary i waga

Drążek:

- Długość: 18,5 cm
- Szerokość: 22,5 cm
- Wysokość: 26,6 cm
- Waga: 1123 g

Przepustnica:

- Długość: 18,5 cm

- Szerokość: 22,5 cm
- Wysokość: 17 cm
- Waga: 1156 g

Kabel:

- Długość: 2 m

Zawartość zestawu

- Moduł drążka z kablem USB
- Moduł przepustnicy z kablem USB
- System sprężynowy z 4 sprężynami o różnym poziomie oporu
- Dokumentacja

Kompatybilność i wymagania

- **Systemy operacyjne:** Windows® 7, 8.1, 10, 11
- **Porty:** 2 × USB 2.0
- **Obsługa VR:** tak, pełna kompatybilność z HMD (Head-Mounted Display)

Gwarancja

- **Okres:** 2 lata (ograniczona gwarancja producenta)