

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/monitor-24-cale-xu2463hsu-b1-ips-100hz-eco-3ms-slim-hdmi-dp-2x-usb3-2-tco-epeat-p-121521.html>



Monitor 24 cale XU2463HSU-B1 IPS, 100HZ, ECO, 3ms, SLIM, HDMI, DP, 2x USB3.2 ,TCO,EPEAT

Cena brutto	571,99 zł
Cena netto	465,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UPIIY024XS63HB1
Kod producenta	XU2463HSU-B1
Kod EAN	4948570123759
Producent	IYYAMA
Jasność	250
Ilość kolorów	16,7 mln
Czas reakcji new	3
Pobór mocy	9.4
Przekątna ekranu 2	24"
Proporcje obrazu	16:9
Certyfikaty	UKCA
Standard VESA	100 x 100
Gniazda we/wy	2 x USB 3.0
Akcesoria w zestawie	Kabel USB Kabel HDMI Podręcznik szybkiego startu Przewodnik bezpieczeństwa
Wysokość	393
Waga	3.4
Regulacja wysokości	Nie
Szerokość	540
TCO Certified	Tak
Głębokość	190
Klasa energetyczna	B
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Etykieta energetyczna	Pobierz
Gwarancja	36 mc.
Bluetooth	Nie

Kamera internetowa	Brak
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Plamka matrycy	0.275
Model	ProLite XU2463HSU-B1
Wbudowany tuner TV	Nie
Kontrast dynamiczny	80 000 000:1
WiFi	Nie
Obszar widzialny w poziomie	296.5
Obszar widzialny w pionie	527
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia podświetlania	Diody LED
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)
Powierzchnia matrycy	Matowa
Pivot	Nie
Kontrast statyczny	1 300:1
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178

Opis produktu

Monitor XU2463HSU-B1

Lepszy wybór certyfikowany

Ten produkt spełnia w 100% kryteria certyfikatu TCO, najbardziej wszechstronnego na świecie certyfikatu zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Spełnia także kryteria EPEAT Silver obejmujące ocenę odpowiedzialności środowiskowej i społecznej określone przez EPEAT wiodące na świecie oznakowanie ekologiczne dla elektroniki. Jak każdy sprzęt elektroniczny sprzedawany w UE, jest on zgodny z Dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych 2002/95/WE (RoHS 1) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych. Jednakże, chociaż dyrektywa dopuszcza użycie do 0,1% rtęci, produkt ten jest w 100% wolny od rtęci.

Oszczędzaj energię elektryczną, utrzymuj wydajność obrazu

Wybór monitora o klasie energetycznej B oznacza, że skutecznie oszczędzasz energię elektryczną bez uszczerbku dla wydajności - energooszczędna funkcja wykorzystująca najbardziej wydajną technologię podświetlenia LED w połączeniu z wysokowydajnym filtrem barwnym utrzymuje jasność i żywe kolory, bez wpływu na jakość obrazu.

Zadbaj o swoje oczy

Certyfikat Eye Safe, oparty na testach optycznych i badaniach prowadzonych przez optometrystów i okulistów z całego świata, oznacza, że produkt ten zapewnia zawsze włączoną ochronę przed niebieskim światłem, redukując wysokoenergetyczne niebieskie światło, zachowując jednocześnie nienaruszone parametry kolorów. Spełnia również wymagania certyfikatu Eye Comfort, potwierdzając, że produkt redukuje niebieskie światło i nie migocze, co chroni oczy i chroni wzrok użytkownika oraz pozwala użytkownikowi zmieniać pozycję ciała bez pogarszania jakości obrazu.

- Etykieta energetyczna: Pobierz
- TCO Certified: Tak
- Model: ProLite XU2463HSU-B1
- Proporcje obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu 2: 24"
- Typ matrycy: TFT IPS (IPS)
- Powierzchnia matrycy: Matowa
- Ekran dotykowy: Nie
- Technologia podświetlania: Diody LED
- Obszar widzialny w pionie: 527

- Obszar widzialny w poziomie: 296.5
- Plamka matrycy: 0.275
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)
- Czas reakcji new: 3
- Jasność: 250
- Kontrast statyczny: 1 300:1
- Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1
- Kąt widzenia poziomy: 178
- Kąt widzenia pionowy: 178
- Ilość kolorów: 16,7 mln
- Gniazda we/wy: 2 x USB 3.0
- Bluetooth: Nie
- WiFi: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowany tuner TV: Nie
- Kamera internetowa: Brak
- Pivot: Nie
- Regulacja wysokości: Nie
- Certyfikaty: UKCA
- Standard VESA: 100 x 100
- Pobór mocy: 9.4
- Klasa energetyczna: B
- Akcesoria w zestawie: Kabel USB Kabel HDMI Podręcznik szybkiego startu Przewodnik bezpieczeństwa
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wysokość: 393
- Szerokość: 540
- Głębokość: 190
- Waga: 3.4
- Gwarancja: 36 mc.