

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/monitor-27-cali-gb2790qsu-b5-1ms-ips-dp-hdmi-240hz-f-sync-qhd-hdr400-p-107630.html>



Monitor 27 cali GB2790QSU-B5 1ms, IPS,DP,HDMI,240Hz,F.Sync,QHD,HDR 400

Cena brutto	1 912,99 zł
Cena netto	1 555,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UPIIY027XSG90B5
Kod producenta	GB2790QSU-B5
Producent	IYYAMA
Wbudowany tuner TV	Nie
Kontrast dynamiczny	80 000 000:1
WiFi	Nie
Obszar widzialny w poziomie	596.7
Obszar widzialny w pionie	335.7
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia podświetlania	Diody LED
Rozdzielczość	2560 x 1440
Powierzchnia matrycy	Matowa
Pivot	Tak
Kontrast statyczny	1 000:1
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Jasność	400
Ilość kolorów	16,7 mln
Czas reakcji new	1
Pobór mocy	33
Przekątna ekranu 2	27"
Proporcje obrazu	16:9
Certyfikaty	RoHS
Standard VESA	100 x 100
Gniazda we/wy	1 x DisplayPort

Regulacja wysokości	Tak
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
Częstotliwość odświeżania	240
Wysokość	400
Klasa energetyczna	F
Waga	5.7
Etykieta energetyczna	Pobierz
Szerokość	614
Głębokość	252
Gwarancja	36 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kamera internetowa	Brak
Bluetooth	Nie
Częstotliwość pozioma min.	31
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Częstotliwość pozioma max.	352
Model	GB2790QSU-B5
Plamka matrycy	0.233

Opis produktu

G-MASTER GB2790QSU-B5

Kontroluj grę z 240Hz GB2790QSU Gold Phoenix

Monitor Gold Phoenix pozwoli Ci wspiąć się na wyżyny Twoich gamingowych możliwości. Wyposażony w najnowsze technologie, w tym FreeSync Premium, 27 Gold Phoenix oferuje częstotliwość odświeżania na poziomie 240Hz i oszałamiający czas reakcji 1 ms MPRT, dzięki czemu Twój sprzęt nigdy Cię nie spowolni.

Matryca Fast IPS gwarantuje doskonałą jakość obrazu, a możliwość regulacji jasności i ciemnych odcieni za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą widoczność w zaciemionych obszarach. Dzięki stopce z regulacją wysokości zadbasz o swój komfort podczas gamingowych maratonów dopasowując położenie ekranu do swoich potrzeb.

240HZ & 1MS MPRT

Panel w technologii Fast IPS 240Hz gwarantuje wysoką wierność odtwarzanych obrazów, wyjątkowo dokładne odwzorowanie kolorów i żywe sceny bitewne. Jednocześnie zapewnia oszałamiający czas reakcji ruchomego obrazu (MPRT) wynoszący 1 ms.

TECHNOLOGIA FREESYNC PREMIUM

Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

BLACK TUNER

Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

PREDEFINIOWANE I NIESTANDARDOWE TRYBY GIER

Sam zdecyduj! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gier (min. FPS i strategia) lub sam dobierz i zapamiętaj swoje ulubione ustawienia obrazu.

- Etykieta energetyczna: Pobierz
- Model: GB2790QSU-B5
- Proporcje obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu 2: 27"
- Typ matrycy: TFT IPS (IPS)
- Powierzchnia matrycy: Matowa
- Ekran dotykowy: Nie
- Technologia podświetlania: Diody LED
- Obszar widzialny w pionie: 335.7
- Obszar widzialny w poziomie: 596.7
- Plamka matrycy: 0.233
- Rozdzielczość: 2560 x 1440
- Czas reakcji new: 1
- Jasność: 400
- Kontrast statyczny: 1 000:1
- Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1
- Częstotliwość odświeżania: 240
- Częstotliwość pozioma min.: 31
- Częstotliwość pozioma max.: 352
- Kąt widzenia poziomy: 178
- Kąt widzenia pionowy: 178
- Ilość kolorów: 16,7 mln
- Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort
- Bluetooth: Nie
- WiFi: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowany tuner TV: Nie
- Kamera internetowa: Brak
- Pivot: Tak
- Regulacja wysokości: Tak
- Certyfikaty: RoHS
- Standard VESA: 100 x 100
- Pobór mocy: 33
- Klasa energetyczna: F
- Akcesoria w zestawie: Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wysokość: 400
- Szerokość: 614
- Głębokość: 252
- Waga: 5.7
- Gwarancja: 36 mc.