


Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/monitor-86-cali-lh8654uhs-b1ag-24-7-ips-android-11-4k-sdm-2x10w-p-107578.html>



Monitor 86 cali LH8654UHS-B1AG 24/7, IPS, ANDROID.11, 4K, SDM, 2x10W

Cena brutto	10 303,99 zł
Cena netto	8 377,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ULIY086L54UHB1
Kod producenta	LH8654UHS-B1AG
Kod EAN	4948570121021
Producent	IYYAMA
Szerokość	1933
Etykieta energetyczna	Pobierz
Głębokość	86.1
Gwarancja	36 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kamera internetowa	Brak
Bluetooth	Nie
Częstotliwość pozioma min.	28
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Częstotliwość pozioma max.	160
Model	ProLite LH8654UHS-B1AG
Plamka matrycy	0.494
Wbudowany tuner TV	Nie
WiFi	Tak
Obszar widzialny w poziomie	1895
Obszar widzialny w pionie	1066
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia podświetlania	Diody LED
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)
Powierzchnia matrycy	Matowa
Pivot	Tak
Kontrast statyczny	1 400:1

Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Jasność	500
Ilość kolorów	1,07 mld
Czas reakcji new	8
Pobór mocy	349
Przekątna ekranu 2	85,6"
Proporcje obrazu	16:9
Certyfikaty	REACH
Standard VESA	600 x 400
Gniazda we/wy	2 x RS-232 (COM)
Pozostałe parametry	Gniazdo Intel SDM-L Czytnik kart micro SD
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel RS-232c Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Naklejki na otwory montażowe Druciane klamry Pilot Baterie
Regulacja wysokości	Nie
Wysokość	1103.1
Częstotliwość odświeżania	60
Waga	55.2
Klasa energetyczna	G

Opis produktu

ProLite LH8654UHS-B1AG

86" profesjonalny monitor Digital Signage 4K UHD 24/7 z systemem operacyjnym Android, trybem FailOver i gniazdem Intel SDM

Postaw na wysoką wydajność i niezawodność dzięki kompleksowemu rozwiązaniu Digital Signage, stworzonemu z myślą o środowiskach o znaczeniu krytycznym. Model LH8654UHS od iiyama to profesjonalny, wielkoformatowy wyświetlacz o jasności 500cd/m, który może nieprzerwanie pracować w orientacji poziomej lub pionowej przez 24/7. Dzięki wszechstronnemu zastosowaniu możesz go dopasować do potrzeb wynikających ze specyfiki Twojej branży. A za sprawą wbudowanego systemu operacyjnego Android, możesz z łatwością dostosować wyświetlacz do swoich potrzeb poprzez zainstalowanie na nim odpowiednich aplikacji.

Wbudowany CMS (system do zarządzania treścią) zapewnia kontrolę nad wyświetlanymi wiadomościami i reklamami, a to wszystko dzieje się całkowicie zdalnie i bezpiecznie. Gniazdo SDM zapewnia opcję wbudowanego komputera, gwarantując całkowitą elastyczność, bezpieczeństwo i kontrolę, podczas gdy funkcja Signal FailOver sprawia, że zawartość jest zawsze aktywnie wyświetlana za pomocą wybranych wejść. Ta seria z włączoną funkcją Wi-Fi jest gotowa do zdalnego dostarczania treści za pośrednictwem sieci lub można wybrać sterowanie przez sieć LAN.

FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimedialnym i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.

Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

Smart Display Module

Smart Display Module (Small / Large) to moduł typu plug-in, który w łatwy sposób można zamontować w stylowych ultra cienkich wyświetlaczach. Ten niewielki moduł pozwala na tworzenie nowych, skalowalnych projektów typu all-in-one, które gwarantują doskonałą wydajność przy minimalnym wysiłku włożonym w implementację i zarządzanie zintegrowanymi odtwarzaczami multimedialnymi. Dostępny opcjonalnie.

4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwyklej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

- Etykieta energetyczna: Pobierz
- Model: ProLite LH8654UHS-B1AG
- Proporcje obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu 2: 85,6"
- Typ matrycy: TFT IPS (IPS)
- Powierzchnia matrycy: Matowa
- Ekran dotykowy: Nie
- Technologia podświetlania: Diody LED
- Obszar widzialny w pionie: 1066
- Obszar widzialny w poziomie: 1895
- Plamka matrycy: 0.494
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K/UHD)
- Czas reakcji new: 8
- Jasność: 500
- Kontrast statyczny: 1 400:1
- Częstotliwość odświeżania: 60
- Częstotliwość pozioma min.: 28
- Częstotliwość pozioma max.: 160
- Kąt widzenia poziomy: 178
- Kąt widzenia pionowy: 178
- Ilość kolorów: 1,07 mld
- Gniazda we/wy: 2 x RS-232 (COM)
- Bluetooth: Nie
- WiFi: Tak
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowany tuner TV: Nie
- Kamera internetowa: Brak
- Pivot: Tak
- Regulacja wysokości: Nie
- Certyfikaty: REACH
- Standard VESA: 600 x 400
- Pobór mocy: 349
- Klasa energetyczna: G
- Akcesoria w zestawie: Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel RS-232c Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa Naklejki na otwory montażowe Druciane klamry Pilot Baterie
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wysokość: 1103.1
- Szerokość: 1933
- Głębokość: 86.1
- Waga: 55.2
- Pozostałe parametry: Gniazdo Intel SDM-L Czytnik kart micro SD
- Gwarancja: 36 mc.