

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/monitor-wielkoformatowy-55um5n-h-500cd-m2-uhd-24-7-p-121382.html>

Monitor wielkoformatowy 55UM5N-H 500cd/m2 UHD 24/7

Cena brutto	5 713,99 zł
Cena netto	4 645,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ULLGE055L55UM5N
Kod producenta	55UM5N-H
Kod EAN	8806084298898
Producent	LG Electronics
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)
Powierzchnia matrycy	Matowa
Pivot	Nie
Kontrast statyczny	1 100:1
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Jasność	500
Ilość kolorów	1,07 mld
Czas reakcji new	8
Pobór mocy	130
Przekątna ekranu 2	55"
Proporcje obrazu	16:9
Certyfikaty	CE
Standard VESA	300 x 300
Gniazda we/wy	1 x Audio out
Akcesoria w zestawie	Pilot zdalnego sterowania (w zestawie bateria 2 szt.) Przewód zasilający QSG Książka przepisów Telefon do RS232C
Wysokość	710
Waga	14.2
Szerokość	1237
Głębokość	57.7
Regulacja wysokości	Nie
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Częstotliwość odświeżania	60
Bluetooth	Nie
Klasa energetyczna	G
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Etykieta energetyczna	Pobierz
Model	55UM5N-H
Gwarancja	36 mc.
Kamera internetowa	Brak
Wbudowany tuner TV	Nie
Kontrast dynamiczny	1 000 000:1
WiFi	Tak
Akcesoria opcjonalne	Smukły uchwyt ścienny (WB21LMA/B) Uchwyt ścienny (OLW480A/B) Adapter do montażu ściennego (AM-B330S)
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia podświetlania	Diody LED

Opis produktu

Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

Oferuje rozdzielczość czterokrotnie wyższą niż FHD, zadowalając wizualnie klientów. Dodatkowo powłoka przeciwoodblaskowa na ekranie zmniejsza odbicia ekranu w jasnym oświetleniu, zwiększając widoczność i czytelność, zapewniając klientom wygodny ekran.

Wygodna platforma webOS

UM5N-H jest wyposażony w wysokowydajny SoC, który pozwala na wykonywanie wielu zadań bez oddzielnego odtwarzacza multimedialnego. Platforma webOS zapewnia narzędzia do tworzenia aplikacji z intuicyjnym interfejsem użytkownika, który zwiększa wygodę użytkownika, umożliwiając łatwe połączenie z zewnętrznymi czujnikami i aplikacjami partnerów webOS w celu stworzenia środowiska przyjaznego SI.

Trwałość zapewniająca niezawodność

Zoptymalizowany pod kątem środowisk biznesowych, UM5N-H jest chroniony przed potencjalnym wpływem soli, pyłu, sproszkowanego żelaza i wilgoci dzięki zastosowaniu powłoki ochronnej na płycie głównej. Ponadto funkcje zorientowane na klienta, takie jak stopień ochrony IP5x, przechylenie o 30 stopni i monitorowanie wstrząsów, zapewniają zarówno niezawodność, jak i satysfakcję.

Projekt zagospodarowania przestrzeni

Zaprojektowany z cienkimi ramkami i prostym zarządzaniem kablami, UM5N-H oszczędza miejsce. Dzięki wyspecjalizowanym ukrytym gniazdom zasilania można go zainstalować blisko ściany, pozostawiając jedynie około 13 mm przestrzeni w przypadku wąskiego wspornika.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

UM5N-H zapewnia funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię LG Enhanced Kernel Protection (EKP), chroniącą ważne dane przed dostępem z zewnątrz lub atakami. LG UHD Signage posiada również wiarygodne certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa informacji, bezpiecznego utrzymania danych klientów i firm. Na przykład ten model ma certyfikat ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

Zrównoważony rozwój

Dbając o innowacyjność i zrównoważony rozwój, firma LG nieustannie stara się stworzyć lepszą przyszłość dla producentów, konsumentów i przyszłych pokoleń. Koncentrując się na minimalizacji ilości odpadów, maksymalizacji recyklingu i efektywnym zarządzaniu energią, firma LG aktywnie dąży do zrównoważonego rozwoju, uzyskując różne certyfikaty, takie jak FCC EMC klasy B.

Rozwiązania SuperSign

SuperSign to zintegrowane i intuicyjne rozwiązanie do zarządzania treścią dla kreatywnych i zorganizowanych treści Digital Signage w Twojej przestrzeni, zapewniające klientom dostęp do szeregu usług zapewniających wygodne doświadczenia użytkownika. Istnieje wiele wersji, takich jak SuperSign Cloud, więc odkryj i ciesz się wersją, która najlepiej Ci odpowiada.

- Etykieta energetyczna: Pobierz
- Model: 55UM5N-H
- Proporcje obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu 2: 55"
- Typ matrycy: TFT IPS (IPS)
- Powierzchnia matrycy: Matowa
- Ekran dotykowy: Nie
- Technologia podświetlania: Diody LED
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K/UHD)
- Czas reakcji new: 8
- Jasność: 500
- Kontrast statyczny: 1 100:1
- Kontrast dynamiczny: 1 000 000:1
- Częstotliwość odświeżania: 60
- Kąt widzenia poziomy: 178
- Kąt widzenia pionowy: 178
- Ilość kolorów: 1,07 mld
- Gniazda we/wy: 1 x Audio out
- Bluetooth: Nie
- WiFi: Tak
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowany tuner TV: Nie
- Kamera internetowa: Brak
- Pivot: Nie
- Regulacja wysokości: Nie
- Certyfikaty: CE
- Standard VESA: 300 x 300
- Pobór mocy: 130
- Klasa energetyczna: G
- Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania (w zestawie bateria 2 szt.) Przewód zasilający QSG Książka przepisów Telefon do RS232C
- Akcesoria opcjonalne: Smukły uchwyt ścienny (WB21LMA/B) Uchwyt ścienny (OLW480A/B) Adapter do montażu ściennego (AM-B330S)
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wysokość: 710
- Szerokość: 1237
- Głębokość: 57.7
- Waga: 14.2
- Gwarancja: 36 mc.