

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/monitor-wielkoformatowy-55vsh7j-h-700cd-m2-24-7-p-77637.html>



Monitor wielkoformatowy 55VSH7J-H 700cd/m2 24/7

Cena brutto	23 772,99 zł
Cena netto	19 327,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ULLGE055L55VSH7
Kod producenta	55VSH7J-H
Kod EAN	8806091383013
Producent	LG Electronics
Kontrast dynamiczny	500 000:1
WiFi	Nie
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowane głośniki	Nie
Technologia podświetlania	Diody LED
Rozdzielczość	1920 x 1080 (FHD 1080)
Powierzchnia matrycy	Matowa
Pivot	Nie
Kontrast statyczny	1 100:1
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Jasność	700
Ilość kolorów	1,07 mld
Czas reakcji new	8
Pobór mocy	260
Przekątna ekranu 2	55"
Proporcje obrazu	16:9
Certyfikaty	ErP
Standard VESA	600 x 400
Gniazda we/wy	2 x 3,5 mm minijack
Wysokość	681.22
Waga	16.8
Szerokość	1210.51
Głębokość	86.5

Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Bluetooth	Nie
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Model	55VSH7J-H
Częstotliwość odświeżania	60
Klasa energetyczna	G
Etykieta energetyczna	Pobierz
Kamera internetowa	Brak
Wbudowany tuner TV	Nie

Opis produktu

Przełomowa, równa ramka o grubości 0,44 mm

Niespotykana nigdy wcześniej, cienka jak żyletka ramka 0,44 mm oraz 0,88 mm BtB, która została zweryfikowana przez Nemko*, pozwala oglądać treść w oryginalnej, niezniekształconej formie. Pozbawiona przerw ściana wideo złożona z modułów VSH7J zapewnia jeszcze lepsze wrażenia wizualne.

Większy kąt widzenia

Duże ekrany zazwyczaj umieszcza się powyżej poziomu wzroku, przez co w ścianach wideo znaczenia nabiera jednolita jakość obrazu. Kąt widzenia w urządzeniach z serii VSH7J pozwala zachować żywe kolory bez jakichkolwiek zniekształceń.

Szeroki kąt widzenia

Technologia produkcji matryc IPS firmy LG jest znana z doskonałej kontroli ciekłego kryształu, co zapewnia wysokiej jakości obraz pod każdym kątem. Z tego powodu VSH7J jeszcze lepiej przyciąga uwagę realistycznymi kolorami, które nie tracą na jakości pod żadnym kątem.

Jednolite odwzorowanie kolorów

Niski poziom jednolitości wokół obramowania może sprawiać, że rogi będą ciemniejsze, co źle wygląda na dużych ekranach. Ekran VSH7J charakteryzuje się lepszą jednolitością, nawet w rogach, dzięki czemu zapewnia żywe i spójne kolory na całej powierzchni.

Redukcja przerw w obrazie

Seria VSH7J zawiera algorytm poprawiania obrazu, który redukuje przerwy między złączonymi ekranami podczas odtwarzania filmów. Obiekty znajdujące się na granicy są dostosowywane tak, aby obraz był jak najbardziej płynny.

Inteligentna kalibracja

Smart Calibration to rozwiązanie umożliwiające bezbłędną kalibrację urządzenia, radykalnie zmniejszając czas i koszty w porównaniu z metodą kalibracji przy użyciu czujnika. Analizuje nie tylko różnice właściwości kolorów każdego ekranu z osobna, ale również różnice właściwości między połączonymi ekranami, eliminując potrzebę ręcznej regulacji barw. Proces jest tak prosty, że można go w ciągu kilku minut przeprowadzić za pomocą pilota. Ponadto można włączyć funkcję automatycznej kalibracji w równych odstępach czasu, a jasność można ustawiać w odniesieniu do warunków otoczenia, co zawsze pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu.

Czysty obraz dzięki panelowi antyodbłaskowemu

Odbijające się od ekranu światło w warunkach intensywnego oświetlenia może irytować. W urządzeniach z serii VSH7J rozwiązano ten problem poprzez zwiększenie matowości matrycy do 28%, co znacznie zwiększyło widoczność i czytelność tekstu.

Wysoka wydajność i skalowalność

Dzięki wbudowanemu układowi SoC i inteligentnej platformie Signage webOS seria VSH7J może wykonywać kilka zadań naraz, zapewniając płynność odtwarzania bez użycia dodatkowego odtwarzacza multimedialnego. Platforma webOS obsługuje technologię HTML5 i zawiera pakiet SDK (Software Development Kit), co znacznie ułatwia tworzenie i optymalizację aplikacji sieciowych.

Elastyczne tworzenie treści

Za pomocą aplikacji sieciowych można odtwarzać cztery filmy naraz oraz można dodawać efekty animacyjne, takie jak skalowanie czy rotacja, za pomocą efektów przejścia CSS (Cascading Style Sheets). Dostępne jest także strumieniowanie w czasie rzeczywistym, które umożliwia organizację i zróżnicowanie treści bez ograniczeń pojemnościowych.

Intuicyjna struktura menu

Strukturę menu zoptymalizowano pod kątem zastosowań komercyjnych. Ułatwia pracę i grupuje podobne funkcje, dzięki czemu stanowi łatwy w obsłudze i intuicyjny graficzny interfejs użytkownika. Dzięki temu użytkownik nie musi poznawać funkcji menu oraz uczyć się zarządzania ekranami metodą prób i błędów.

Graficzny interfejs w pionie

Konwencjonalny graficzny interfejs użytkownika został zaprojektowany dla telewizorów w orientacji poziomej, przez co menu ekranowe (OSD) w trybie pionowym nie wyglądało najlepiej. W modelu VSH7J menu OSD jest odpowiednio dostosowane do formatu 9:16 i wykorzystuje powiększone czcionki, tworząc komfortowe środowisko do efektywnej pracy.

Możliwość łączenia szeregowego

Połączenie szeregowe przez LAN umożliwia sterowanie ścianami wideo, ich monitorowanie, a nawet aktualizację ich oprogramowania. Ponadto dzięki łączeniu szeregowemu w jakości UHD przy użyciu portów HDMI i DisplayPort z łatwością można stworzyć ścianę wideo UHD bez użycia technologii DisplayPort MST lub karty graficznej Matrox.

Etykieta energetyczna:	Pobierz
Model:	55VSH7J-H
Proporcje obrazu:	16:9
Przekątna ekranu 2:	55"
Typ matrycy:	TFT IPS (IPS)
Powierzchnia matrycy:	Matowa
Ekran dotykowy:	Nie
Technologia podświetlania:	Diody LED
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (FHD 1080)
Czas reakcji new:	8
Jasność:	700
Kontrast statyczny:	1 100:1
Kontrast dynamiczny:	500 000:1
Częstotliwość odświeżania:	60
Kąt widzenia poziomy:	178
Kąt widzenia pionowy:	178
Ilość kolorów:	1,07 mld
Gniazda we/wy:	2 x 3,5 mm minijack
Bluetooth:	Nie
WiFi:	Nie
Wbudowane głośniki:	Nie
Wbudowany tuner TV:	Nie
Kamera internetowa:	Brak
Pivot:	Nie
Certyfikaty:	ErP
Standard VESA:	600 x 400
Pobór mocy:	260
Klasa energetyczna:	G
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Wysokość:	681.22
Szerokość:	1210.51
Głębokość:	86.5
Waga:	16.8