

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/monitor-wielkoformatowy-multisync-m751-75-cali-uhd-24-7-500cd-m2-p-117628.html>



Monitor wielkoformatowy MultiSync M751 75 cali UHD 24/7 500cd/m2

Cena brutto	15 827,99 zł
Cena netto	12 868,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ULNEC075LM75100
Kod producenta	60005064
Kod EAN	5028695125230
Producent	NEC
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Akcesoria w zestawie	2 x Bateria Instrukcja konfiguracji Kabel HDMI Kabel zasilający Monitor Pilot
Wysokość	961.1
Waga	38
Szerokość	1682.3
Regulacja wysokości	Nie
Głębokość	83.2
Częstotliwość odświeżania	60
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Klasa energetyczna	G
Bluetooth	Nie
Etykieta energetyczna	Pobierz
Typ matrycy	TFT IPS (IPS)
Gwarancja	36 mc.
Model	M751
Kamera internetowa	Brak
Częstotliwość pozioma min.	15
Częstotliwość pozioma max.	135
Częstotliwość pionowa min.	23
Częstotliwość pionowa max.	76
Wbudowany tuner TV	Nie
WiFi	Nie
Ekran dotykowy	Nie

Wbudowane głośniki	Tak
Technologia podświetlania	Diody LED
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)
Powierzchnia matrycy	Matowa
Pivot	Tak
Kontrast statyczny	8 000:1
Kąt widzenia poziomy	178
Kąt widzenia pionowy	178
Jasność	500
Ilość kolorów	1,07 mld
Czas reakcji new	8
Pobór mocy	145
Przekątna ekranu 2	75"
Proporcje obrazu	16:9
Standard VESA	600 x 400

Opis produktu

Intuicyjne dostarczanie profesjonalnych treści

Kluczowe jest pierwsze wrażenie, dlatego prezentacja biznesu w najlepszy możliwy sposób pozwala nadać marce impetu. Monitory serii M wyposażone są w cienki panel o nowoczesnym designie, zdolny do pracy całodobowej, cechujący się wysokim stopniem zamglenia, co pozwala ograniczać odbicia przy dużym natężeniu światła otoczenia. Pozwala to profesjonalnie komunikować własny przekaz przy zachowaniu atrakcyjnej ceny systemu.

Opcjonalny odtwarzacz NEC MediaPlayer lub jeszcze potężniejszy moduł obliczeniowy Intel Smart Display Module (Intel SDM) udostępniają możliwości intuicyjnego tworzenia treści informacyjno-reklamowych i odtwarzania mediów w czasie rzeczywistym, aby zagwarantować wyjątkowe wrażenia wizualne. Seria M zapewnia bogate funkcje z możliwością ich usprawniania na potrzeby zastosowań reklamowych, inforozrywki i sal konferencyjnych. Jednocześnie wygląd urządzeń bezproblemowo wpasowuje się w estetykę każdej marki.

- **Bezbłędna czytelność** - brak odbić od okien i innych źródeł światła eliminuje problemy z widocznością treści informacyjno-reklamowych oraz prezentacji w salach konferencyjnych
- **Wzbogacone parametry obrazu** - zaawansowane ustawienia wszystkich istotnych parametrów wizualnych pozwalają na pełną regulację jasności, barwy, wartości gamma i jednorodności poprzez system SpectravView Engine.
- **Bezpieczne zarządzanie zdalne** - urządzeniami można sterować zdalnie w bezpieczny sposób przy użyciu oprogramowania NEC NaviSet Administrator 2; proaktywne zarządzanie wymogami konserwacyjnymi zapewnia oszczędność czasu i zasobów
- **Gotowość do pracy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu** - precyzyjnie dobrane komponenty klasy przemysłowej i staranna konstrukcja, opracowana z myślą o wymagającym otoczeniu eksploatacji, w połączeniu z trwałymi, wysoce pozytywnymi wrażeniami odbiorców.
- **Możliwość podłączania przyszłych technologii** - urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co gwarantuje elastyczną integrację z infrastrukturami AV.

- Etykieta energetyczna: Pobierz
- Model: M751
- Proporcje obrazu: 16:9
- Przekątna ekranu 2: 75"
- Typ matrycy: TFT IPS (IPS)
- Powierzchnia matrycy: Matowa
- Ekran dotykowy: Nie
- Technologia podświetlania: Diody LED
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K/UHD)
- Czas reakcji new: 8
- Jasność: 500
- Kontrast statyczny: 8 000:1

- Częstotliwość odświeżania: 60
- Częstotliwość pozioma min.: 15
- Częstotliwość pozioma max.: 135
- Częstotliwość pionowa min.: 23
- Częstotliwość pionowa max.: 76
- Kąt widzenia poziomy: 178
- Kąt widzenia pionowy: 178
- Ilość kolorów: 1,07 mld
- Gniazda we/wy: 1 x USB (Type B)
- Bluetooth: Nie
- WiFi: Nie
- Wbudowane głośniki: Tak
- Wbudowany tuner TV: Nie
- Kamera internetowa: Brak
- Pivot: Tak
- Regulacja wysokości: Nie
- Standard VESA: 600 x 400
- Pobór mocy: 145
- Klasa energetyczna: G
- Akcesoria w zestawie: 2 x Bateria Instrukcja konfiguracji Kabel HDMI Kabel zasilający Monitor Pilot
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wysokość: 961.1
- Szerokość: 1682.3
- Głębokość: 83.2
- Waga: 38
- Gwarancja: 36 mc.