

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/obudowa-ceres-300-tg-argbx2-tempered-glass-black-p-115420.html>



Obudowa Ceres 300 TG ARGBx2 Tempered Glass -Black

Cena brutto	534,99 zł
Cena netto	434,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KOTTKOD0CERES30
Kod producenta	CA-1Y2-00M1WN-00
Kod EAN	4713227537858
Producent	Thermaltake
Liczba zainstalowanych wentylatorów	3
Podświetlenie obudowy	ARGB
Panel boczny	Szkoło hartowane
Maksymalna długość karty graficznej	370
Gwarancja	36 mc.
Typ obudowy	Midi Tower
Moc zasilacza	Brak
Format obudowy	E-ATX
Złącza na przednim panelu	1 x mikrofon
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	2
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	3
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	1
Pozostałe parametry	Wsparcie wentylatorów Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm, 1 x 140mm Wielkość chłodnicy Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm T
Wymiary	475 x 245 x 463 mm
Waga	7.8
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	185
Opcjonalne chłodzenie wodne	1 x 280 mm (górną)

Maksymalna ilość wentylatorów	7
Zainstalowane wentylatory	2 x 140 mm ARGB (przód)

Opis produktu

Obudowa Mid Tower Ceres 300 TG ARGB

Ceres 300 TG ARGB Mid Tower Chassis to obudowa ATX dostarczana z dwoma wentylatorami chłodzącymi CT140 ARGB Sync PC zainstalowanymi fabrycznie z przodu i jednym wentylatorem chłodzącym CT140 PC zainstalowanym fabrycznie z tyłu. Jego ponad 55% paneli jest perforowanych, aby zapewnić duży przepływ powietrza i obsługuje radiator o średnicy do 360 mm z przodu i grzejnik 280 mm u góry.

Obudowa Mid Tower Ceres 300 TG ARGB

Ceres 300 TG ARGB Mid Tower Chassis to obudowa ATX dostarczana z dwoma wentylatorami chłodzącymi CT140 ARGB Sync PC zainstalowanymi fabrycznie z przodu i jednym wentylatorem chłodzącym CT140 PC zainstalowanym fabrycznie z tyłu. Jego oświetleniem RGB można sterować za pomocą oprogramowania płyt głównych firm ASUS, GIGABYTE, MSI i ASRock. Aż 55% paneli jest perforowanych, aby zapewnić duży przepływ powietrza. Poza tym w obudowie można zainstalować maksymalnie pięć wentylatorów 140 mm lub siedem wentylatorów 120 mm, jeden grzejnik 360 mm można umieścić z przodu i maksymalnie jeden grzejnik 280 mm w górnej części obudowy, co zapewnia niezliczone opcje sprzętowe.

Zbudowany z myślą o ogromnym przepływie powietrza

Ponad 55% paneli jest perforowanych

Dzięki dużej liczbie perforowanych wycięć, Ceres 300 TG ARGB został zaprojektowany z myślą o doskonałej wydajności chłodzenia.

Obsługuje grzejniki o średnicy do 360 mm z przodu i 280 mm na górze

Nasz Ceres 300 zapewnia wiele możliwości chłodzenia komponentów. Użytkownicy mogą umieścić radiator 360 mm z przodu i 280 mm u góry.

Zainstalowane dwa wentylatory chłodzące do komputera CT140 ARGB Sync i jeden wentylator chłodzący do komputera CT140

Ceres 300 TG ARGB jest wyposażona w dwa wentylatory 140 mm ARGB PWM z przodu i jeden wentylator 140 mm PWM z tyłu. Efektami świetlnymi LED można manipulować za pomocą oprogramowania obsługiwanego przez płytę główną. Użytkownicy mogą stworzyć niesamowity pokaz oświetlenia RGB, jednocześnie ciesząc się ekstremalną wydajnością chłodzenia.

Wlot i wylot powietrza

Wydajność chłodzenia Ceres 300 TG ARGB jest niezwykła dzięki dwóm wentylatorom chłodzącym CT140 ARGB Sync PC zainstalowanym fabrycznie z przodu i jednemu wentylatorowi chłodzącemu CT140 PC zainstalowanemu fabrycznie z tyłu. Poza tym ponad 55% paneli jest perforowanych, zapewniając ogromny przepływ powietrza przez perforowane wycięcia.

Doskonała ochrona przed kurzem

Na górze, z przodu, na dole, po lewej i prawej stronie obudowy znajdują się drobne, wyjmowane filtry, które zapewniają doskonałą ochronę przed brudem i można je łatwo wyjąć do czyszczenia.

- Typ obudowy: Midi Tower
- Format obudowy: E-ATX
- Panel boczny: Szkło hartowane
- Podświetlenie obudowy: ARGB
- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna): 3
- Miejsca montażowe 2,5" wewn.: 2
- Miejsca montażowe 3,5" wewn.: 1
- Moc zasilacza: Brak
- Liczba zainstalowanych wentylatorów: 3
- Zainstalowane wentylatory: 2 x 140 mm ARGB (przód)
- Maksymalna ilość wentylatorów: 7
- Opcjonalne chłodzenie wodne: 1 x 280 mm (góra)
- Złącza na przednim panelu: 1 x mikrofon
- Maksymalna długość karty graficznej: 370
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 185
- Kolor (wylizeniowy): Czarny
- Wymiary: 475 x 245 x 463 mm
- Waga: 7.8
- Pozostałe parametry: Wsparcie wentylatorów Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm, 1 x 140mm Wielkość chłodnicy Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Rear: 1 x 120mm

- Gwarancja: 36 mc.