

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/obudowa-fury-shobo-sh4-rgb-midi-tower-z-oknem-czarna-p-120493.html>



## Obudowa Fury Shobo SH4 RGB Midi Tower z oknem Czarna

|                                        |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                            | <b>162,99 zł</b>                                                                                                                                                 |
| Cena netto                             | <b>132,51 zł</b>                                                                                                                                                 |
| Dostępność                             | <b>Dostępny</b>                                                                                                                                                  |
| Czas wysyłki                           | <b>24 godziny</b>                                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                       | <b>KONATOD00000030</b>                                                                                                                                           |
| Kod producenta                         | <b>NFO-2153</b>                                                                                                                                                  |
| Kod EAN                                | <b>5901969444346</b>                                                                                                                                             |
| Producent                              | <b>NATEC</b>                                                                                                                                                     |
| Opcjonalne wentylatory                 | <b>3 x 120 mm lub 3 x 140 mm (przód)</b>                                                                                                                         |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU     | <b>161</b>                                                                                                                                                       |
| Opcjonalne chłodzenie wodne            | <b>1 x 360 mm (przód)</b>                                                                                                                                        |
| Maksymalna ilość wentylatorów          | <b>8</b>                                                                                                                                                         |
| Zainstalowane wentylatory              | <b>1 x 120 mm RGB (tył)</b>                                                                                                                                      |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów    | <b>1</b>                                                                                                                                                         |
| Podświetlenie obudowy                  | <b>RGB</b>                                                                                                                                                       |
| Panel boczny                           | <b>Szkoło hartowane</b>                                                                                                                                          |
| Maksymalna długość karty graficznej    | <b>330</b>                                                                                                                                                       |
| Gwarancja                              | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                    |
| Typ obudowy                            | <b>Midi Tower</b>                                                                                                                                                |
| Format obudowy                         | <b>Mini-ATX</b>                                                                                                                                                  |
| Złącza na przednim panelu              | <b>2 x USB 3.0</b>                                                                                                                                               |
| Miejsca montażowe 2,5" wewn.           | <b>2</b>                                                                                                                                                         |
| Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) | <b>7</b>                                                                                                                                                         |
| Miejsca montażowe 3,5" wewn.           | <b>2</b>                                                                                                                                                         |
| Pozostałe parametry                    | <b>Prędkość obrotowa wentylatora +/-10%: 1000 RPM Żywotność wentylatora: 40000 h Przepływ powietrza wentylatora: 33,5 CFM Poziom hałasu wentylatora: 21,9 dB</b> |
| Wymiary                                | <b>Długość: 386 mm Szerokość: 204 mm Wysokość: 448 mm</b>                                                                                                        |
| Waga                                   | <b>4</b>                                                                                                                                                         |

## Opis produktu

### Obudowa dla graczy Shobo SH4 RGB

Obczaj Fury Shobo SH4 RGB sprytną obudowę komputerową z wysokim potencjałem wentylacji, (wentylator 120 mm RGB na start). Kompatybilna z płytami głównymi ATX oraz systemami chłodzenia wodnego (AIO 360/280/240/140/120), Shobo SH4 RGB ma front typu mesh, otwarty top, miejsce na w sumie 8 wentylatorów i ochronę przeciwkurzową. Stwórz PC swoich marzeń!

### Wysoki potencjał na niskie temperatury

Ulepszaj chłodzenie w miarę rozbudowy PC-ta! Dzięki wydajnemu wentylatorowi RGB 120 mm oraz otwartej górze i frontowi typu mesh, Shobo SH4 RGB zapewnia dobry przepływ powietrza przez obudowę i potencjał na znaczący upgrade wentylacji.

W połączeniu z możliwością zainstalowania powietrznego chłodzenia CPU do 161 mm oraz w sumie aż 8 wentylatorów (3x przód, 2 góra, 1x tył, 2x dół), możemy uzyskać wydajne chłodzenie, które poradzi sobie z naprawdę potężnymi podzespołami. Fani ekstremalnej wydajności mogą także liczyć na kompatybilność ze zintegrowanymi systemami chłodzenia cieczą AIO LC.

### Podnieś chłodzenie na wyższy poziom

Chcesz rozbudować Twoją maszynę do fragowania o wydajne chłodzenie wodne? Z Fury Shobo SH4 RGB to dziecinnie proste!

Obudowa pozwala na zainstalowanie chłodnic AIO LC o rozmiarach: z przodu (360/280/240/140/120 mm), z góry (240/120 mm) oraz z tyłu (120 mm). Tak szeroka kompatybilność oznacza swobodę w kwestii doboru komponentów nawet tych najmocniejszych, wymagających chłodzenia z naprawdę wysokiej półki.

### Skuteczna bariera dla kurzu

Przenikający do wnętrza obudowy kurz to zмога każdego systemu komputerowego. Z Fury Shobo SH4 RGB nie musisz się już o to martwić.

Obudowa ma kompletne ofiltrowanie przed kurzem: z góry i dołu, a front typu mesh ma bardzo gęste oczka o średnicy wyraźnie poniżej 1 mm, zapewniając ochronę przed zanieczyszczeniami i ułatwiając swobodny przepływ powietrza. Kurz zbierający się na powierzchni filtrów siateczkowych można szybko i łatwo usunąć za pomocą zwykłej ściereczki lub szczotki.

### Wielkie możliwości małej obudowy

Zachowując niewielkie zewnętrzne wymiary obudowa Shobo SH4 RGB oferuje pełną zgodność z płytami ATX, micro-ATX oraz mini-ITX.

Można w niej zmieścić potężną kartę graficzną o długości do 330 mm, do 3 dysków/nośników (HDD/SSD) oraz powietrzne chłodzenie CPU do 161 mm. Dwukomorowa konstrukcja z piwnicą na zasilacz oraz liczne przepusty na kable oznaczają brak bałaganu i łatwość w organizacji komponentów.

### Twoje centrum dowodzenia

Nie daj się ograniczyć! Wyposażony na bogato panel górny pozwoli na podłączenie niezbędnych akcesoriów, jak, kamerę, pendrive lub dysk zewnętrzny.

Znajdziesz tam 3 gniazda USB-A (z czego aż 2 to szybkie USB 3.0, 5 Gbit/s), złącza HD Audio 3.5 mm dla słuchawek i mikrofonu, diody zasilania i dysku twardego oraz przyciski power i reset.

### Niezwyciężona moc, nowoczesny design

Naciesz oczy i pochwal się sprzętem przed innymi graczami!

Futurystyczna, geometryczna bryła spodoba się zarówno hardkorowym graczom, jak też zwolennikom bardziej stonowanego designu. Lewy panel boczny z hartowanego szkła to możliwość wyeksponowania wnętrza obudowy i drzemiących w niej, potężnych komponentów także z RGB, szczególnie że zainstalowany wentylator jest fabrycznie podświetlony.

- Typ obudowy: Midi Tower
- Format obudowy: Mini-ATX
- Panel boczny: Szkło hartowane
- Podświetlenie obudowy: RGB
- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna): 7
- Miejsca montażowe 2,5" wewn.: 2
- Miejsca montażowe 3,5" wewn.: 2
- Liczba zainstalowanych wentylatorów: 1
- Zainstalowane wentylatory: 1 x 120 mm RGB (tył)
- Maksymalna ilość wentylatorów: 8
- Opcjonalne wentylatory: 3 x 120 mm lub 3 x 140 mm (przód)

- Opcjonalne chłodzenie wodne: 1 x 360 mm (przód)
- Złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.0
- Maksymalna długość karty graficznej: 330
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 161
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: Długość: 386 mm Szerokość: 204 mm Wysokość: 448 mm
- Waga: 4
- Pozostałe parametry: Prędkość obrotowa wentylatora +/-10%: 1000 RPM Żywotność wentylatora: 40000 h Przepływ powietrza wentylatora: 33,5 CFM Poziom hałasu wentylatora: 21,9 dB
- Gwarancja: 24 mc.