

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/obudowa-komputerowa-shadow-x2-mesh-glass-p-120499.html>



Obudowa komputerowa Shadow X2 Mesh/Glass

Cena brutto	254,99 zł
Cena netto	207,31 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KOSA0OC0SHADOX2
Kod producenta	SAVGC-SHADOWX2
Kod EAN	5901986048305
Producent	SAVIO
Opcjonalne wentylatory	1 x 120 mm (tył)
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	160
Opcjonalne chłodzenie wodne	1 x 240 mm (górze)
Maksymalna ilość wentylatorów	8
Zainstalowane wentylatory	3 x 120 mm (przód)
Liczba zainstalowanych wentylatorów	4
Podświetlenie obudowy	Nie
Panel boczny	Szkoło hartowane
Maksymalna długość karty graficznej	340
Gwarancja	24 mc.
Typ obudowy	Midi Tower
Format obudowy	ATX
Złącza na przednim panelu	1 x USB 3.0
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	3
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	1
Pozostałe parametry	Rodzaj obudowy: ATX Mid-Tower. Kompatybilność płyty głównej: ATX, mATX, ITX, E-ATX. Wspierane formaty dysków: 2(1) x 3.5 HDD; 2(3) x 2.5 SSD. Porty I/O: 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; HD audio. Panel boczny: Szkoło hartowane. Maksymalna długość VGA: 340 mm (pionowy)
Wymiary	407 x 211 x 455 mm
Waga	5.1
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Obudowa Shadow X2 Mesh

- Panel przedni z siatką Mesh.
- Hartowane szklane drzwi boczne na zawiasach.
- Skuteczna ochrona komponentów i znakomite chłodzenie komponentów.
- Zestaw filtrów przeciwkurzowych.
- Szeroka kompatybilność z systemami chłodzenia wodnego AIO.
- 4 wentylatory 120 mm w zestawie.
- Nowoczesny wygląd.

Obudowa ATX MID-Tower

Shadow X2 posiada wymiary 407 x 211 x 455 mm, front typu Mesh oraz hartowane szklane drzwi boczne na zawiasach. Dzięki tego typu konstrukcji prezentuje się bardzo nowocześnie i zapewnia dużą wygodę użytkowania.

Wymiary sprzętu pozwalają na montaż zintegrowanego systemu chłodzenia cieczą w wymiarach 120, 240 lub 360 mm na froncie. Istnieje również opcjonalna możliwość chłodzenia 120 lub 240 mm na topie obudowy.

Co więcej, obudowa mieści standardowe chłodzenie powietrzne procesora o wysokości nie przekraczającej 160 mm. Dzięki takim wymiarom, możliwy jest wertykalny montaż karty graficznej GPU.

4 wentylatory w zestawie z opcją PWM

W obudowie Shadow X2 Savio znajdują się 4 wentylatory o wymiarze 120 mm z kontrolą PWM. Cechują się one wydajnością, trwałością oraz cichą pracą. Możesz bez problemu sterować nimi przy wykorzystaniu dedykowanych dla danej płyty głównej narzędzi w systemie operacyjnym lub z poziomu BIOS/UEFI. W praktyce oznacza to, że ich prędkość obrotowa może być regulowana w szerokim zakresie, typowo od 10 -100 %, przy jednocześnie niskim poziomie hałasu.

Porty I/O umiejscowione na górze obudowy

Shadow X2 posiada panel I/O, który wyposażono w standardowe przyciski Power ON, Reset, jeden port USB 3.0, dwa porty USB 2.0, wejście i wyjścia HD Audio, a także dodatkowy przycisk RESET/LED dedykowany do kontrolowania efektów świetlnych.

Wielozadaniowe wnętrze

Obudowę cechuje duża ergonomia, bezproblemowy montaż oraz uniwersalność. Jej wyjściowe parametry stanowią kompromis pomiędzy wysokimi osiąganiami, a nowoczesnym charakterem. Co istotne, sprzęt możesz w każdej chwili rozbudować poprzez dodanie np. kolejnych wentylatorów, chłodzenia wodnego lub innych modułów. Wielką zaletą Shadow X2 od Savio jest to, że przyjmuje on takie parametry, jakie dla niego wyznaczysz.

Dane techniczne:

- Rodzaj obudowy: ATX Mid-Tower.
- Kompatybilność płyty głównej: ATX, mATX, ITX, E-ATX.
- Wspierane formaty dysków: 2(1) x 3.5 HDD; 2(3) x 2.5 SSD.
- Porty I/O: 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; HD audio.
- Panel boczny: Szkło hartowane.
- Maksymalna długość VGA: 340 mm (pionowy).
- Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 160 mm.

- Obsługiwane typy zasilaczy: wszystkie typy zasilaczy standardowych/pół-modularnych i modularnych.
- Gniazda rozszerzeń PCI: 7
- Filtr przeciw kurzowy: 1 x góra, 1 x dół (PSU), 1 x przód.
- Wentylatory w zestawie: 4 x 120 mm ARGB, 6 pin, 1200 RPM (3 x przód, 1 x tył).

Obsługiwane wentylatory:

- Przód: 3 x 120/140 mm lub 2 x 200 mm
- Tył: 1 x 120 mm
- Góra: 2 x 120 (140) mm
- Dół: 2 x 120 mm

Wsparcie dla chłodzenia wodnego:

- Przód: 1 x 120/240/360 mm
- Tył: 1 x 120 mm
- Góra: 1 x 120/240 mm
- Rozmiary produktu: (L x W x H) 407 x 211 x 455 mm
- Materiał obudowy: SPCC 0.6 mm
- Materiał/materiał przedniego panelu: Metalowa siatka z małymi otworami
- Waga netto/brutto: 5.1/6.2 kg
- Typ obudowy: Midi Tower
- Format obudowy: ATX
- Panel boczny: Szkło hartowane
- Podświetlenie obudowy: Nie
- Miejsca montażowe 2,5" wewn.: 3
- Miejsca montażowe 3,5" wewn.: 1
- Zainstalowane wentylatory: 3 x 120 mm (przód)
- Opcjonalne wentylatory: 1 x 120 mm (tył)
- Opcjonalne chłodzenie wodne: 1 x 240 mm (góra)
- Złącza na przednim panelu: 1 x USB 3.0
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Liczba zainstalowanych wentylatorów: 4
- Maksymalna ilość wentylatorów: 8
- Maksymalna długość karty graficznej: 340
- Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 160
- Wymiary: 407 x 211 x 455 mm
- Waga: 5.1
- Pozostałe parametry: Rodzaj obudowy: ATX Mid-Tower. Kompatybilność płyty głównej: ATX, mATX, ITX, E-ATX. Wspierane formaty dysków: 2(1) x 3.5 HDD; 2(3) x 2.5 SSD. Porty I/O: 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; HD audio. Panel boczny: Szkło hartowane. Maksymalna długość VGA: 340 mm (pionowy). Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 160 mm. Obsługiwane typy zasilaczy: wszystkie typy zasilaczy standardowych/pół-modularnych i modularnych. Gniazda rozszerzeń PCI: 7 Filtr przeciw kurzowy: 1 x góra, 1 x dół (PSU), 1 x przód. Wentylatory w zestawie: 4 x 120 mm ARGB, 6 pin, 1200 RPM (3 x przód, 1 x tył). Obsługiwane wentylatory: - przód: 3 x 120/140 mm lub 2 x 200 mm - tył: 1 x 120 mm - góra: 2 x 120 (140) mm - dół: 2 x 120 mm Wsparcie dla chłodzenia wodnego: - przód: 1 x 120/240/360 mm - tył: 1 x 120 mm - góra: 1 x 120/240 mm Materiał obudowy: SPCC 0.6 mm Materiał/materiał przedniego panelu: Metalowa siatka z małymi otworami Waga netto/brutto: 5.1/6.2 kg
- Gwarancja: 24 mc.