

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/obudowa-shadow-base-800-fx-bgw64-biala-p-120518.html>



Obudowa Shadow Base 800 FX BGW64 Biała

Cena brutto	862,99 zł
Cena netto	701,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KZBQT10000BGW64
Kod producenta	BGW64
Kod EAN	4260052190647
Producent	Be quiet!
Panel boczny	Szkoło hartowane
Gwarancja	36 mc.
Typ obudowy	Midi Tower
Okno	Szkoło hartowane
Format obudowy	E-ATX
Wentylator	14 cm
Złącza na przednim panelu	1 x mikrofon
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	8
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	12
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	4
Pozostałe parametry	Wentylatory zainstalowane (mm) / (rpm) Przód: 3x Light Wings PWM 140 / 1500 Tył: 1x Light Wings PWM 140 / 1500 Maksymalna liczba wentylatorów (mm) Przód: 3x 140 / 120 Góra: 3x 140 / 120 Dół: 1x 140 / 120 Tył: 1x 140 / 120 Radiatory opcjonalne (mm) Przód:
Wymiary	550 x 247 x 522 mm
Waga	12.3
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

Obudowa Shadow Base 800 FX

Imponujące podświetlenie, wyjątkowy przepływ powietrza

- Shadow Base 800 FX White to zoptymalizowana pod kątem przepływu powietrza obudowa, która oferuje podświetlenie

ARGB i dużo przestrzeni dla rozbudowanych komponentów, takich jak radiatory 420mm czy płyty główne E-ATX.

- Podświetlenie ARGB z kontrolerem dla różnorodnych opcji oświetlenia
- Wiele kolorów i trybów dla indywidualnego wyglądu
- 4 wentylatory Light Wings White 140mm PWM zapewniające wysoki przepływ powietrza i cichą pracę
- Wyjątkowo wysoki przepływ powietrza dzięki panelom z siatki
- Przestronna konstrukcja oferuje miejsce dla największych komponentów
- Hub PWM i ARGB w zestawie
- Prosta i beznarzędziowa instalacja HDD i SSD
- Panel boczny z hartowanego szkła zapewniający doskonały widok na komponenty

Imponujące podświetlenie

Wiele możliwości podświetlenia

Wentylatory Light Wings White PWM oferują podświetlenie ARGB z przodu i z tyłu. Subtelnie podświetlony pierścień z tyłu w połączeniu z jasnym z przodu tworzą wspaniały wygląd pod każdym kątem. Dodatkowe diody ARGB z przodu obudowy oferują wiele kolorów i trybów, aby zindywidualizować wygląd. Opcjonalnie możesz zsynchronizować oświetlenie z płytą główną lub kontrolerem ARGB.

Doskonały przepływ powietrza

Dzięki 4 wentylatorom PWM

Dzięki optymalizacji dla maksymalnego przepływu powietrza, wentylator Light Wings White PWM jest właściwym wyborem dla każdej konfiguracji obudowy, która wymaga wysokiej wydajności chłodzenia. Jego 7 łopatek zoptymalizowanych pod kątem przepływu powietrza nie tylko redukuje turbulencje generujące hałas, ale także zapewnia wentylatorowi wydajność, która jest potrzebna, nawet w wymagających konfiguracjach. Wentylatory są podłączone do huba PWM i ARGB dla maksymalnie 8 urządzeń.

Wysoki przepływ powietrza i maksymalna wydajność

Przepływ powietrza dla całej konfiguracji

Dla wszystkich, którzy dążą do maksymalnej wydajności - zwłaszcza w przypadku konfiguracji chłodzonych wodą - Shadow Base 800 FX White z maksymalnie przewiewnym panelem przednim i górną pokrywą to właściwy wybór. Filtr przeciwkurzowy można łatwo wyjąć w celu wyczyszczenia.

Rozmiar ma znaczenie

Obszerne wymiary dla radiatorów do 420mm

Dzięki swoim niezwykle dużym wymiarom, Shadow Base 800 FX White nie ogranicza kreatywności. Może pomieścić chłodnice do 420mm, płyty główne E-ATX i nawet największe karty graficzne.

Schludne wnętrze

Profesjonalne zarządzanie przewodami

Bez względu na wielkość i liczbę komponentów wbudowanych w Shadow Base 800 FX White, dzięki sprytnie zintegrowanej prowadnicy do zarządzania przewodami łatwo unikniesz irytującego bałaganu. Dzięki temu uzyskasz czyste wnętrze.

Nowoczesny port I/O

Najnowocześniejsza łączność dla Twojego systemu

Na przednim panelu I/O umieszczono port USB 3.2 Gen. 2 typu C, co pozwala na korzystanie z najnowszego sprzętu. 2 złącza USB 3.2 uzupełniają panel I/O i sprawiają, że jest to wielofunkcyjny interfejs dla każdego rodzaju urządzeń.

Okno ze szkła hartowanego

Doskonały widok na wnętrze komputera

Wysokiej jakości, w pełni przeszklony panel boczny oferuje doskonały widok na komponenty wewnątrz Twojej obudowy PC. Okno wykonane jest ze szkła hartowanego z pomalowanymi na biało listwami bocznymi.

- Typ obudowy: Midi Tower
- Format obudowy: E-ATX
- Okno: Szkło hartowane
- Liczba miejsc montażowych (sumaryczna): 12
- Miejsca montażowe 3,5" wewn.: 4
- Miejsca montażowe 2,5" wewn.: 8
- Wentylator: 14 cm
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Wymiary: 550 x 247 x 522 mm
- Waga: 12.3
- Złącza na przednim panelu: 1 x mikrofon
- Pozostałe parametry: Wentylatory zainstalowane (mm) / (rpm) Przód: 3x Light Wings PWM 140 / 1500 Tył: 1x Light Wings PWM 140 / 1500 Maksymalna liczba wentylatorów (mm) Przód: 3x 140 / 120 Góra: 3x 140 / 120 Dół: 1x 140 / 120 Tył: 1x 140 / 120 Radiatory opcjonalne (mm) Przód: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 Góra: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 Tył: 120 Wymiary maksymalne (mm) Cooler CPU: do 180 Zasilacz: do 250 GPU: 430 Podłączenie ARGB 3-pin Gniazda PCI 7
- Gwarancja: 36 mc.
- Panel boczny: Szkło hartowane



iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl
