

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b650e-steel-legend-wifi-am5-4ddr5-hdmi-dp-m2-atx-p-91194.html>



Płyta główna B650E STEEL LEGEND WIFI AM5 4DDR5 HDMI/DP M2 ATX

Cena brutto	1 119,99 zł
Cena netto	910,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASRAA8B650A03
Kod producenta	B650E STEEL LEGEND WIFI
Kod EAN	4710483940866
Producent	Asrock
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	8
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Interfejs sieciowy	Moduł Wi-Fi 6E 802.11ax Obsługuje IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługuje Dual-Band 2x2 z rozszerzoną obsługą pasma 6GHz 2 anteny obsługujące technologię różnorodności 2 (transmisja) x 2 (odbior) Obsługuje Bluetooth + High Speed klasy II Obsługuje MU-MIMO
Grafika	Zintegrowana grafika AMD RDNA 2 (rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora) 1 x Zgodny z HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 16
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	AMD B650
Bios	256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Rodzina procesora	AMD Ryzen
Gniazdo procesora	Socket AM5
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	6400 MHz

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Akcesoria w zestawie	1 x Instrukcja obsługi 2 x Kable do transmisji danych SATA 1 x Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 3 x Śruby do gniazd M.2 1 x Wspornik dla gniazda M.2 1 x Uchwyt na kartę graficzną
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash
Model	B650E Steel Legend WiFi
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk BIOS Flash
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje typ 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje typ 2230/2242/226
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	8
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	2
Maks. wielkość pamięci	128

Opis produktu

Płyta główna B650E Steel Legend WiFi

- Obsługuje procesory AMD Ryzen z serii 7000
- 16+2+1 fazowa konstrukcja zasilania, SPS
- 4 x DDR5 DIMM, obsługa do 6400+(OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16
- Opcje wyjścia grafiki: 1 HDMI, 1 DisplayPort
- 7.1-kanałowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897)
- Nahimic Audio
- 1 niesamowita karta M.2 (PCIe Gen5x4)

- 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 2 SATA3
- 1 port USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód)
- 2 porty USB 3.2 Gen2 typu A+C (z tyłu)
- 8 portów USB 3.2 Gen1 (4 z tyłu, 4 z przodu)
- 6 portów USB 2.0 (2 z tyłu, 4 z przodu)
- Realtek 2.5G LAN
- 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth
- Model: B650E Steel Legend WiFi
- Gniazdo procesora: Socket AM5
- Rodzina procesora: AMD Ryzen
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: AMD
- Chipset: AMD B650
- Rodzaj pamięci: DDR5
- Liczba gniazd DDR5: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 6400 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 16
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 2
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje typ 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje typ 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) tryb* 2 złącza SATA3 6,0 Gb/s *Obsługuje NVMe SSD jako dyski rozruchowe. Obsługuje zestaw ASRock U.2
- Grafika: Zintegrowana grafika AMD RDNA 2 (rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora) 1 x Zgodny z HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120Hz
- Karta dźwiękowa: 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
- Interfejs sieciowy: Moduł Wi-Fi 6E 802.11ax Obsługuje IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługuje Dual-Band 2x2 z rozszerzoną obsługą pasma 6GHz 2 anteny obsługujące technologię różnorodności 2 (transmisja) x 2 (odbior) Obsługuje Bluetooth + High Speed klasy II Obsługuje MU-MIMO
- Porty USB na tylnym panelu: 8
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 8
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 8
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 3
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Nie
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x Przycisk BIOS Flash
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Przedni panel audio
- Bios: 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Format płyty: ATX
- Wymiary: 30.5 x 24.4 cm
- Akcesoria w zestawie: 1 x Instrukcja obsługi 2 x Kable do transmisji danych SATA 1 x Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 3 x Śruby do gniazd M.2 1 x Wspornik dla gniazda M.2 1 x Uchwyt na kartę graficzną
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
- Oprogramowanie: Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash