

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-b650m-ds3h-am5-4ddr5-hdmi-dp-m2-m-atx-p-88802.html>

Płyta główna B650M DS3H AM5 4DDR5 HDMI/DP M2 m.ATX

Cena brutto	738,99 zł
Cena netto	600,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAAA8B650U01
Kod producenta	B650M DS3H
Kod EAN	4719331849825
Producent	Gigabyte
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Złącza zewnętrzne	1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
Złącza dostępne na płycie	1 x USB 3.0
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 2 złącza M.2 (Gniazdo 3, klawisz M, obsługa dysków SSD typu 25110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) Chipset: 4 złącza SATA 6Gb/s Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej NVMe SSD Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1 i RAID 10 dla urządzeń
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	KODEK Realtek Audio Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5,1/7.1-kanałowy
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s

Grafika

Wyjścia graficzne: 2 x DisplayPort, obsługujące maksymalną rozdzielczość 3840x2160@144 Hz * Obsługa wersji DisplayPort 1.4 i HDR. 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz * Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3. ** Obsługa natywnych

Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe x 16
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	AMD B650
Bios	1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	AMD Ryzen
Gniazdo procesora	Socket AM5
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	6200 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
Model	B650M DS3H

Opis produktu

Wraz z szybko zachodzącymi zmianami technologicznymi GIGABYTE zawsze podąża za najnowszymi trendami i zapewnia klientom zaawansowane funkcje i najnowsze technologie. Płyty główne GIGABYTE są wyposażone w ulepszone rozwiązanie zasilania, najnowsze standardy pamięci masowej i wyjątkową łączność, aby zapewnić zoptymalizowaną wydajność w grach.

Model:	B650M DS3H
Gniazdo procesora:	Socket AM5
Rodzina procesora:	AMD Ryzen
Zintegrowany procesor:	Nie
Producent chipsetu MB:	AMD
Chipset:	AMD B650
Rodzaj pamięci:	DDR5
Liczba gniazd DDR5:	4
Częstotliwość szyny pamięci:	6200 MHz
Maks. wielkość pamięci:	128
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe x 16
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	4
RAID:	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	CPU: 2 złącza M.2 (Gniazdo 3, klawisz M, obsługa dysków SSD typu 25110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) Chipset: 4 złącza SATA 6Gb/s Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej NVMe SSD Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej SATA
Grafika:	Wyjścia graficzne: 2 x DisplayPort, obsługujące maksymalną

Karta dźwiękowa:

Interfejs sieciowy:

Porty USB na tylnym panelu:

Porty USB do wyprowadzenia z płyty:

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:

Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:

FireWire (IEEE 1394):

Port / Złącze COM (szeregowy):

Port / Złącze LPT (równoległy):

Złącza zewnętrzne:

Złącza dostępne na płycie:

Bios:

Format płyty:

Wymiary:

Obsługiwane systemy operacyjne:

Oprogramowanie:

rozdzielczość 3840x2160@144 Hz * Obsługa wersji DisplayPort 1.4 i HDR. 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz * Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3. ** Obsługa natywnych portów zgodnych z HDMI 2.1 TMDS. (Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.) Obsługa do 3 wyświetlaczy jednocześnie
KODEK Realtek Audio Dźwięk wysokiej jakości
2/4/5,1/7.1-kanalowy
1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
8
7
4
3
Nie
Tak
Nie
1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
1 x USB 3.0
1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
micro ATX
24.4 x 24.4 cm
Windows 10
Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN