

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-h610m-h-v2-ddr4-s1700-2ddr4-hdmi-usb-matx-p-107058.html>



Płyta główna H610M H V2 DDR4 s1700 2DDR4 HDMI USB mATX

Cena brutto	335,99 zł
Cena netto	273,16 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAIIEH610U03
Kod producenta	H610M H V2 DDR4
Kod EAN	4719331851743
Producent	Gigabyte
Częstotliwość szyny pamięci	3200 MHz
Funkcje specjalne	Wsparcie dla APP Center Obsługa @ BIOS Ambient LED EasyTune Smart Backup System Information Viewer Obsługa Q- Flash Wsparcie dla Xpress Install
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	23 x 21.5 cm
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
Model	H610M H V2 DDR4
Gwarancja	36 mc.
Złącza zewnętrzne	4 x USB 2.0
Złącza dostępne na płycie	1 x Zworka Clear CMOS
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 x złącze M.2 (gniazdo 3, klucz M, obsługa SSD typu 2280/2260 PCIe 3.0 x4/x2) 4 złącza SATA 6 Gb/s
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	64

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Liczba gniazd DDR4	2
Karta dźwiękowa	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel *Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanalowy, przejdź do oprogramowania audio w celu ustawienia dźwięku.
Interfejs sieciowy	Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD Port D-Sub obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz Port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz * Wsparcie dla wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3.** Obsługa natywn
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	Intel H610 Express Chipset
Bios	1 x 128 Mbit flash Korzysta z licencji AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	Intel Pentium Gold
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4

Opis produktu

- Model: H610M H V2 DDR4
- Gniazdo procesora: LGA1700
- Rodzina procesora: Intel Pentium Gold
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: Intel
- Chipset: Intel H610 Express Chipset
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Liczba gniazd DDR4: 2
- Częstotliwość szyny pamięci: 3200 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 64
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 4.0 x 16
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, klucz M, obsługa SSD typu 2280/2260 PCIe 3.0 x4/x2) 4 złącza SATA 6 Gb/s
- Grafika: Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD Port D-Sub obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz Port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz * Wsparcie dla wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3.** Obsługa natywnych portów kompatybilnych z HDMI 2.1 TMDS. (Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)
- Karta dźwiękowa: Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel *Funkcjonalność gniazda audio

można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanalowy, przejdź do oprogramowania audio w celu ustawienia dźwięku.

- Interfejs sieciowy: Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)
- Porty USB na tylnym panelu: 6
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 6
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 4
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 4 x USB 2.0
- Złącza dostępne na płycie: 1 x Zworka Clear CMOS
- Funkcje specjalne: Wsparcie dla APP Center Obsługa @ BIOS Ambient LED EasyTune Smart Backup System Information Viewer Obsługa Q-Flash Wsparcie dla Xpress Install
- Bios: 1 x 128 Mbit flash Korzysta z licencji AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty: micro ATX
- Wymiary: 23 x 21.5 cm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
- Oprogramowanie: Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
- Gwarancja: 36 mc.