

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-pro-b760-p-ddr4-ii-s1700-4ddr4-dp-hdmi-atx-p-115239.html>

Płyta główna PRO B760-P DDR4 II s1700 4DDR4 DP/HDMI ATX

Cena brutto	587,99 zł
Cena netto	478,04 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBMSIIIIEB760A08
Kod producenta	PRO B760-P DDR4 II
Kod EAN	4711377128889
Producent	MSI
Karta dźwiękowa	Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio Supports S/PDIF output
Interfejs sieciowy	Realtek RTL8125BG 2.5G LAN
Grafika	1x HDMI Obsługa HDMI 2.1, maksymalna rozdzielczość 4K 60 Hz* 1x DisplayPort Obsługa DP 1.4, maksymalna rozdzielczość 4K 60 Hz* *Dostępne tylko w procesorach ze zintegrowaną grafiką. Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od zainstalowanego pr
Gniazda rozszerzeń	2 x M.2
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	INTEL B760
Rodzina procesora	Intel Core
Gniazdo procesora	LGA1700
Rodzaj pamięci	DDR4
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	243.84 x 304.8 mm
Model	PRO B760-P DDR4 II
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	1
Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.1 Type-C
Złącza dostępne na płycie	2 x Adresowalna dioda LED

Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	5x PCI-E x16 slot PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to x16 (From CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) PCI_E4 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) PCI_E5 Gen PCIe 3.0 supports
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	5
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	9
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Liczba gniazd DDR4	4

Opis produktu

PRO B760-P DDR4 II został zaprojektowany z mnóstwem elastycznych narzędzi w wersji z pamięcią **DDR4**.

ELEGANCJA BIZNESU

Seria PRO jest przeznaczona dla profesjonalistów ze wszystkich środowisk. Seria ta charakteryzuje się imponującą wydajnością i wysoką jakością, a jednocześnie ma na celu zapewnienie użytkownikom niesamowitych wrażeń. Użytkownicy, którym zależy na produktywności i wydajności, z pewnością mogą liczyć na serię MSI PRO, która pomoże Ci w wielozadaniowości i zwiększeniu wydajności.

PRO B760-P DDR4 II

- Obsługa procesorów Intel Core 14./13./12. generacji, procesorów Intel Pentium Gold i Celeron dla gniazda LGA 1700
- Obsługuje pamięć DDR4, dwukanałowy DDR4 5333+MHz (OC)
- Ulepszona konstrukcja zasilania: system zasilania Duet Rail 12+1 z P-PAK, 8-pinowe + 4-pinowe złącza zasilania procesora, wzmocnienie rdzenia, zwiększenie pamięci
- Rozwiązanie termiczne klasy premium: rozszerzony radiator, podkładki termiczne MOSFET o mocy 7 W/mK, dodatkowe podkładki termiczne z dławikami i złącze M.2 Shield Frozr zapewniają wysoką wydajność systemu i nieprzerwane wrażenia z gry
- Wysokiej jakości PCB: 6-warstwowa płytką drukowaną wykonana z miedzi o grubości 2 uncji i materiału klasy serwerowej
- Błyskawiczna gra: gniazdo PCIe 4.0, złącze Lightning Gen 4 x4 M.2
- Intel Turbo USB 3.2 Gen 2: Obsługiwany przez kontroler Intel USB 3.2 Gen2, Turbo USB zapewnia nieprzerwane połączenie z większą stabilnością i największą szybkością USB
- LAN 2,5G: ulepszone rozwiązanie sieciowe do zastosowań profesjonalnych i multimedialnych. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe
- WZMOCNIENIE AUDIO: Nagradzaj swoje uszy studyjną jakością dźwięku, aby uzyskać najbardziej wciągające wrażenia z gry
- Częstotliwość szyny pamięci: 5333 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Gniazda rozszerzeń: 2 x M.2
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: 5x PCI-E x16 slot PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to x16 (From

- CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) PCI_E3 Gen PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset) PCI_E4 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) PCI_E5 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset) Storage 2x M.2 M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260/2242 devices M.2_2 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260/2242 devices 4x SATA 6G RAID Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices
- Grafika: 1x HDMI Obsługa HDMI 2.1, maksymalna rozdzielczość 4K 60 Hz* 1x DisplayPort Obsługa DP 1.4, maksymalna rozdzielczość 4K 60 Hz* *Dostępne tylko w procesorach ze zintegrowaną grafiką. Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od zainstalowanego procesora.
 - Karta dźwiękowa: Realtek ALC897 Codec 7.1-Channel High Definition Audio Supports S/PDIF output
 - Interfejs sieciowy: Realtek RTL8125BG 2.5G LAN
 - Porty USB na tylnym panelu: 5
 - Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 9
 - Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 7
 - Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 1
 - Gniazdo procesora: LGA1700
 - Rodzina procesora: Intel Core
 - Zintegrowany procesor: Nie
 - Producent chipsetu MB: Intel
 - Chipset: INTEL B760
 - Rodzaj pamięci: DDR4
 - Liczba gniazd DDR4: 4
 - FireWire (IEEE 1394): Nie
 - Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
 - Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
 - Złącza zewnętrzne: 1 x USB 3.1 Type-C
 - Złącza dostępne na płycie: 2 x Adresowalna dioda LED
 - Format płyty: ATX
 - Wymiary: 243.84 x 304.8 mm
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
 - Gwarancja: 36 mc.
 - Model: PRO B760-P DDR4 II