

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-tuf-gaming-b650m-plus-wifi-am5-4ddr5-hdmi-matx-p-91199.html>



Płyta główna TUF GAMING B650M-PLUS WIFI AM5 4DDR5 HDMI mATX

Cena brutto	981,99 zł
Cena netto	798,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBASUAA8B650U01
Kod producenta	TUF GAMING B650M-PLUS WIFI
Kod EAN	4711081912118
Producent	Asus
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 16
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	AMD B650
Bios	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Rodzina procesora	AMD Ryzen
Gniazdo procesora	Socket AM5
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	5000 MHz
Funkcje specjalne	ASUS TUF PROTECTION DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS) Enhanced DRAM Overcurrent Protection ESD Guards TUF LANGuard Overvoltage Protection SafeSlot Core+ Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design M.2 Q-Latch Q-DIMM Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow],
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Oprogramowanie	TUF GAMING CPU-Z:DTS Audio Processing MyAsus Norton Anti-virus software (Free Trial version) WinRAR ASUS Exclusive Software Armoury Crate: Aura Creator Aura Sync Fan Xpert 2+ Power Saving Two-Way AI Noise Cancellation AI Suite 3: TurboV EVO DIGI+ VRM PC C
Model	TUF GAMING B650M-PLUS WIFI

Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk BIOS Flash
Złącza dostępne na płycie	3 x Adresowalna dioda LED
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Łącznie obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s: AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode) M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) AMD B650 Chipset 4 x SA
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	7
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC: Obsługuje: wykrywanie wtyczek, wielostrumieniowe przesyłanie, zmianę zadań wtyczek na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz Funkcje audio: Ekranowanie dźwięku Wysokiej jakości kon
Interfejs sieciowy	Ethernet: Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5GHz frequency band Bluetooth v5.2
Grafika	1 port DisplayPort* 1 port HDMI** * Obsługuje maks. 8K przy 60 Hz, zgodnie z DisplayPort 1.4.** Obsługuje 4K@60Hz zgodnie z HDMI 2.1.*** Obsługa rozdzielczości VGA zależy od rozdzielczości procesora lub karty graficznej.

Opis produktu

- Model: TUF GAMING B650M-PLUS WIFI
- Gniazdo procesora: Socket AM5

- Rodzina procesora: AMD Ryzen
- Zintegrowany procesor: Nie
- Producent chipsetu MB: AMD
- Chipset: AMD B650
- Rodzaj pamięci: DDR5
- Liczba gniazd DDR5: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 5000 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0 x 16
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- RAID: Tak
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów: Łącznie obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s: AMD Ryzen 7000 Series Desktop Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode) M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) AMD B650 Chipset 4 x SATA 6Gb/s ports *Technologia AMD RAIDXpert2 obsługuje zarówno NVMe RAID 0/1/10, jak i SATA RAID 0/1/10.
- Grafika: 1 port DisplayPort* 1 port HDMI** * Obsługuje maks. 8K przy 60 Hz, zgodnie z DisplayPort 1.4.** Obsługuje 4K@60Hz zgodnie z HDMI 2.1.*** Obsługa rozdzielczości VGA zależy od rozdzielczości procesora lub karty graficznej.
- Karta dźwiękowa: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC: Obsługuje: wykrywanie wtyczek, wielostrumieniowe przesyłanie, zmianę zadań wtyczek na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz Funkcje audio: Ekranowanie dźwięku Wysokiej jakości kondensatory audio Dedykowane warstwy PCB audio
- Interfejs sieciowy: Ethernet: Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5GHz frequency band Bluetooth v5.2
- Porty USB na tylnym panelu: 8
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 7
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 4
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 3
- FireWire (IEEE 1394): Nie
- Port / Złącze COM (szeregowy): Tak
- Port / Złącze LPT (równoległy): Nie
- Złącza zewnętrzne: 1 x Przycisk BIOS Flash
- Złącza dostępne na płycie: 3 x Adresowalna dioda LED
- Funkcje specjalne: ASUS TUF PROTECTION DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS) Enhanced DRAM Overcurrent Protection ESD Guards TUF LANGuard Overvoltage Protection SafeSlot Core+ Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design M.2 Q-Latch Q-DIMM Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) Q-Slot ASUS Thermal Solution M.2 heatsink VRM heatsink design ASUS EZ DIY BIOS FlashBack button BIOS FlashBack LED ProCool Pre-mounted I/O shield SafeDIMM Aura Sync Aura RGB header Addressable Gen 2 headers
- Bios: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
- Format płyty: micro ATX
- Wymiary: 24.4 x 24.4 cm
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
- Oprogramowanie: TUF GAMING CPU-Z:DTS Audio Processing MyAsus Norton Anti-virus software (Free Trial version) WinRAR ASUS Exclusive Software Armoury Crate: Aura Creator Aura Sync Fan Xpert 2+ Power Saving Two-Way AI Noise Cancellation AI Suite 3: TurboV EVO DIGI+ VRM PC Cleaner UEFI BIOS: ASUS EZ DIY ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 3 ASUS UEFI BIOS EZ Mode