

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/plyta-glowna-x670-aorus-elite-ax-p-88804.html>

Płyta główna X670 AORUS ELITE AX



Cena brutto	1 276,99 zł
Cena netto	1 038,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KBGBAAA8X670A01
Kod producenta	X670 AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331848798
Producent	Gigabyte
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN
Model	X670 AORUS ELITE AX
Liczba gniazd DDR5	4
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	5
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk Q-Flash Plus
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk reset
Zintegrowany procesor	Nie
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	PROCESOR: 1 x złącze M.2 (Gniazdo 3, M key, typ 25110/2280 PCIe 5.0 (Uwaga) obsługa dysków x4/x2 SSD) (M2A_CPU) (Uwaga) Rzeczywiste wsparcie może się różnić w zależności od procesora. 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, M key, obsługa dysków SSD typu 22110/2280 PC
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	AMD
Porty USB na tylnym panelu	13
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	10
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	10
Karta dźwiękowa	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny: 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz * Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3. ** Obsługa natywnych portów zgodnych z HDMI 2.1 TMDS. (Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od obsługi
Gniazda rozszerzeń	2 x M.2
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Chipset	AMD X670
Bios	1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Rodzina procesora	AMD Ryzen 7
Gniazdo procesora	Socket AM5
Rodzaj pamięci	DDR5
Częstotliwość szyny pamięci	6600 MHz
Funkcje specjalne	Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)* Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash Wsparc

Opis produktu

Nieźrównana wydajność

- Konstrukcja podwójnego cyfrowego VRM
- Konstrukcja PCIe 5.0
- Obsługa EXPO i XMP

Wraz z szybkim postępowaniem zmian technologicznych, GIGABYTE podąża za najnowszymi trendami i zapewnia klientom zaawansowane funkcje i najnowsze technologie. Płyty główne GIGABYTE są dostarczane z ulepszonym rozwiązaniem zasilania, najnowszymi standardami pamięci masowej i wyjątkową łącznością, aby umożliwić optymalizację wydajności pod kątem potrzeb gier.

Znakomity projekt termiczny

- Thermal Design
- M.2 Osłona termiczna

- 2X miedziana płytka drukowana
- Inteligentny wentylator 6

Nieograniczona wydajność płyt głównych GIGABYTE jest gwarantowana przez innowacyjną i zoptymalizowaną konstrukcję termiczną, aby zapewnić najlepszą stabilność procesora, chipsetu, dysku SSD i niskie temperatury przy pełnym obciążeniu aplikacji i wydajności w grach.

ŁĄCZNOŚĆ

- Wi-Fi 802.11ax 6E
- Sieć LAN 2,5 GbE
- Tylny i przedni port USB-C 20 Gb/s
- Dźwięk Hi-Fi

Płyty główne GIGABYTE zapewniają najwyższą jakość połączenia z niesamowitą prędkością przesyłania danych przez sieć nowej generacji, pamięć masową i łączność WIFI.

Personalizacja

- FUSION RGB
- BIOS UEFI
- Centrum sterowania GIGABYTE
- Wieloklawiszowy

Płyty główne GIGABYTE zawierają kilka przydatnych i intuicyjnych programów, które pomagają użytkownikom kontrolować każdy aspekt płyty głównej i zapewniają konfigurowalny efekt oświetlenia o wyjątkowej estetyce, aby dopasować się do Twojej wyjątkowej osobowości.

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁE

- Przyjazny dla majsterkowiczów
- Q-Flash Plus

Konstrukcja GIGABYTE Ultra Durable zapewnia trwałość produktu i wysoką jakość procesu produkcyjnego. Płyty główne GIGABYTE wykorzystują najlepsze komponenty i wzmacniają każde gniazdo, aby każdy z nich był solidny i trwały.

Model:	X670 AORUS ELITE AX
Gniazdo procesora:	Socket AM5
Rodzina procesora:	AMD Ryzen 7
Zintegrowany procesor:	Nie
Producent chipsetu MB:	AMD
Chipset:	AMD X670
Rodzaj pamięci:	DDR5
Liczba gniazd DDR5:	4
Częstotliwość szyny pamięci:	6600 MHz
Maks. wielkość pamięci:	128
Gniazda rozszerzeń:	2 x M.2
Maksymalna ilość urządzeń SATA:	4
RAID:	Tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:	PROCESOR: 1 x złącze M.2 (Gniazdo 3, M key, typ 25110/2280 PCIe 5.0 (Uwaga) obsługa dysków x4/x2 SSD) (M2A_CPU) (Uwaga) Rzeczywiste wsparcie może się różnić w zależności od procesora. 1 x złącze M.2 (gniazdo 3, M key, obsługa dysków SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2B_CPU) Chipset: 2 złącza M.2 (Gniazdo 3, M key, obsługa dysków SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2C_SB, M2D_SB) 4 złącza SATA 6Gb/s Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej NVMe SSD Obsługa macierzy RAID 0, RAID 1 i RAID 10 dla urządzeń pamięci masowej SATA
Grafika:	Zintegrowany procesor graficzny: 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz * Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3. ** Obsługa natywnych portów zgodnych z HDMI 2.1 TMDS. (Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)
Karta dźwiękowa:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
Interfejs sieciowy:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Porty USB na tylnym panelu:	13
Porty USB do wyprowadzenia z płyty:	10

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1:	10
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2:	5
FireWire (IEEE 1394):	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy):	Nie
Port / Złącze LPT (równoległy):	Nie
Złącza zewnętrzne:	1 x Przycisk Q-Flash Plus
Złącza dostępne na płycie:	1 x Przycisk reset
Funkcje specjalne:	Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC)* Aplikacje dostępne w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash Wsparcie dla Q-Flash Plus Wsparcie dla inteligentnej kopii zapasowej
Bios:	1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Format płyty:	ATX
Wymiary:	30.5 x 24.4 cm
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 11
Oprogramowanie:	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN