

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/projektor-me403u-wuxga-4000al-16000-1-p-117879.html>

Projektor ME403U WUXGA 4000AL 16000:1



Cena brutto	4 868,99 zł
Cena netto	3 958,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	URNECLWUME403U0
Kod producenta	60005221
Kod EAN	5028695614345
Producent	NEC
Automatyczne ustawianie ostrości	Nie
Współczynnik projekcji (max)	2,10:1
Współczynnik projekcji (min)	1,20:1
Technologia wyświetlania	3LCD
Minimalna przekątna obrazu	30
Maksymalna przekątna obrazu	300
Obiektyw	F= 1,52,08, f= 17,227,7 mm
Trwałość źródła światła	10000
Audio	Tak
Zoom	Manualny
Gwarancja	36 mc.
Częstotliwość pozioma min.	15
Częstotliwość pozioma max.	100
Częstotliwość pionowa min.	24
Częstotliwość pionowa max.	85
Rozdzielczość	1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrast statyczny	16 000:1
Jasność	4000
Pobór mocy	295
Proporcje obrazu	16:10
Poziom hałasu	37
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Gniazda we/wy	1 x USB (Type B)
Pozostałe parametry	Automatyczny start i automatyczne wyłączanie;

Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy OSD; Crestron RoomView; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Korekcja koloru ściany; Licznik

Wymiary	345 x 104.6 x 261 mm
Waga	3.5
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Model	ME403U
Projekcja (projektory)	Długoogniskowa
Trwałość źródła światła (ECO)	20000
Maksymalna odległość ekranu	12.88
Minimalna odległość ekranu	0.75

Opis produktu

Nowa generacja urządzeń z serii ME zapewnia wysoką jakość oraz długą żywotność lamp w salach wykładowych i niewielkich salach konferencyjnych. Dzięki nim klasyczna projekcja z małej odległości oferuje ponadstandardowe rezultaty. Ze względu na brak kosztów związanych z lampą, użytkownicy mogą utrzymać koszty eksploatacji urządzenia na minimalnym poziomie i korzystać z nawet 20 000 godzin bezproblemowej eksploatacji.

Dzięki szerokiemu zoomowi optycznemu na poziomie 1,6x projektor można z łatwością umieścić w pomieszczeniu, a istniejące miejsca montażu sufitowego można wykorzystać bez konieczności zmiany położenia.

Aby zapewnić bezproblemowe przełączanie obrazu między prezenterami, projektor oferuje zaawansowane funkcje bezprzewodowe wraz z wbudowaną funkcją MultiPresenter. Dzięki niej wielu użytkowników może nawiązać połączenie i współdzielić treści bez konieczności podłączania przewodów.

Korzyści:

- Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela dzięki długiemu okresowi eksploatacji lamp i długim odstępom między wymianami filtrów.
- Wszechstronność i mobilność kompaktowy i lekki model z HDMI i zintegrowanym głośnikiem o mocy 16 W.
- Wyświetla treść tak, aby zwrócić uwagę dzięki rozdzielczości WUXGA oraz niezwykle wysokiemu poziomowi jasności i szerokiemu zakresowi kolorów, widzowie doświadczą niezwykłych przeżyć wzrokowych.
- Szeroki wybór elastycznych scenariuszy zastosowań dzięki możliwościom prowadzenia konferencji na podstawie wielu źródeł treści i efektywnej pracy na dzielonym ekranie z zastosowaniem wielu przyszłościowych złączy cyfrowych.
- Projekcja (projektory): Długoogniskowa
- Technologia wyświetlania: 3LCD
- Kontrast statyczny: 16 000:1
- Współczynnik projekcji (min): 1,20:1
- Współczynnik projekcji (max): 2,10:1
- Automatyczne ustawianie ostrości: Nie
- Minimalna przekątna obrazu: 30
- Maksymalna przekątna obrazu: 300
- Minimalna odległość ekranu: 0.75
- Maksymalna odległość ekranu: 12.88
- Częstotliwość pozioma min.: 15
- Częstotliwość pozioma max.: 100
- Częstotliwość pionowa min.: 24
- Częstotliwość pionowa max.: 85
- Trwałość źródła światła: 10000
- Trwałość źródła światła (ECO): 20000
- Gniazda we/wy: 1 x USB (Type B)
- Poziom hałas: 37
- Pobór mocy: 295
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny

- Waga: 3.5
- Jasność: 4000
- Obiektyw: F= 1,52,08, f= 17,227,7 mm
- Zoom: Manualny
- Proporcje obrazu: 16:10
- Audio: Tak
- Komunikacja bezprzewodowa: Nie
- Pozostałe parametry: Automatyczny start i automatyczne wyłączenie; Automatyczny tryb ECO; Blokada klawiszy OSD; Crestron RoomView; Funkcja Direct Power-Off; Funkcja lupy; Funkcja wirtualnego pilota; Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot; Korekcja koloru ściany; Licznik Carbon savings; Menu OSD w 29 językach; NaViSet Administrator 2; Symulacja standardu DICOM; Szybki start i szybkie wyłączenie; Timer czasu wyłączenia; Transmisja kontentu przez sieć; Tryb High-altitude; wyświetlacz USB; Zabezpieczenie hasłem; Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem; Zarządzanie kolorem
- Wymiary: 345 x 104.6 x 261 mm
- Gwarancja: 36 mc.
- Model: ME403U
- Rozdzielczość: 1920 x 1200 (WUXGA)