

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/projektor-zk450-laser-uhd-p-117888.html>

Projektor ZK450 Laser UHD



Cena brutto	13 397,99 zł
Cena netto	10 892,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UROPTAUH00ZK450
Kod producenta	E9PD7LD01EZ1
Kod EAN	5055387667709
Producent	Optoma
Ilość kolorów	1,07 mld
Pobór mocy	185
Proporcje obrazu	16:9
Poziom hałasu	35
Komunikacja bezprzewodowa	Opcjonalna
Gniazda we/wy	2 x HDMI
Pozostałe parametry	Zabezpieczenie antykradzieżowe Blokada Kensington Ochrona hasłem IP6X
Wymiary	274 x 216 x 114 mm
Akcesoria w zestawie	Przewód zasilania prądem zmiennym Pilot zdalnego sterowania z baterią CR2025 Podstawowa instrukcja obsługi
Waga	3
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Projekcja (projektory)	Długoogniskowa
Model	ZK450 Laser
Maksymalna odległość ekranu	9.4
Minimalna odległość ekranu	1.3
Współczynnik projekcji (max)	2,24:1
Współczynnik projekcji (min)	1,40:1
Technologia wyświetlania	Laser
Minimalna przekątna obrazu	26
Maksymalna przekątna obrazu	303
Obiektyw	Ogniskowa: 20,91 ~ 32,62 mm Wbudowany offset: 116 %
Trwałość źródła światła	30000

Audio	Tak
Zoom	Manualny
Gwarancja	24 mc.
Kompatybilność ze standardami wideo	Kompatybilność 2D: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Kompatybilność 3D: tak (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) 3D: Full 3
Kompatybilność ze standardami komputerowymi	UHD FHD UXGA SXGA WXGA HD XGA SVGA VGA Mac
Częstotliwość pozioma min.	15
Częstotliwość pozioma max.	140
Częstotliwość pionowa min.	24
Częstotliwość pionowa max.	240
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K/UHD)
Kontrast statyczny	300 000:1
Jasność	4200

Opis produktu

ZK450 Laser

Ekologiczny, kompaktowy projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności.

ZK450 to jak dotąd jeden z najbardziej kompaktowych i uniwersalnych projektorów laserowych DuraCore 4K UHD firmy Optoma. Zaprojektowany z myślą o bezobsługowej pracy ciągłej, ten projektor o jasności 4200 lumenów zapewnia wysoką wydajność obrazu dzięki elastycznym funkcjom instalacji i szerokim opcjom łączności w eleganckiej, kompaktowej obudowie, do 34% mniejszej niż poprzednie modele Optoma.

Aby wesprzeć zaangażowanie Optoma w zrównoważony rozwój, ZK450 zmniejsza zużycie energii nawet o 45% w porównaniu z projektorami lampowymi Optoma. Energooszczędna technologia laserowa DuraCore zapewnia długą żywotność produktu do 30 000 godzin bez potrzeby stosowania dodatkowych lamp, wymaga minimalnej konserwacji i nie zawiera rtęci, co dodatkowo obniża ślad węglowy.

Dodatkową zaletą jest to, że ZK450 jest wyposażony w zewnętrzny zasilacz zapewniający większą niezawodność, mobilność i efektywność energetyczną.

Zaprojektowana z myślą o ochronie środowiska, przyjazna dla środowiska konstrukcja obudowa wykonana w 50% z tworzyw sztucznych PCR (Post-Consumer Recycled), a opakowanie zawiera do 97% materiałów nadających się do recyklingu. Ponadto kompaktowy rozmiar produktu i opakowania projektora Optoma ZK450 pozwala na 2 razy więcej produktów przewożonych w pojemniku, co przekłada się na bardziej wydajną logistykę i przyczynia się do dalszej redukcji emisji dwutlenku węgla.

Model ZK450 jest przeznaczony do sal konferencyjnych, sal spotkań i innych pomieszczeń firmowych i oferuje 1,6-krotny zoom zapewniający elastyczną konfigurację. Dla maksymalnej wygody jest wyposażony w złącze RJ45 i RS232 do monitorowania i sterowania oraz wbudowany głośnik.

- Model: ZK450 Laser
- Projekcja (projektory): Długoogniskowa
- Technologia wyświetlania: Laser
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K/UHD)
- Jasność: 4200
- Kontrast statyczny: 300 000:1
- Obiektyw: Ogniskowa: 20,91 ~ 32,62 mm Wbudowany offset: 116 %

- Współczynnik projekcji (min): 1,40:1
- Współczynnik projekcji (max): 2,24:1
- Zoom: Manualny
- Minimalna przekątna obrazu: 26
- Maksymalna przekątna obrazu: 303
- Minimalna odległość ekranu: 1.3
- Maksymalna odległość ekranu: 9.4
- Proporcje obrazu: 16:9
- Ilość kolorów: 1,07 mld
- Częstotliwość pozioma min.: 15
- Częstotliwość pozioma max.: 140
- Częstotliwość pionowa min.: 24
- Częstotliwość pionowa max.: 240
- Trwałość źródła światła: 30000
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi: UHD FHD UXGA SXGA WXGA HD XGA SVGA VGA Mac
- Kompatybilność ze standardami wideo: Kompatybilność 2D: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Kompatybilność 3D: tak (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) 3D: Full 3D
- Audio: Tak
- Komunikacja bezprzewodowa: Opcjonalna
- Gniazda we/wy: 2 x HDMI
- Poziom hałasu: 35
- Pobór mocy: 185
- Pozostałe parametry: Zabezpieczenie antykradzieżowe Blokada Kensington Ochrona hasłem IP6X
- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilania prądem zmiennym Pilot zdalnego sterowania z baterią CR2025 Podstawowa instrukcja obsługi
- Kolor (wyliczeniowy): Biały
- Wymiary: 274 x 216 x 114 mm
- Waga: 3
- Gwarancja: 24 mc.