

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-bezprzewodowy-rt6600ax-wifi-6-4x1-8ghz-1gb-ddr3-1x2-5gbe-1xusb-3-2-1-p-54482.html>



Router bezprzewodowy RT6600ax WiFi 6 4x1,8Ghz 1GB DDR3 1x2,5GbE 1xUSB 3.2.1

Cena brutto	1 463,99 zł
Cena netto	1 190,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NBSYNORT6600AX0
Kod producenta	RT6600ax
Kod EAN	4711174724673
Producent	Synology
Wymagania sprzętowe	Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari 13 i nowsze oraz Safari (iOS 13.0 i nowsze) na urządzeniach iPad, Chrome (Android 11.0 i nowsze) na tabletach
Obsługiwane systemy operacyjne	Android
Pozostałe parametry	Certyfikaty: Certyfikat Wi-Fi, CE, UKCA, TELEC, VCCI, iDA, BSMI, JATE, FCC, NCC, RCM Ochrona środowiska: Zgodność z dyrektywą RoHS Gwarancja: 2 lata
Bezpieczeństwo	Ochrona przed atakami typu odmowa usługi (DoS) i mechanizm automatycznego blokowania adresów IP Certyfikaty SSL z integracją Let's Encrypt Doradca ds. zabezpieczeń firmy Synology Uwierzytelnianie dwuelementowe
Wymiary	175 mm x 320 mm x 200 mm (anteny w pozycji wyprostowanej)
Akcesoria w zestawie	Jednostka główna RT6600ax Zasilacz Kabel LAN RJ-45 Przewodnik szybkiej instalacji
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Model	RT6600ax
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Niestandardowa prędkość dla poszczególnych urządzeń, monitorowanie ruchu, limity na aplikacje i zaawansowane raporty

	dotyczące użycia Monitorowanie i zarządzanie warstwą aplikacji (warstwa 7)
Typ routera	xDSL
Liczba anten (sieci drobne)	6
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna stała
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)
Standardy sieciowe	802.11n
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Funkcje specjalne	Kontrola rodzicielska: Możliwość konfiguracji harmonogramu internetowego dla poszczególnych urządzeń, listy dozwolonych/blokowanych, filtr internetowy oparty na DNS z wbudowaną bazą danych, integracja wyszukiwania w serwisach YouTube, Google i Bing, obsłu

Opis produktu

Trójjakresowy router Wi-Fi 6 RT6600ax

Ultraszybki i bezpieczny router bezprzewodowy dla domów i małych biur

Trójjakresowy router RT6600ax, zbudowany w oparciu o nowy standard Wi-Fi 6, może zapewnić łączną przepustowość sieci bezprzewodowej do 6,6 Gb/s. Trzy radiotelefony współpracują ze skonfigurowanym portem WAN/LAN 2,5 GbE, aby zapewnić maksymalną szybkość połączenia dla każdego urządzenia. Wyposażone w stale rozwijający się system operacyjny Synology Router Manager, urządzenie RT6600ax zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić proste opcje bezpieczeństwa i zarządzania siecią.

Najważniejsze cechy:

- Zwiększona wydajność ładowania: Rozszerzone spektrum obsługi 5,9 GHz zapewnia dodatkowe kanały 80 i 160 MHz o wysokiej szybkości.
- Zbudowany z myślą o szybkiej sieci: Port 2,5 GbE umożliwia obsługę najszybszych dostawców usług internetowych i może być opcjonalnie skonfigurowany jako port LAN.
- Fundament bezpiecznej sieci: Utwórz i zdefiniuj maksymalnie 5 oddzielnych sieci w celu wyodrębnienia i odizolowania zagrożonych urządzeń.
- Narzędzia do szczegółowego zarządzania: Kontrola rodzicielska, filtry internetowe, kontrola ruchu i zapobieganie zagrożeniom umożliwiają kontrolę nad siecią.
- Prosty dostęp zdalny: Kompleksowe rozwiązanie dla serwera VPN ze zdalnym pulpitem i tunelowaniem site-to-site zapewnia elastyczne i bezpieczne połączenia zdalne.
- Model: RT6600ax
- Typ routera: xDSL
- Architektura sieci (switche): GigabitEthernet
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)
- Standardy sieciowe: 802.11n
- Pasma (sieci drobne): 5 GHz
- Liczba anten (sieci drobne): 6
- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna stała
- Bezpieczeństwo: Ochrona przed atakami typu odmowa usługi (DoS) i mechanizm automatycznego blokowania adresów IP Certyfikaty SSL z integracją Let's Encrypt Doradca ds. zabezpieczeń firmy Synology Uwierzytelnianie dwuelementowe
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Niestandardowa prędkość dla poszczególnych urządzeń, monitorowanie ruchu, limity na aplikacje i zaawansowane raporty dotyczące użycia Monitorowanie i zarządzanie warstwą aplikacji

(warstwa 7)

- Funkcje specjalne: Kontrola rodzicielska: Możliwość konfiguracji harmonogramu internetowego dla poszczególnych urządzeń, listy dozwolonych/blokowanych, filtr internetowy oparty na DNS z wbudowaną bazą danych, integracja wyszukiwania w serwisach YouTube, Google i Bing, obsługa funkcji Bezpiecznego przeglądania firmy Google DHCP: Tryb serwer/klient, lista klientów, rezerwacja adresów MAC Separacja sieci: Maksymalna liczba sieci VLAN: 5 Usługa plików: SMB, AFP, FTP/FTPS, WebDAV Serwer FTP: Kontrola przepustowości dla połączeń TCP, niestandardowy zakres portów pasywnych FTP, anonimowy dostęp do FTP, FTP SSL/TLS i SFTP, dzienniki transferu Aplikacje dla systemów iOS/Android: DS router, VPN Plus, DS cloud, DS file, DS get (Android) Dostęp z dowolnego miejsca: Synology QuickConnect i dynamiczny DNS (DDNS) Obsługa drukarek: Maksymalna liczba drukarek: 1, protokoły drukowania: LPR, CIFS, IPP Funkcje zaawansowane: Smart WAN równoważenie obciążenia w trybie Dual WAN oraz przełączanie awaryjne, routing oparty na zasadach, routing statyczny, tłumaczenie adresów sieciowych (NAT), SNMP, SSH, LAN/WLAN IGMP snooping, przełącznik PPPoE
- Obsługiwane systemy operacyjne: Android
- Wymagania sprzętowe: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari 13 i nowsze oraz Safari (iOS 13.0 i nowsze) na urządzeniach iPad, Chrome (Android 11.0 i nowsze) na tabletach
- Akcesoria w zestawie: Jednostka główna RT6600ax Zasilacz Kabel LAN RJ-45 Przewodnik szybkiej instalacji
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Wymiary: 175 mm x 320 mm x 200 mm (anten w pozycji wyprostowanej)
- Pozostałe parametry: Certyfikaty: Certyfikat Wi-Fi, CE, UKCA, TELEC, VCCI, iDA, BSMI, JATE, FCC, NCC, RCM Ochrona środowiska: Zgodność z dyrektywą RoHS Gwarancja: 2 lata