

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/router-rt-ax88u-pro-wifi-ax6000-1wan-5lan-usb-p-105047.html>



Router RT-AX88U Pro WiFi AX6000 1WAN 5LAN USB

Cena brutto	1 346,99 zł
Cena netto	1 095,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KMASURXWX000057
Kod producenta	RT-AX88U Pro
Kod EAN	4711081911111
Producent	Asus
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)
Standardy sieciowe	IPv6
Pasma (sieci drobne)	5 GHz
Zasilanie	Wejście AC: 110 V ~ 240 V (50 ~ 60 Hz) Wyjście DC: 19 V przy max. prądzie 2,37 A lub 19,5 V przy max. prądzie 2,31 A
Bezpieczeństwo	WPA/WPA2/WPA3-Personal WPA/WPA2-Enterprise Kontrola rodzicielska Szyfrowanie sieci dla gości: system otwarty, WPA/WPA2/WPA3-Personal
Waga	1.01
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Model	RT-AX88U Pro
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Adaptacyjny QoS Monitor przepustowości Ogranicznik przepustowości Reguła ogranicznika maksymalnej przepustowości: 32 Tradycyjny QoS Maksymalna tradycyjna reguła QoS: 32 Monitor ruchu Monitor ruchu w czasie rzeczywistym Monitor ruchu przewodowego Bezprzewo
Typ routera	xDSL
Liczba anten (sieci drobne)	4
Antena (sieci drobne)	Zewnętrzna stała
Gwarancja	36 mc.
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet

Opis produktu

AX6000 Dual Band WiFi 6 Router

- Wi-Fi 6 nowej generacji - ciesz się ultraszybkimi prędkościami do 6000 Mb/s dzięki najnowszym standardom Wi-Fi 6 (802.11ax) i kanałom 160 MHz.
- Dwa porty 2,5G - ruch przez porty 2,5G ma najwyższy priorytet; elastyczne konfiguracje portów sieciowych WAN/LAN.
- Ekstremalna moc czterordzeniowego procesora - Wysokowydajny czterordzeniowy 64-bitowy procesor 2,0 GHz przenosi możliwości obliczeniowe na wyższy poziom.
- Rozszerzony zasięg - Ekskluzywny ASUS RangeBoost Plus poprawia zasięg sygnału i ogólny zasięg.
- Zabezpieczenia sieci domowej klasy komercyjnej - dożywotnia bezpłatna usługa ASUS AiProtection Pro, obsługiwana przez Trend Micro, z WPA3 i zaawansowaną kontrolą rodzicielską, aby chronić Twój dom.

Nowa era domowej sieci WiFi

Rosnąca liczba podłączonych urządzeń osobistych i urządzeń IoT doprowadziła do ogólnego wzrostu gęstości sieci, co przesunęło granice obecnego standardu Wi-Fi. Najnowszy standard Wi-Fi 6 (802.11ax) zapewnia przyszłościowe technologie, wyższą wydajność sieci, szybsze prędkości Wi-Fi, większy zasięg i dłuższą żywotność baterii podłączonych urządzeń, zapewniając użytkownikom znacznie lepsze wrażenia z pracy w sieci.

Wi-Fi o prędkości warp

RT-AX88U Pro to dwuzakresowy router WiFi 4x4, który zapewnia pasmo 160 MHz i 1024-QAM dla znacznie szybszych połączeń bezprzewodowych. Przy całkowitej prędkości sieciowej około 6000 Mb/s - 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz - RT-AX88U Pro jest 2,3 razy szybszy niż dwuzakresowe routery 802.11ac 4x4.

Poza wydajnością

RT-AX88U Pro jest napędzany czterordzeniowym, 64-bitowym procesorem 2,0 GHz, dzięki czemu jest w stanie obsłużyć nawet najbardziej wymagającą sieć do gier. Zapewnia maksymalną przepustowość sieci o 18%, zapewniając błyskawiczne, przyspieszające transfery danych i optymalizując wrażenia z gry.

Elastyczne funkcje portów sieciowych

RT-AX88U Pro ma dwa dwufunkcyjne porty WAN/LAN 2,5 Gb/s Ethernet, które obsługują agregację łączy i równoważenie obciążenia, co zapewnia elastyczność w zapewnianiu ogromnej przepustowości podłączonym urządzeniom lub korzystaniu z ultraszybkich połączeń internetowych.

Podwójnie wzmocnij swoją grę online

Funkcja Adaptive QoS RT-AX88U Pro nadaje priorytet pakietom gier, zapewniając płynniejszą rozgrywkę online. Posiada również wbudowany wtfast do wyszukiwania i zabezpieczania najkrótszej możliwej ścieżki między urządzeniem do gier a serwerem gry, minimalizując ping i opóźnienie gry.

Zabezpieczenia klasy komercyjnej dla Twojej sieci domowej

RT-AX88U Pro ma dożywotnią bezpłatną usługę AiProtection Pro, obsługiwaną przez Trend Micro z automatycznymi, regularnie aktualizowanymi sygnaturami bezpieczeństwa, aby chronić Twoje urządzenia i dane osobiste przed zagrożeniami internetowymi. To silne zabezpieczenie zapewnia zaawansowaną kontrolę rodzicielską, w tym możliwość blokowania określonych witryn internetowych i typów aplikacji mobilnych.

Potężny system Wi-Fi w całym domu. Tak jak chcesz.

W większości przypadków RT-AX88U Pro może zapewnić płynne, niezawodne Wi-Fi w każdej części domu. Jednak na zasięg Wi-Fi może mieć wpływ wiele czynników - układ pomieszczenia, materiały budowlane, a nawet wyposażenie. ASUS AiMesh to nowa, innowacyjna funkcja routera, która rozwiązuje te problemy: tworzy sieć Wi-Fi obejmującą cały dom przy użyciu wielu routerów ASUS. AiMesh jest potężny, elastyczny i możesz używać różnych modeli routerów ASUS - chroniąc swoją inwestycję! AiMesh zapewnia centralną kontrolę oszczędzającą czas i możliwość płynnego roamingu. AiMesh to Wi-Fi, na którym możesz polegać - na wszystkich swoich urządzeniach przez cały czas!

Potężny system Wi-Fi w całym domu

- Zmień swoje routery ASUS w system Wi-Fi dla całego domu dzięki prostej aktualizacji oprogramowania układowego
- Mieszaj i dopasowuj preferowane modele z wybranych routerów ASUS
- Utwórz sieć Wi-Fi z jednym lub wieloma identyfikatorami SSID
- Wszystkie funkcje routera działają w całym systemie Wi-Fi

Bezpieczniejsze przeglądanie

Internet może zawierać nieodpowiednie treści, natrętne reklamy lub inne zagrożenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa. ASUS Safe Browsing pomaga blokować niepożądane treści jednym stuknięciem - bez dodatkowych aplikacji. Jego lekkie filtrowanie oparte na DNS* nie wpłynie na wydajność routera. Może nawet filtrować treści dla dorosłych z wyników wyszukiwania, aby chronić dzieci w Internecie.

Pełne bezpieczeństwo Twojej sieci domowej

Oprócz najnowszego protokołu bezpieczeństwa WPA3, ASUS RT-AX88U Pro oferuje również AiProtection Pro wspieraną przez Trend Micro, z automatycznymi, regularnie aktualizowanymi sygnaturami bezpieczeństwa, aby chronić Twoje urządzenia i dane osobiste przed zagrożeniami internetowymi.

- Model: RT-AX88U Pro
- Typ routera: xDSL
- Architektura sieci (switch): GigabitEthernet
- Porty we/wy (sieciówka drobna): 1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)
- Standardy sieciowe: IPv6
- Pasma (sieci drobne): 5 GHz
- Liczba anten (sieci drobne): 4
- Antena (sieci drobne): Zewnętrzna stała
- Bezpieczeństwo: WPA/WPA2/WPA3-Personal WPA/WPA2-Enterprise Kontrola rodzicielska Szyfrowanie sieci dla gości: system otwarty, WPA/WPA2/WPA3-Personal
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Adaptacyjny QoS Monitor przepustowości Ogranicznik przepustowości Reguła ogranicznika maksymalnej przepustowości: 32 Tradycyjny QoS Maksymalna tradycyjna reguła QoS: 32 Monitor ruchu Monitor ruchu w czasie rzeczywistym Monitor ruchu przewodowego Bezprzewodowy monitor ruchu Analizator ruchu Okres analizy ruchu: Codziennie, Tygodniowo, Miesięcznie Historia witryny MU-MIMO SSID UTF-8 Sieć gościnna Maksymalna reguła sieci dla gości: 2,4 GHz x3, 5 GHz x3 Limit czasu połączenia z siecią gościną WPS Filtr adresów MAC WiFi Maksymalna liczba filtrów MAC: 64 Harmonogram sieci bezprzewodowej Airtime fairness Klient RADIUS Uniwersalne kształtowanie wiązki Wyrażne kształtowanie wiązki Tryb pracy: Punkt dostępowy, AiMeshnode, Mediabridge, Repeater, Router System operacyjny: ASUSWRT Bezpłatna aktualizacja systemu operacyjnego Firewall Maksymalny filtr słów kluczowych zapory: 64 Maksymalny filtr usług sieciowych zapory: 32 Maksymalny filtr adresów URL zapory: 64 SSH Wake on LAN (WOL) Kopia zapasowa i przywracanie konfiguracji Narzędzia diagnostyczne System informacji zwrotnej Dziennik systemu Nowe powiadomienie o połączeniu urządzenia Login Captcha Diagnoza połączenia Skanowanie bezpieczeństwa Automatyczna aktualizacja oprogramowania układowego
- Zasilanie: Wejście AC: 110 V ~ 240 V (50 ~ 60 Hz) Wyjście DC: 19 V przy max. prądzie 2,37 A lub 19,5 V przy max. prądzie 2,31 A
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Waga: 1.01
- Gwarancja: 36 mc.