

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-dl20-gen10-e-2314-1p-16g-2lff-svr-p44113-421-p-61672.html>

Serwer DL20 Gen10+ E-2314 1P 16G 2LFF Svr P44113-421



Cena brutto	5 513,99 zł
Cena netto	4 482,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSHPESRDL200005
Kod producenta	P44113-421
Producent	Hewlett Packard Enterprise
Akcesoria w zestawie	HPE Short Friction Rail Kit
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Kontroler dysków	Karta
Wysokość	4.32
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Waga	10
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Szerokość	43.46
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Głębokość	38.22
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Liczba rdzeni procesora	4C
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SATA
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	2
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Poziomy RAID	10 (1+0)
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Obudowa serw.	Rack 1U
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2314

Pozostałe informacje o pamięci RAM	16GB (1x16GB UDIMM, 3200 MT/s)
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	Unbuffered
Zainstalowana pamięć RAM	16
Informacje o gwarancji	Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response
Moc zasilacza	290
Maks. wielkość pamięci	128
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 1
Taktowanie procesora	2.8
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Nie
Liczba wentylatorów	3
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Napęd optyczny	Brak
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	HPE embedded 1Gb 2-port BCM5720 network Adapter
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Pozostałe informacje o kontrolerze	Embedded Intel VROC SATA SW RAID
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Maksymalna liczba zasilaczy	2

Opis produktu

Niezawodny serwer HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus to kompaktowy i wszechstronny serwer o podwyższonych zabezpieczeniach w przystępnej cenie.

Akcesoria w zestawie:	HPE Short Friction Rail Kit
Częstotliwość pamięci serw.:	3200 MHz
Format szerokości dysku:	3,5" (LFF)
Głębokość:	38.22
Gniazda rozszerzeń:	2 x PCIe 4.0 x 1
Gniazda we/wy:	1 x 15-pin D-Sub
Informacje o gwarancji:	Server Warranty includes 3-Year Parts, 3-Year Labor, 3-Year Onsite support with next business day response
Interfejs sieciowy:	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Kolor (wyliczeniowy):	Nie dotyczy
Kontroler dysków:	Karta
Liczba obsadzonych gniazd pamięci:	1
Liczba rdzeni procesora:	4C
Liczba wentylatorów:	3
Liczba wolnych gniazd pamięci:	3
Liczba wszystkich gniazd pamięci:	4
Liczba zainstalowanych procesorów:	1 szt.
Liczba zamontowanych zasilaczy:	1
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji:	2

Maks. obsługiwana liczba procesorów:	1 szt.
Maks. wielkość pamięci:	128
Maksymalna liczba zasilaczy:	2
Moc zasilacza:	290
Możliwość konwersji Tower na Rack:	Nie
Napęd optyczny:	Brak
Obsługa hot-plug wentylatorów:	Nie
Obsługa hot-plug zasilaczy:	Tak
Obsługa hot-swap dysków:	Tak
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu:	Nie
Obudowa serw.:	Rack 1U
Poziomy RAID:	10 (1+0)
Pozostałe informacje o karcie sieciowej:	HPE embedded 1Gb 2-port BCM5720 network Adapter
Pozostałe informacje o kontrolerze:	Embedded Intel VROC SATA SW RAID
Pozostałe informacje o pamięci RAM:	16GB (1x16GB UDIMM, 3200 MT/s)
Pozostałe informacje o procesorze:	Intel Xeon E-2314
Rodzaj pamięci serw.:	Unbuffered
Seria procesora serw.:	Intel Xeon
Szerokość:	43.46
Taktowanie procesora:	2.8
Typ interfejsów klatki na dyski serwera:	SATA
Typ pamięci serw.:	DDR4
Waga:	10
Wysokość:	4.32
Zainstalowana pamięć RAM:	16