

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-dl380-gen10-5218-nc-bc-p56962-421-p-97435.html>

## Serwer DL380 Gen10 5218 NC BC P56962-421



|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cena brutto                                | <b>17 349,99 zł</b>                       |
| Cena netto                                 | <b>14 105,68 zł</b>                       |
| Dostępność                                 | <b>Dostępny</b>                           |
| Czas wysyłki                               | <b>24 godziny</b>                         |
| Numer katalogowy                           | <b>RSHPESRDL380038</b>                    |
| Kod producenta                             | <b>P56962-421</b>                         |
| Producent                                  | <b>Hewlett Packard Enterprise</b>         |
| Możliwość konwersji Tower na Rack          | <b>Nie</b>                                |
| Seria procesora serw.                      | <b>Intel Xeon</b>                         |
| Liczba zainstalowanych procesorów          | <b>1 szt.</b>                             |
| Obsługa hot-plug zasilaczy                 | <b>Tak</b>                                |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | <b>8</b>                                  |
| Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera  | <b>24</b>                                 |
| Liczba zamontowanych zasilaczy             | <b>1</b>                                  |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci           | <b>24</b>                                 |
| Obudowa serw.                              | <b>Rack 2U</b>                            |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci          | <b>1</b>                                  |
| Liczba wolnych gniazd pamięci              | <b>23</b>                                 |
| Pozostałe informacje o procesorze          | <b>Intel Xeon Gold 5218 up to 3.9 GHz</b> |
| Typ pamięci serw.                          | <b>DDR4</b>                               |
| Zainstalowana pamięć RAM                   | <b>32</b>                                 |
| Moc zasilacza                              | <b>800</b>                                |
| Maks. wielkość pamięci                     | <b>3</b>                                  |
| Interfejs sieciowy                         | <b>4 x 10/100/1000 Mbit/s</b>             |
| Gniazda rozszerzeń                         | <b>1 x PCIe 3.0 x 16</b>                  |
| Chipset                                    | <b>Intel C621</b>                         |
| Taktowanie procesora                       | <b>2.3</b>                                |
| Liczba wentylatorów                        | <b>4</b>                                  |
| Napęd optyczny                             | <b>Brak</b>                               |
| Format szerokości dysku                    | <b>2,5" (SFF)</b>                         |

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gniazda we/wy                       | 2 x USB 3.0                                                              |
| Wysokość                            | 87.4                                                                     |
| Waga                                | 14.76                                                                    |
| TCO Certified                       | Tak                                                                      |
| Szerokość                           | 445.5                                                                    |
| Pamięć kontrolera                   | 4 GB                                                                     |
| Głębokość                           | 730.3                                                                    |
| Pozostałe informacje o kontrolerze  | Broadcom MegaRAID MR416i-p 4GB and Smart Storage Battery (SAS/SATA only) |
| Kolor (wyliczeniowy)                | Szary                                                                    |
| Model                               | HPE ProLiant DL380 Gen10                                                 |
| Maksymalna liczba zasilaczy         | 2                                                                        |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | 2 szt.                                                                   |
| Częstotliwość pamięci serw.         | 2933 MHz                                                                 |

## Opis produktu

Serwer **HPE ProLiant DL380 Gen10** zapewnia najnowsze bezpieczeństwo, wydajność i możliwość rozbudowy, poparte kompleksową gwarancją. Standaryzuj na najbardziej zaufanej platformie obliczeniowej w branży. Serwer HPE ProLiant DL380 Gen10 został bezpiecznie zaprojektowany w celu zmniejszenia kosztów i złożoności, dzięki rodzinie skalowalnych procesorów Intel Xeon pierwszej i drugiej generacji z nawet 60% wzrostem wydajności i wzrostem liczby rdzeni o 27%, a także HPE 2933 MT / s DDR4 SmartMemory obsługujący 3,0 TB.

- TCO Certified: Tak
- Model: HPE ProLiant DL380 Gen10
- Chipset: Intel C621
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Taktowanie procesora: 2.3
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Gold 5218 up to 3.9 GHz
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 3
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Częstotliwość pamięci serw.: 2933 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 23
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 24
- Interfejs sieciowy: 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pamięć kontrolera: 4 GB
- Pozostałe informacje o kontrolerze: Broadcom MegaRAID MR416i-p 4GB and Smart Storage Battery (SAS/SATA only)
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera: 24
- Napęd optyczny: Brak
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 16
- Gniazda we/wy: 2 x USB 3.0
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 800
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 4
- Obudowa serw.: Rack 2U
- Wysokość: 87.4
- Szerokość: 445.5

- Głębokość: 730.3
- Waga: 14.76
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Kolor (wyliczeniowy): Szary