

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-dl385-g10-v2-7313-mr416i-a-p55284-421-p-97444.html>

Serwer DL385 G10+ v2 7313 MR416i-a P55284-421



Cena brutto	41 228,99 zł
Cena netto	33 519,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSHPESRDL385005
Kod producenta	P55284-421
Producent	Hewlett Packard Enterprise
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera	10
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Poziomy RAID	60 (6+0)
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	16
Obudowa serw.	Rack 1U
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	15
Pozostałe informacje o procesorze	AMD EPYC 7313
Pozostałe informacje o pamięci RAM	32 GB RDIMM DR 3200 MT/s (1x 32 GB)
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	Registered
Zainstalowana pamięć RAM	32
Informacje o gwarancji	3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response
Moc zasilacza	800
Maks. wielkość pamięci	1
Interfejs sieciowy	2 x 10Gbit/s 10GBase-T
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Nie
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 16
Efektywność zasilacza	94
Chipset	No chipset - System on Chip (SoC) design.
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie

Taktowanie procesora	2.9
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	BCM 57416 10GbE 2p BASE-T OCP3 Adptr plus choice of standup card
Liczba wentylatorów	4
Pozostałe informacje o kontrolerze	MR416i-a
Napęd optyczny	Brak
Podtrzymanie bateryjne	Tak
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Kontroler dysków	Karta
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Wysokość	42.9
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Waga	12.19
Seria procesora serw.	AMD Epyc
Szerokość	434.6
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Głębokość	644.3
Liczba rdzeni procesora	16C
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Model	HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8

Opis produktu

HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 7313 3.0GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF 800W PS EU Server

- Model: HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2
- Chipset: No chipset - System on Chip (SoC) design.
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Seria procesora serw.: AMD Epyc
- Taktowanie procesora: 2.9
- Liczba rdzeni procesora: 16C
- Pozostałe informacje o procesorze: AMD EPYC 7313
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 1
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: Registered
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1

- Liczba wolnych gniazd pamięci: 15
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 16
- Pozostałe informacje o pamięci RAM: 32 GB RDIMM DR 3200 MT/s (1x 32 GB)
- Interfejs sieciowy: 2 x 10Gbit/s 10GBase-T
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: BCM 57416 10GbE 2p BASE-T OCP3 Adptr plus choice of standup card
- Kontroler dysków: Karta
- Poziomy RAID: 60 (6+0)
- Pozostałe informacje o kontrolerze: MR416i-a
- Podtrzymanie bateryjne: Tak
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SAS
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera: 10
- Napęd optyczny: Brak
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: Nie
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0 x 16
- Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 800
- Efektywność zasilacza: 94
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 4
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Nie
- Obudowa serw.: Rack 1U
- Wysokość: 42.9
- Szerokość: 434.6
- Głębokość: 644.3
- Waga: 12.19
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Informacje o gwarancji: 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response
- Kolor (wyliczeniowy): Nie dotyczy