

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-rx1330-m5-xeon-e-2334-vfy-r1335sc081in-p-110532.html>

Serwer PRIMERGY RX1330 M5 XEON E-2334 VFY:R1335SC081IN



Cena brutto	7 034,99 zł
Cena netto	5 719,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCR1330M6005
Kod producenta	VFY:R1335SC081IN
Kod EAN	4065221880677
Producent	Fujitsu
Płyta główna	D3929
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2334
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	16
Informacje o gwarancji	1 rok on-site
Moc zasilacza	500
Maks. wielkość pamięci	128
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 4
Chipset	Intel C256
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Taktowanie procesora	3.4
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Intel i210
Liczba wentylatorów	5
Pozostałe informacje o kontrolerze	Intel C256
Napęd optyczny	Brak
Model procesora serw.	E-2334
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Gniazda we/wy	2 x USB 3.0

Kontroler dysków	SATA
Wysokość	43
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Waga	13
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Szerokość	482.6
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Głębokość	612
Liczba rdzeni procesora	4C
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SATA
Model	PRIMERGY RX1330 M5
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	4
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Poziomy RAID	1
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Obudowa serw.	Rack 1U
Gwarancja	12 mc.

Opis produktu

PRIMERGY RX1330 M5

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 to jednoprocessorowy serwer 1U, przeznaczony dla małych firm oraz oddziałów, które wymagają niezawodności, wydajności i łatwości serwisowania w celu obsługi kluczowych potrzeb biznesowych i danych klientów.

- Model: PRIMERGY RX1330 M5
- Płyta główna: D3929
- Chipset: Intel C256
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 1 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: E-2334
- Taktowanie procesora: 3.4
- Liczba rdzeni procesora: 4C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon E-2334
- Zainstalowana pamięć RAM: 16
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 3
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 4
- Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s

- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: Intel i210
- Kontroler dysków: SATA
- Poziomy RAID: 1
- Pozostałe informacje o kontrolerze: Intel C256
- Format szerokości dysku: 3,5" (LFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SATA
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 4
- Napęd optyczny: Brak
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 4
- Gniazda we/wy: 2 x USB 3.0
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Moc zasilacza: 500
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 5
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Nie
- Obudowa serw.: Rack 1U
- Wysokość: 43
- Szerokość: 482.6
- Głębokość: 612
- Waga: 13
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Informacje o gwarancji: 1 rok on-site
- Kolor (wyliczeniowy): Nie dotyczy
- Gwarancja: 12 mc.