

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-rx1330-m5-xeon-e-2336-vfy-r1335sc022in-p-110549.html>

Serwer PRIMERGY RX1330 M5 XEON E-2336 VFY:R1335SC022IN



Cena brutto	7 081,99 zł
Cena netto	5 757,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCT1330M5005
Kod producenta	VFY:R1335SC022IN
Kod EAN	4065221880288
Producent	Fujitsu
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Intel i210
Liczba wentylatorów	5
Pozostałe informacje o kontrolerze	Intel C256
Napęd optyczny	Brak
Model procesora serw.	E-2336
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Gniazda we/wy	2 x RJ-45 LAN
Kontroler dysków	SATA
Wysokość	43
Waga	13
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Szerokość	482.6
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Głębokość	612
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Model	PRIMERGY RX1330 M5
Liczba rdzeni procesora	6C
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SATA
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej	4

konfiguracji	
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Obudowa serw.	Rack 1U
Gwarancja	12 mc.
Płyta główna	D3929
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2336
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	16
Informacje o gwarancji	1 rok on-site
Moc zasilacza	500
Maks. wielkość pamięci	128
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 4
Chipset	Intel C256
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Taktowanie procesora	2.9

Opis produktu

PRIMERGY RX1330 M5

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 to jednoprocessorowy serwer 1U, przeznaczony dla małych firm oraz oddziałów, które wymagają niezawodności, wydajności i łatwości serwisowania w celu obsługi kluczowych potrzeb biznesowych i danych klientów.

- Model: PRIMERGY RX1330 M5
- Płyta główna: D3929
- Chipset: Intel C256
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 1 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: E-2336
- Taktowanie procesora: 2.9
- Liczba rdzeni procesora: 6C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon E-2336
- Zainstalowana pamięć RAM: 16
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 3
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 4
- Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: Intel i210
- Kontroler dysków: SATA

- Pozostałe informacje o kontrolerze: Intel C256
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SATA
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 4
- Napęd optyczny: Brak
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 3.0 x 4
- Gniazda we/wy: 2 x RJ-45 LAN
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Moc zasilacza: 500
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 5
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Nie
- Obudowa serw.: Rack 1U
- Wysokość: 43
- Szerokość: 482.6
- Głębokość: 612
- Waga: 13
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Informacje o gwarancji: 1 rok on-site
- Kolor (wyliczeniowy): Nie dotyczy
- Gwarancja: 12 mc.