

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-rx2530-m6-10x-2-5-ex-pyr2536rbn-02-p-120925.html>

Serwer PRIMERGY RX2530 M6 10x 2.5 EX PYR2536RBN_02



Cena brutto	37 301,99 zł
Cena netto	30 326,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCSR00000042
Kod producenta	PYR2536RBN
Producent	Fujitsu
Liczba wentylatorów	6
Napęd optyczny	DVD-RW
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Nie
Gniazda we/wy	1 x 15-pin D-Sub
Obsługa hot-plug wentylatorów	Tak
Wysokość	42.7
Model procesora serw.	4310
Waga	18.2
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Szerokość	482.2
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Głębokość	807.45
Kontroler dysków	SATA
Kolor (wyliczeniowy)	Srebrny
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Model	PRIMERGY RX2530 M6
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba rdzeni procesora	12C
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	10
Liczba zamontowanych zasilaczy	2

Obsługa hot-swap dysków	Nie
Liczba wszystkich gniazd pamięci	32
Obudowa serw.	Rack 1U
Gwarancja	36 mc.
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	31
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4310
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	16
Moc zasilacza	900
Maks. wielkość pamięci	10
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 8
Taktowanie procesora	2.1

Opis produktu

Serwer FUJITSU PRIMERGY RX2530 M6

- Idealny do wirtualizacji, scenariuszy skalowalnych, baz danych i infrastruktury HPC
- Zwiększ wydajność dzięki skalowalnym procesorom Intel Xeon trzeciej generacji (do 40 rdzeni na procesor)
- Maksymalizuj wydajność dzięki 32 modułom DIMM (do 10 TB w połączeniu z PMem)
- Zyskaj elastyczność przechowywania dzięki urządzeniom pamięci masowej do 4x 3,5, do 10x 2,5 lub 32x urządzeniom pamięci masowej EDSFF
- Model: PRIMERGY RX2530 M6
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: 4310
- Taktowanie procesora: 2.1
- Liczba rdzeni procesora: 12C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Silver 4310
- Zainstalowana pamięć RAM: 16
- Maks. wielkość pamięci: 10
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 31
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 32
- Interfejs sieciowy: 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Kontroler dysków: SATA
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Nie
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 10
- Napęd optyczny: DVD-RW
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: Nie
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe 4.0 x 8
- Gniazda we/wy: 1 x 15-pin D-Sub
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 2
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 900
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak

- Liczba wentylatorów: 6
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Tak
- Obudowa serw.: Rack 1U
- Wysokość: 42.7
- Szerokość: 482.2
- Głębokość: 807.45
- Waga: 18.2
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Kolor (wyliczeniowy): Srebrny
- Gwarancja: 36 mc.