

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-tx1320m5-e-2356g-6c-vfy-t1325sc031in-p-107287.html>



Serwer Primergy TX1320M5 E-2356G 6C VFY:T1325SC031IN

Cena brutto	5 499,99 zł
Cena netto	4 471,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCSTTX132002
Kod producenta	VFY:T1325SC031IN
Kod EAN	4065221880172
Producent	Fujitsu
Maks. wielkość pamięci	128
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 3.0 x 4
Chipset	Intel C256
Taktowanie procesora	3.2
Liczba wentylatorów	1
Napęd optyczny	DVD-RW
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Tak
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	2x1Gb + 1Gb IRMC
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Gniazda we/wy	1 x RJ-45 (zarządzanie)
Kontroler dysków	SATA
Wysokość	340
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Waga	11.1
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Szerokość	98
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Głębokość	400
Liczba rdzeni procesora	12C
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Typ interfejsów klatki na dyski	SATA

serwera	
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Poziomy RAID	10 (1+0)
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Obudowa serw.	Tower
Gwarancja	12 mc.
Płyta główna	D3931
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2356G
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	16
Informacje o gwarancji	1 rok on-site
Moc zasilacza	500

Opis produktu

Zaprojektowany z myślą o standardowych obciążeniach dla małych i średnich firm: infrastruktura (pliki, drukowanie, sieć), współpraca (poczta e-mail) lub aplikacje branżowe. Ultrakompaktowa, cicha konstrukcja z ochroną przed kurzem pasuje wszędzie i idealnie nadaje się do biur, salonów wystawowych lub środowisk przemysłowych

- Płyta główna: D3931
- Chipset: Intel C256
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 1 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Taktowanie procesora: 3.2
- Liczba rdzeni procesora: 12C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon E-2356G
- Zainstalowana pamięć RAM: 16
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 3
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 4
- Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: 2x1Gb + 1Gb IRMC
- Kontroler dysków: SATA
- Poziomy RAID: 10 (1+0)
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SATA
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Napęd optyczny: DVD-RW
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: Tak
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 3.0 x 4

- Gniazda we/wy: 1 x RJ-45 (zarządzanie)
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Moc zasilacza: 500
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 1
- Obudowa serw.: Tower
- Wysokość: 340
- Szerokość: 98
- Głębokość: 400
- Waga: 11.1
- Informacje o gwarancji: 1 rok on-site
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Gwarancja: 12 mc.