

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-tx1330-m5-e-2336-vfy-t1335sc031in-p-110546.html>



Serwer PRIMERGY TX1330 M5 E-2336 VFY:T1335SC031IN

Cena brutto	6 297,99 zł
Cena netto	5 120,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCT1330M5002
Kod producenta	VFY:T1335SC031IN
Kod EAN	4065221880301
Producent	Fujitsu
Liczba rdzeni procesora	6C
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Obudowa serw.	Tower
Gwarancja	12 mc.
Płyta główna	D3931
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2336
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	16
Informacje o gwarancji	1 rok on-site
Moc zasilacza	500
Maks. wielkość pamięci	128
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 8
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Tak

Taktowanie procesora	2.9
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Liczba wentylatorów	1
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Intel i210
Napęd optyczny	Brak
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Pozostałe informacje o kontrolerze	Intel C256
Gniazda we/wy	1 x DisplayPort
Model procesora serw.	E-2336
Wysokość	456.2
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Waga	26.4
Kontroler dysków	SATA
Szerokość	177.2
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Głębokość	521.7
Możliwość konwersji Tower na Rack	Tak
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Model	PRIMERGY TX1330 M5
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.

Opis produktu

PRIMERGY TX1330 M5

Serwer Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 to zaawansowany technologicznie serwer o dużych możliwościach rozbudow. Wytrzymały, zaprojektowany z myślą o klasycznych wymaganiach małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż. Wyposażony jest w najnowszy procesor z rodziny produktów Intel Xeon E-2300 oraz pamięci DDR4 o szybkości 3200 MT/s, z myślą o standardowych obciążeniach biznesowych, takich jak pliki/drukowanie, Internet, ERP/CRM, poczta e-mail, aplikacje biznesowe.

- Model: PRIMERGY TX1330 M5
- Płyta główna: D3931
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 1 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: E-2336
- Taktowanie procesora: 2.9
- Liczba rdzeni procesora: 6C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon E-2336
- Zainstalowana pamięć RAM: 16
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 3
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 4

- Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: Intel i210
- Kontroler dysków: SATA
- Pozostałe informacje o kontrolerze: Intel C256
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SAS
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Napęd optyczny: Brak
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: Tak
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0 x 8
- Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Moc zasilacza: 500
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 1
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Nie
- Obudowa serw.: Tower
- Wysokość: 456.2
- Szerokość: 177.2
- Głębokość: 521.7
- Waga: 26.4
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Tak
- Informacje o gwarancji: 1 rok on-site
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Gwarancja: 12 mc.