

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-tx1330-m5-e-2388g-32-vfy-t1335sc041in-p-110547.html>



Serwer PRIMERGY TX1330 M5 E-2388G/32 VFY:T1335SC041IN

Cena brutto	8 295,99 zł
Cena netto	6 744,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCT1330M5003
Kod producenta	VFY:T1335SC041IN
Kod EAN	4065221880509
Producent	Fujitsu
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Obudowa serw.	Tower
Gwarancja	12 mc.
Płyta główna	D3931
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	3
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon E-2388G
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	32
Informacje o gwarancji	1 rok on-site
Moc zasilacza	500
Maks. wielkość pamięci	128
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Tak
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 4.0 x 8
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Taktowanie procesora	3.2
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Intel i210
Liczba wentylatorów	1
Pozostałe informacje o kontrolerze	Intel C256
Napęd optyczny	Brak
Model procesora serw.	E-2388G

Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Gniazda we/wy	1 x DisplayPort
Kontroler dysków	SATA
Wysokość	456.2
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Waga	26.4
Możliwość konwersji Tower na Rack	Tak
Szerokość	177.2
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Głębokość	521.7
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Model	PRIMERGY TX1330 M5
Liczba rdzeni procesora	8C
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Poziomy RAID	10 (1+0)
Obsługa hot-swap dysków	Tak

Opis produktu

PRIMERGY TX1330 M5

Serwer Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 to zaawansowany technologicznie serwer o dużych możliwościach rozbudow. Wytrzymały, zaprojektowany z myślą o klasycznych wymaganiach małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż. Wyposażony jest w najnowszy procesor z rodziny produktów Intel Xeon E-2300 oraz pamięci DDR4 o szybkości 3200 MT/s, z myślą o standardowych obciążeniach biznesowych, takich jak pliki/drukowanie, Internet, ERP/CRM, poczta e-mail, aplikacje biznesowe.

- Model: PRIMERGY TX1330 M5
- Płyta główna: D3931
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 1 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: E-2388G
- Taktowanie procesora: 3.2
- Liczba rdzeni procesora: 8C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon E-2388G
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 128
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 3

- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 4
- Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: Intel i210
- Kontroler dysków: SATA
- Poziomy RAID: 10 (1+0)
- Pozostałe informacje o kontrolerze: Intel C256
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SAS
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Napęd optyczny: Brak
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: Tak
- Gniazda rozszerzeń: 2 x PCIe 4.0 x 8
- Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Moc zasilacza: 500
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 1
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Nie
- Obudowa serw.: Tower
- Wysokość: 456.2
- Szerokość: 177.2
- Głębokość: 521.7
- Waga: 26.4
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Tak
- Informacje o gwarancji: 1 rok on-site
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Gwarancja: 12 mc.