

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-primergy-tx2550-m7-t-8x3-5-e-vfy-t2557sc085in-p-116737.html>



Serwer PRIMERGY TX2550 M7 T 8X3.5 /E VFY:T2557SC085IN

Cena brutto	19 853,99 zł
Cena netto	16 141,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSFSCSTZ2550M71
Kod producenta	VFY:T2557SC085IN
Kod EAN	4065221949374
Producent	Fujitsu
Liczba wolnych gniazd pamięci	15
Pozostałe informacje o procesorze	Xeon Silver 4410Y
Typ pamięci serw.	DDR5
Rodzaj pamięci serw.	ECC
Zainstalowana pamięć RAM	32
Moc zasilacza	900
Maks. wielkość pamięci	4
Gniazda rozszerzeń	4 x PCIe 4.0 x 16
Chipset	Intel C741
Taktowanie procesora	2
Liczba wentylatorów	4
Napęd optyczny	DVD-RW
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Nie
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Obsługa hot-plug wentylatorów	Tak
Gniazda we/wy	8 x USB 3.0
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Wysokość	456
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Waga	41.9
Kontroler dysków	SAS
Szerokość	177
Częstotliwość pamięci serw.	4800 MHz

Głębokość	776
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Model	PRIMERGY TX2550 M7
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba rdzeni procesora	12C
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Poziomy RAID	60 (6+0)
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	16
Obudowa serw.	Tower
Gwarancja	36 mc.
Płyta główna	D3985-A
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1

Opis produktu

- Do 2 procesorów skalowalnych Intel Xeon czwartej generacji z 32 rdzeniami
- 16 szybkich gniazd DDR5 DIMM o pojemności do 8 TB i 4800 MT/s
- Mała potęga dla niezrównanych zastosowań biznesowych, procesów i zadań wirtualizowanych.

- Model: PRIMERGY TX2550 M7
- Płyta główna: D3985-A
- Chipset: Intel C741
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Taktowanie procesora: 2
- Liczba rdzeni procesora: 12C
- Pozostałe informacje o procesorze: Xeon Silver 4410Y
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 4
- Typ pamięci serw.: DDR5
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 4800 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 15
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 16
- Kontroler dysków: SAS
- Poziomy RAID: 60 (6+0)
- Format szerokości dysku: 3,5" (LFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Napęd optyczny: DVD-RW
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: Nie
- Gniazda rozszerzeń: 4 x PCIe 4.0 x 16
- Gniazda we/wy: 8 x USB 3.0
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2

- Moc zasilacza: 900
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 4
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Tak
- Obudowa serw.: Tower
- Wysokość: 456
- Szerokość: 177
- Głębokość: 776
- Waga: 41.9
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Kolor (wyliczeniowy): Czarny
- Gwarancja: 36 mc.