

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-proliant-dl320-gen11-3408u-1-8ghz-8-core-1p-16gb-r-8sff-1000w-ps-server-p57686-421-p-120934.html>



Serwer ProLiant DL320 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R 8SFF 1000W PS Server (P57686-421)

Cena brutto	12 538,99 zł
Cena netto	10 194,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSHPESRDL320001
Kod producenta	P57686-421
Kod EAN	4549821538065
Producent	Hewlett Packard Enterprise
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Bronze 3408U (8 rdzeni, 1,8 GHz, 22,5 MB L3, 125 W) Pamięć podręczna procesora 22,5 MB L3
Typ pamięci serw.	DDR5
Zainstalowana pamięć RAM	16
Informacje o gwarancji	Gwarancja na serwer obejmuje trzy lata na części, trzy lata na robociznę i trzy lata wsparcia u klienta.
Interfejs sieciowy	3 x 10/100/1000 Mbit/s
Taktowanie procesora	1.8
Liczba wentylatorów	5
Napęd optyczny	Brak
Gniazda we/wy	2 x USB 3.0
Pozostałe parametry	Typ zasilacza 1x Zestaw zasilacza HPE 1000 W Flex Slot Titanium z możliwością podłączenia podczas pracy Gniazda rozszerzeń Jedno PCIe Gen5 i jedno OCP 3.0 PCIe Gen5 Dołączone dyski twarde - brak w standardzie, obsługiwane 8 SFF
Wysokość	24.1
Waga	25.8
Szerokość	60
Głębokość	91.6

Kolor (wylczeniowy)	Zielony
Model	P57686-421
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Kontroler sieciowy 2-portowy adapter BASE-T Broadcom BCM5720 Ethernet 1 Gb Kontroler pamięci masowej Intel VROC wbudowany kontroler SATA (AHCI lub programowy kontroler RAID Intel SATA)
Model procesora serw.	3408U
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba rdzeni procesora	8C
Gwarancja	36 mc.

Opis produktu

Czy chcesz uruchamiać obciążenia sztucznej inteligencji, takie jak Computer Vision, które wymagają akceleratorów GPU lub rozwiązań do rozproszonych danych, które wymagają rozszerzalnej pamięci masowej?

HPE ProLiant DL320 Gen11 to serwer 1U 1P o wyjątkowej kompaktowej konstrukcji i modułowej konstrukcji dostosowanej do obciążenia, zaprojektowany specjalnie z myślą o przetwarzaniu brzegowym, zapewniający wyjątkową wydajność przy ekonomii 1P i doskonały wybór zarówno w przypadku obciążeń zwirtualizowanych, jak i kontenerowych.

Obsługiwany przez skalowalne procesory Intel Xeon czwartej i piątej generacji z maksymalnie 60 rdzeniami, 270 W, zwiększoną pojemnością pamięci (do 2 TB 5600 MT/s) i szybkim PCIe Gen5 obsługującym do czterech procesorów graficznych o pojedynczej szerokości (lub dwa o podwójnej szerokości), serwer HPE ProLiant DL320 Gen11 to doskonałe, niedrogie rozwiązanie o wysokości 1U i poziomie 1P.

Serwery HPE ProLiant Gen11 zaprojektowano z myślą o optymalizacji infrastruktury IT na brzegu sieci dzięki obsłudze w chmurze, wbudowanym zabezpieczeniom i zoptymalizowanej wydajności pod kątem obciążeń roboczych, co umożliwi rozwój Twojej firmy.

Serwer ProLiant DL320 Gen11 3408U 1.8GHz 8-core 1P 16GB-R 8SFF 1000W PS Server (P57686-421)

- Obsługiwany przez skalowalne procesory Intel Xeon czwartej i piątej generacji z technologią 5 nm nowej generacji, które obsługują do 60 rdzeni o mocy 270 W i 16 modułów DIMM pamięci DDR5 o szybkości do 5600 MT/s.
- 16 modułów DIMM na procesor pozwala uzyskać łącznie do 2 TB pamięci DDR5 o zwiększonej przepustowości i wydajności pamięci oraz niższym zapotrzebowaniu na energię.
- Zaawansowane szybkości przesyłania danych i wyższe prędkości sieci dzięki szeregowej magistrali rozszerzeń PCIe Gen5, z maksymalnie 2x16 gniazdami PCIe Gen5 i 1 gniazdem OCP3.0.
- Zawiera nowe oprogramowanie do zarządzania serwerami HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6), które umożliwia bezpieczne konfigurowanie, monitorowanie i płynną aktualizację serwerów HPE ProLiant Gen11 z dowolnego miejsca.
- Obsługuje opcje rozruchu z możliwością podłączenia podczas pracy lub wewnętrzne opcje rozruchu RAID1 NVMe M.2 o wysokiej dostępności.
- Obsługa maksymalnie 4 procesorów graficznych Single Wide lub 2 Double Wide w przedniej klatce z serwerem GPU CTO.
- Model: P57686-421
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: 3408U
- Taktowanie procesora: 1.8
- Liczba rdzeni procesora: 8C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Bronze 3408U (8 rdzeni, 1,8 GHz, 22,5 MB L3, 125 W) Pamięć podręczna procesora 22,5 MB L3
- Zainstalowana pamięć RAM: 16
- Typ pamięci serw.: DDR5
- Interfejs sieciowy: 3 x 10/100/1000 Mbit/s
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: Kontroler sieciowy 2-portowy adapter BASE-T Broadcom BCM5720 Ethernet 1

Gb Kontroler pamięci masowej Intel VROC wbudowany kontroler SATA (AHCI lub programowy kontroler RAID Intel SATA)

- Napęd optyczny: Brak
- Gniazda we/wy: 2 x USB 3.0
- Liczba wentylatorów: 5
- Wysokość: 24.1
- Szerokość: 60
- Głębokość: 91.6
- Waga: 25.8
- Pozostałe parametry: Typ zasilacza 1x Zestaw zasilacza HPE 1000 W Flex Slot Titanium z możliwością podłączenia podczas pracy Gniazda rozszerzeń Jedno PCIe Gen5 i jedno OCP 3.0 PCIe Gen5 Dołączone dyski twarde - brak w standardzie, obsługiwane 8 SFF
- Informacje o gwarancji: Gwarancja na serwer obejmuje trzy lata na części, trzy lata na robociznę i trzy lata wsparcia u klienta.
- Kolor (wyliczeniowy): Zielony
- Gwarancja: 36 mc.