

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-rack-nf5266m6-24-x-3-5-2x4316-2x32g-2x1300w-3y-nbd-onsite-snf5266m605b-p-103401.html>



Serwer rack NF5266M6 24 x 3.5 2x4316 2x32G 2x1300W 3Y NBD Onsite - SNF5266M605B

Cena brutto	31 862,99 zł
Cena netto	25 904,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSISPSRNF526601
Kod producenta	SNF5266M605B
Producent	Inspur
Liczba rdzeni procesora	20C
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SATA
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	24
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Poziomy RAID	1
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	16
Obudowa serw.	Rack 2U
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Liczba wolnych gniazd pamięci	14
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 4316
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	Registered
Zainstalowana pamięć RAM	64
Informacje o gwarancji	3 lata NBD
Moc zasilacza	1300
Maks. wielkość pamięci	4
Interfejs sieciowy	2 x 10Gbit/s 10GBase-T
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe x 16
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Nie

Taktowanie procesora	2.3
Obsługa hot-plug wentylatorów	Tak
Liczba wentylatorów	6
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Inspur X550
Napęd optyczny	Zewnętrzny DVD
Pozostałe informacje o kontrolerze	8 kanałów, bez cache Inspur PCIE 12Gbps
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Podtrzymanie bateryjne	Nie
Gniazda we/wy	2 x USB 3.0
Model procesora serw.	4316
Akcesoria w zestawie	Szyny montażowe Kable zasilające
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Kontroler dysków	Karta
Model	NF5266M6
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Liczba zainstalowanych procesorów	2 szt.

Opis produktu

Serwer rack Inspur NF5266M6 24 x 3.5 2x4316 2x32G 2x1300W 3Y NBD Onsite - SNF5266M605B

- Model: NF5266M6
- Liczba zainstalowanych procesorów: 2 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: 4316
- Taktowanie procesora: 2.3
- Liczba rdzeni procesora: 20C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Silver 4316
- Zainstalowana pamięć RAM: 64
- Maks. wielkość pamięci: 4
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: Registered
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 2
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 14
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 16
- Interfejs sieciowy: 2 x 10Gbit/s 10GBase-T
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: Inspur X550
- Kontroler dysków: Karta
- Poziomy RAID: 1
- Pozostałe informacje o kontrolerze: 8 kanałów, bez cache Inspur PCIE 12Gbps
- Podtrzymanie bateryjne: Nie
- Format szerokości dysku: 3,5" (LFF)

- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SATA
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 24
- Napęd optyczny: Zewnętrzny DVD
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: Nie
- Gniazda rozszerzeń: 1 x PCIe x 16
- Gniazda we/wy: 2 x USB 3.0
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 2
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 1300
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 6
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Tak
- Obudowa serw.: Rack 2U
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Informacje o gwarancji: 3 lata NBD
- Akcesoria w zestawie: Szyny montażowe Kable zasilające
- Kolor (wyliczeniowy): Nie dotyczy