

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-rack-nf5280m6-8-x-2-5-1x5315y-1x32g-1x800w-psu-3y-nbd-onsite-2nf5280m6c001dr-p-103404.html>

Serwer rack NF5280M6 - 8 x 2.5 1x5315Y 1x32G 1x800W PSU 3Y NBD Onsite - 2NF5280M6C001DR



Cena brutto	18 801,99 zł
Cena netto	15 286,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RSISPSRNF528004
Kod producenta	2NF5280M6C001DR
Producent	Inspur
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	1
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	32
Obudowa serw.	Rack 2U
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Liczba wolnych gniazd pamięci	31
Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Silver 5315Y
Typ pamięci serw.	DDR4
Rodzaj pamięci serw.	Registered
Zainstalowana pamięć RAM	32
Informacje o gwarancji	3 lata NBD
Moc zasilacza	800
Maks. wielkość pamięci	8
Interfejs sieciowy	2 x 10Gbit/s 10GBase-T
Gniazda rozszerzeń	3 x PCIe x 16
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	Nie
Taktowanie procesora	3.2
Pamięć kontrolera	4 GB

Liczba wentylatorów	4
Obsługa hot-plug wentylatorów	Tak
Napęd optyczny	Zewnętrzny DVD
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	2x 10Gb Ethernet LC Inspur X710 LOM
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Pozostałe informacje o kontrolerze	16 kanałów, 4GB cache Broadcom PCIE 9460-16i
Podtrzymanie bateryjne	Tak
Gniazda we/wy	2 x 15-pin D-Sub
Model procesora serw.	5315Y
Akcesoria w zestawie	Szyny montażowe Kable zasilające
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Kolor (wyliczeniowy)	Nie dotyczy
Maks. obsługiwana liczba procesorów	2 szt.
Model	NF5280M6
Kontroler dysków	Karta
Częstotliwość pamięci serw.	3200 MHz
Możliwość konwersji Tower na Rack	Nie
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Liczba rdzeni procesora	8C

Opis produktu

Serwer rack Inspur NF5280M6 - 8 x 2.5" 1x5315Y 1x32G 1x800W PSU 3Y NBD Onsite - 2NF5280M6C001DR

- Model: NF5280M6
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Model procesora serw.: 5315Y
- Taktowanie procesora: 3.2
- Liczba rdzeni procesora: 8C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Silver 5315Y
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 8
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: Registered
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 31
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 32
- Interfejs sieciowy: 2 x 10Gbit/s 10GBase-T
- Pozostałe informacje o karcie sieciowej: 2x 10Gb Ethernet LC Inspur X710 LOM
- Kontroler dysków: Karta
- Pamięć kontrolera: 4 GB
- Pozostałe informacje o kontrolerze: 16 kanałów, 4GB cache Broadcom PCIE 9460-16i
- Podtrzymanie bateryjne: Tak
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)

- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SAS
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 8
- Napęd optyczny: Zewnętrzny DVD
- Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: Nie
- Gniazda rozszerzeń: 3 x PCIe x 16
- Gniazda we/wy: 2 x 15-pin D-Sub
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 1
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Moc zasilacza: 800
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 4
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Tak
- Obudowa serw.: Rack 2U
- Możliwość konwersji Tower na Rack: Nie
- Informacje o gwarancji: 3 lata NBD
- Akcesoria w zestawie: Szyny montażowe Kable zasilające
- Kolor (wyliczeniowy): Nie dotyczy