

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/serwer-rx2540m6-xeon-gold-6346-vfy-r2546sc221in-p-110540.html>

## Serwer RX2540M6 XEON GOLD 6346 VFY:R2546SC221IN



|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Cena brutto                                | <b>25 787,99 zł</b>           |
| Cena netto                                 | <b>20 965,85 zł</b>           |
| Dostępność                                 | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki                               | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy                           | <b>RSFSCRZ2540M608</b>        |
| Kod producenta                             | <b>VFY:R2546SC221IN</b>       |
| Kod EAN                                    | <b>4065221858942</b>          |
| Producent                                  | <b>Fujitsu</b>                |
| Obsługa hot-plug zasilaczy                 | <b>Tak</b>                    |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | <b>16</b>                     |
| Liczba zamontowanych zasilaczy             | <b>2</b>                      |
| Poziomy RAID                               | <b>10 (1+0)</b>               |
| Obsługa hot-swap dysków                    | <b>Tak</b>                    |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci           | <b>32</b>                     |
| Obudowa serw.                              | <b>Rack 2U</b>                |
| Gwarancja                                  | <b>36 mc.</b>                 |
| Płyta główna                               | <b>D3891</b>                  |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci          | <b>1</b>                      |
| Liczba wolnych gniazd pamięci              | <b>31</b>                     |
| Pozostałe informacje o procesorze          | <b>Intel Xeon Gold 6346</b>   |
| Typ pamięci serw.                          | <b>DDR4</b>                   |
| Rodzaj pamięci serw.                       | <b>ECC</b>                    |
| Zainstalowana pamięć RAM                   | <b>32</b>                     |
| Maks. wielkość pamięci                     | <b>8192</b>                   |
| Interfejs sieciowy                         | <b>4 x 10/100/1000 Mbit/s</b> |
| Gniazda rozszerzeń                         | <b>4 x PCIe 4.0 x 16</b>      |
| Chipset                                    | <b>Intel C621A</b>            |
| Taktowanie procesora                       | <b>3.1</b>                    |
| Liczba wentylatorów                        | <b>6</b>                      |
| Napęd optyczny                             | <b>DVD-RW</b>                 |
| Format szerokości dysku                    | <b>2,5" (SFF)</b>             |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Gniazda we/wy                           | <b>6 x USB 3.0</b>  |
| Obsługa hot-plug wentylatorów           | <b>Tak</b>          |
| Wysokość                                | <b>86.9</b>         |
| Maksymalna liczba zasilaczy             | <b>2</b>            |
| Waga                                    | <b>32</b>           |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów     | <b>2 szt.</b>       |
| Szerokość                               | <b>482.5</b>        |
| Kontroler dysków                        | <b>Zintegrowany</b> |
| Częstotliwość pamięci serw.             | <b>3200 MHz</b>     |
| Głębokość                               | <b>800</b>          |
| Seria procesora serw.                   | <b>Intel Xeon</b>   |
| Liczba zainstalowanych procesorów       | <b>1 szt.</b>       |
| Liczba rdzeni procesora                 | <b>16C</b>          |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | <b>SAS</b>          |

## Opis produktu

- Płyta główna: D3891
- Chipset: Intel C621A
- Liczba zainstalowanych procesorów: 1 szt.
- Maks. obsługiwana liczba procesorów: 2 szt.
- Seria procesora serw.: Intel Xeon
- Taktowanie procesora: 3.1
- Liczba rdzeni procesora: 16C
- Pozostałe informacje o procesorze: Intel Xeon Gold 6346
- Zainstalowana pamięć RAM: 32
- Maks. wielkość pamięci: 8192
- Typ pamięci serw.: DDR4
- Rodzaj pamięci serw.: ECC
- Częstotliwość pamięci serw.: 3200 MHz
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1
- Liczba wolnych gniazd pamięci: 31
- Liczba wszystkich gniazd pamięci: 32
- Interfejs sieciowy: 4 x 10/100/1000 Mbit/s
- Kontroler dysków: Zintegrowany
- Poziomy RAID: 10 (1+0)
- Format szerokości dysku: 2,5" (SFF)
- Obsługa hot-swap dysków: Tak
- Typ interfejsów klatki na dyski serwera: SAS
- Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: 16
- Napęd optyczny: DVD-RW
- Gniazda rozszerzeń: 4 x PCIe 4.0 x 16
- Gniazda we/wy: 6 x USB 3.0
- Liczba zamontowanych zasilaczy: 2
- Maksymalna liczba zasilaczy: 2
- Obsługa hot-plug zasilaczy: Tak
- Liczba wentylatorów: 6
- Obsługa hot-plug wentylatorów: Tak
- Obudowa serw.: Rack 2U
- Wysokość: 86.9
- Szerokość: 482.5
- Głębokość: 800
- Waga: 32
- Gwarancja: 36 mc.



**iCOD.pl Sp. z o.o.**  
ul. Grażyńskiego 51  
43-300 Bielsko-Biała  
NIP: 547-216-10-32  
Telefon: +48.667 500 030  
[www.iCOD.pl](http://www.iCOD.pl)

---