iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:31

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/splitter-televes-splitter-na-2-tv-2-drozny-rozgaleznik-p-125284.html



Splitter Televes Splitter na 2 TV 2 drożny rozgałęźnik

Cena brutto	**29,00 zł**
Cena netto	**23,58 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**4530**
Kod producenta	**4530**
Kod EAN	**8424450045305**
Producent	**Televes**
EAN (GTIN)	**8424450192900**
Kod producenta	**4530**
Model	**Splitter na 2 TV**
Marka	**Televes**

Opis produktu

519602

519602, czyli 1 **wejście, 2 wyjścia**, pracuje w zakresie **5 MHz - 1218 MHz**.

Charakteryzuje się wysoką wydajnością elektryczną dzięki miniaturyzacji zastosowanej w komponentach elektronicznych. Obudowa typu Zamak zapewnia doskonałe ekranowanie.

Kompatybilność z DOCSIS 3.1.

W nowym modelu poprawiono ekranowanie.

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl



Ogólna charakterystyka:

- Wysokie ekranowanie (klasa A), wykonane z odlewu Zamak
- Złącza F z dłuższym gwintem, ułatwiające i zabezpieczające montaż na płycie rack
- Instalacja w pomieszczeniu
- Śruba uziemiająca w zestawie
- Nie posiadają przejścia DC

Cechy wyróżniające

- Elastyczność montażu: możliwość przykręcenia do ściany, na płycie rack z nakrętkami na ich złączach lub na szynie DIN (z adapterem nr kat. 519901)
- Wygodne przykręcanie kabla, dzięki 10º kątowi nachylenia złączy F od ściany instalacyjnej
- Optymalizacja przestrzeni w skrzynkach oraz szafkach instalacyjnych: ich wejścia i wyjścia zawsze znajdują się po tej samej stronie
- Lepsza organizacja instalacji: możliwe przeprowadzenie okablowania przez tylną część odgałęźnika
- Elementy serii F można łączyć ze sobą za pomocą śruby uziemiającej, co wymaga użycia kabla uziemiającego
- Poziom sygnału jest utrzymywany w gniazdkach, nawet przy długich kablach, dzięki lepszej odpowiedzi na płaskość
- Wyjątkowa niezawodność: zrobotyzowana produkcja przy użyciu mikrokomponentów najnowszej generacji
- 100% europejski projekt, jakość i produkcja

Specyfikacja:

- Zakres częstotliwości: 5 - 1220 MHz

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

- Liczba wyjść: 2
- Starty odgałęzienia: 4,5 dB
- Izolacja odgałęzień: > 20 dB
- Złącza: typu F żeńskie

