

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/stacja-dokujaca-usb-c-hdmi-docking-station-with-pd-100w-p-23566.html>

Stacja dokująca USB-C HDMI Docking Station with PD 100W

Cena brutto	449,99 zł
Cena netto	365,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	AYITCS000000044
Kod producenta	C31HDMIDPDOCKPD
Producent	I-TEC
Porty we/wy (replikatory/stacje dok.)	2 x USB 2.0 Type A
Dokowanie (laptopy)	Nie
Wymiary	113 x 113 x 40 mm
Waga	0.245
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Stacja dokująca USB-C HDMI Docking Station with PD 100W

Biurowa stacja dokująca USB-C z dołączonym zasilaczem 100 W obsługuje do 2x monitor zewnętrzny w rozdzielczości 4K. Stacja jest kompatybilna z każdym laptopem wyposażonym w port USB-C lub Thunderbolt 3.6x port USB, niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz obsługa instalacji za monitorem. Oczywiście obsługa ładowania laptopa lub tabletu, do 100 W. Zintegrowany najnowszy protokół DP 1.4 obsługuje również rozdzielczość 5K/60 Hz, co docenią profesjonalni graficy, analitycy danych, montażyści filmowi i miłośnicy wysokiej rozdzielczości wideo.

- Podłączenie dwóch monitorów 4K / 30Hz
- 1x HDMI, 1x DisplayPort
- 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 i 2x USB 2.0 umożliwiają łatwe podłączenie urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie połączenie internetowe z obsługą prędkości 10/100/1000 Mb/s
- Gniazdo audio i mikrofonu na panelu przednim
- Blokada Kensington zapewnia ochronę przed kradzieżą, zwłaszcza we wspólnych biurach lub miejscach publicznych
- Przełącznik dokowania zapewniający maksymalną oszczędność energii
- Stacja dokująca obsługuje mocowanie VESA w celu inteligentnej instalacji pionowej za monitorem VESA
- Obsługuje system Windows 10 , macOS X, Android, ChromeOS i Linux

Stacja dokująca może być używana bez podłączonego zasilacza. W takim przypadku wyjścia wideo, port sieci LAN (RJ-45), audio/mikrofon oraz oba porty USB 2.0 będą działać zawsze. Jednak porty USB 3.0 i port danych USB-C mogą nie działać podczas podłączania urządzeń o większej mocy (takich jak dyski półprzewodnikowe, zwłaszcza dyski NVMe). W takim przypadku stacja dokująca może się wyłączyć. Aby korzystać ze wszystkich portów i osiągnąć maksymalną prędkość przesyłania danych, zalecamy użycie stacji dokującej z podłączonym zasilaczem.

- Uwaga: Po podłączeniu do urządzenia z systemem Android stacja dokująca będzie działać tylko z podłączonym zasilaczem AC.
- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (100 cm)
- Technologia stacji dokującej: USB-C (MST)
- Porty wideo: 1x HDMI, 1x DisplayPort (z obsługą DP++)
- 1x port USB-C Gen. 2 (tylko dla danych)

- 3x port USB 3.0
- 2x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x port Combo Audio 3,5 mm
- Wskaźnik LED
- Włącznik/wyłącznik do włączenia zasilania i poza stacją dokującą
- Obsługa blokady Kensington
- Systemy operacyjne: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami

Rozdzielczość:

> DP 1.2 HBR2:

1 monitor - 1x HDMI do 4K / 30Hz

1 monitor - 1x DisplayPort do 4K / 30Hz

2 monitory - 1x DisplayPort + 1x HDMI do 2x 1080p / 60Hz *

> DP 1.4 HBR3:

1 monitor - 1x HDMI do 4K / 60Hz

1 monitor - 1x DisplayPort do 4K / 60Hz

2 monitory - 1x DisplayPort + 1x HDMI do 2x 1440p / 60Hz *

2 monitory - 1x DisplayPort + 1x HDMI do 2x 4K / 30Hz *

> DP 1.4 HBR3 DSC:

1 monitor - 1x HDMI do 4K / 60Hz

1 monitor - 1x DisplayPort do 5K / 60Hz

2 monitory - 1x DisplayPort + 1x HDMI do 2x 4K / 60Hz *

Wymagania sprzętowe:

Urządzenia z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3

Wymagania dotyczące funkcji Power Delivery:

Urządzenia z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt 3 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

Urządzenia z wolnym portem USB-C port z obsługą DisplayPort Alternate Mode lub Thunderbolt 3

- Aby używać częstotliwości odświeżania wyższych niż 60 Hz, potrzebujesz monitora obsługującego te częstotliwości

System operacyjny:

- Windows 10, macOS *, Android, Chrome OS oraz Linux z najnowszymi aktualizacjami

* System operacyjny macOS nie obsługuje technologii wideo Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do systemu macOS ten sam obraz będzie wyświetlany na obu podłączonych monitorach.

Uwaga: Po podłączeniu do urządzenia z systemem Android stacja dokująca będzie działać tylko z podłączonym zasilaczem AC.

Zawartość opakowania

- Produkt
- Instrukcja
- Ładowarka USB-C 100W

Dokowanie (laptopy):

Kolor (wyliczeniowy):

Porty we/wy (replikatory/stacje dok.):

Nie

Czarny

2 x USB 2.0 Type A

Waga:
Wymiary:

0.245
113 x 113 x 40 mm