

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/switch-ws-c3560-24ts-s-24x-fe-10100-rj45-cisco-catalyst-3560-p-125244.html>

SWITCH WS-C3560-24TS-S - 24x FE 10/100 RJ45, Cisco Catalyst 3560



Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	WS-C3560V2-24PS-E
Kod EAN	882658269196
Producent	Cisco
EAN (GTIN)	882658269196
Producent	Cisco
Liczba portów	24
Kod producenta	WS-C3560V2-24PS-E

Opis produktu

WS-C3560V2-24PS-E 24xFE 10/100 RJ45 PoE 370W 802.3af 2x1G SFP IP Services L3 Cisco 3560v2 Switch

- **Unikatowy kod produktu:** WS-C3560V2-24PS-E
- **Producent:** Cisco
- **Rodzaj urządzenia:** Switch
- **Rodzina produktów:** Catalyst
- **Wersja oprogramowania:** IP Services
- **Warstwa przełączania:** 3
- **Rodzaj chłodzenia:** Wentylator
- **Rodzaj portów dominujących:** Miedziane
- **Szybkość portów dominujących:** 100MB
- **Ilość portów dominujących:** 24
- **Standard portów dominujących:** RJ45
- **Porty uplink:** Zintegrowane
- **Szybkość portów uplink:** 1G
- **Ilość portów uplink:** 2
- **Standard portów uplink:** SFP
- **Standard PoE:** PoE
- **Standard IEEE:** 802.3af
- **Ilość portów PoE:** 24
- **Dostępna moc PoE:** 370W
- **Maksymalna moc na port:** 15.4W
- **Prędkość przełączania full-duplex:** 32 Gbps
- **Prędkość przekazywania 64-bajty:** 6.5 Mpps
- **Maksymalna ilość aktywnych VLANs:** 1000
- **Dostępne identyfikatory VLAN:** 4094
- **Unicast MAC adres:** 6000
- **MTU:** 9000
- **Jumbo frame:** 9016
- **Możliwość stackowania:** Nie

- **Temperatura pracy min.:** 0°C
- **Temperatura pracy maks.:** 45°C
- **Wilgotność pracy min.:** 10%
- **Wilgotność pracy maks.:** 85%
- **Hałas podczas pracy typowy:** 44 dB
- **Hałas podczas pracy maks.:** 47 dB
- **Minimalne zużycie prądu:** 41W
- **Maksymalne zużycie prądu:** 44W
- **Złącze zasilania awaryjnego:** Tak
- **Redundancja zasilania:** Nie
- **Pamięć flash:** 32 MB
- **Pamięć DRAM:** 128 MB
- **Wysokość:** 4.4 cm
- **Szerokość:** 44.3 cm
- **Głębokość:** 29.5 cm
- **Waga:** 4.6 kg
- **MTBF:** 275360 h





