

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/tablet-armor-pad-2-11-cali-8-256gb-18600-mah-czarno-zolty-p-116794.html>



Tablet Armor Pad 2 11 cali 8/256GB 18600 mAh czarno-żółty

Cena brutto	1 563,99 zł
Cena netto	1 271,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RTULE110AXBP2OE
Kod producenta	UF-TAP2/OE
Kod EAN	6937748735717
Producent	Ulefone
Taktowanie procesora	1.5
Rodzina procesora	MediaTek Helio G99
Typ kart pamięci	microSD
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Rozdzielczość (urz.mobilne)	2000 x 1200
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	11"
Gniazda we/wy	1 x USB (Type C)
Pozostałe parametry	Wzmocniona konstrukcja: Klasa IP Certyfikat IP68/IP69K, MIL-STD-810H Wodo- i pyłoodporność Wodoodporny i pyłoszczelny w oparciu o stopień ochrony IP68, który pozwala na zanurzenie do 1,5 metra przez 30 minut. Sieć: 2G GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 3G:
Akcesoria w zestawie	Tablet Armor Pad 2 Ładowarka (wtyczka UE) Kabel USB (1m) Folia zabezpieczająca Igła SIM Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
Wysokość	277.8
Waga	1.018
Szerokość	178
Głębokość	14
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Żółty
Funkcja telefonu komórkowego	Tak
Typ ogniwa	Li-ion (bateria wewnętrzna)

Komunikacja (tablety)	Wi-Fi (802.11ax)
Model	Armor Pad 2
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G	Wbudowany
System operacyjny (urz.mobilne)	Android 13
Procesor (urz.mobilne)	Octa Core
Aparat - Tył	48
Aparat - Przód	16
GPS	Tak
Szczegółowe dane aparatu	Aparat główny: 48MP Model: OV48B2Q, kąt 79.1°, /1.8 Rozdzielczość zdjęcia: do 8000 x 6000 pikseli Rozdzielczość wideo: do 2048 x 1080 pikseli Lampa błyskowa: dioda LED Funkcje wideo: Nagrywanie 1080P: 30fps Nagrywanie 720P: 30fps Nagrywanie 480P: 30fps Ap
Aparat fotograficzny	Tak
Karta SIM	Nano
Pojemność baterii	18600
Pozostałe informacje o procesorze	Procesor: Helio G99 MT8781 Octa Core 2.2 GHz GPU Arm Mali-G57 MC2 950MHz
Zainstalowana pamięć RAM	8
Pamięć wewnętrzna	256
Pozostałe parametry wyświetlacza	IPS TFT 60 Hz 212 ppi Corning Gorilla Glass 5
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Taktowanie procesora (Boost)	2.2

Opis produktu

Złącze uSmart

Złącze uSmart umożliwia szybkie i stabilne podłączenie profesjonalnych narzędzi Ulefone. Możesz z łatwością podłączyć endoskop (uSmart E1), endoskop z dwiema kamerami (uSmart E02) lub mikroskop 1000x (uSmart C01) i uzyskać wyraźny obraz w najwyższej jakości.

* Wymienione wyżej akcesoria uSmart należy zakupić osobno.

Uchwyt na rękę

Uchwyt chroni przed przypadkowym upuszczeniem tabletu podczas przemieszczania się i pracy w trudnych warunkach.

* Uchwyt znajduje się w zestawie

Uchwyt Armor Holster Pro

Armor Holster Pro został stworzony specjalnie do pracy z tabletem Armor Pad 2. Umożliwia wydajną pracę podczas przemieszczania się i sprawi, że Armor Pad 2 będzie idealnym narzędziem dla takich specjalistów jak monterzy, instalatorzy, inkasenci czy listonosze.

* Uchwyt nie znajduje się w zestawie i należy dokupić go osobno.

Uchwyt na dłoń z podpórką

Obrotowy uchwyt zwiększa komfort użytkowania, a także może służyć jako podpórka.

*Uchwyt na dłoń z podpórką należy zakupić osobno.

Awaryjne źródło światła

W sytuacjach awaryjnych Armor Pad 2 z potężną latarką LED wyciągnie Cię z kłopotów.

Wielozadaniowa latarka LED

Wbudowana latarka LED doskonale sprawdzi się w różnych sytuacjach, takich jak naprawy samochodu, nocne spacery, biwakowanie czy nocne wędkowanie.

Wyświetlacz 11 2K

Dzięki proporcjom 5:3 i 213 PPI, 11-calowy wyświetlacz 2K zapewnia doskonałą jakość obrazu. Szersza gama kolorów i wyższy współczynnik kontrastu pozwalają na wyświetlanie większej ilości szczegółów.

Jasność 500 nitów

Dzięki jasności na poziomie aż 500 nitów, ekran w Armor Pad 2 jest dobrze widoczny nawet w bezpośrednim świetle słonecznym lub innych jasno oświetlonych miejscach.

Odporność na upadki i zarysowania

Szkło Corning Gorilla 5 jest niezwykle odporne na przypadkowe upadki i uderzenia.

Tryb rękawiczek

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i nie zdejmuj rękawiczek podczas pracy. Z Armor Pad 2 możesz bez problemu pracować w rękawicach.

* Ze względu na różnice w materiałach i grubości, niektóre rękawice skórzane mogą być niekompatybilne z tym trybem.

Ogromna bateria 18600 MAH

Z ogromną baterią o pojemności 18600 mAh, Armor Pad 2 jest w stanie pracować cały tydzień na jednym ładowaniu.

Szybkie ładowanie 33W

Technologia szybkiego ładowania 33W znacznie skraca czas ładowania baterii.

Obsługa ładowania zwrotnego

Duża bateria w Armor Pad 2 może służyć jako awaryjne źródło zasilania dla wszystkich urządzeń mobilnych.

Technologia zbliżeniowa NFC

Technologia NFC zapewnia szybką i skuteczną metodę weryfikacji identyfikatorów pracowników.

* Zdjęcia wyłącznie w celach demonstracyjnych. Rzeczywista funkcjonalność i dostępność oprogramowania może się różnić.

Mediatek Helio G99

Armor Pad 2 posiada 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu do 2,2 GHz i procesor graficzny ARM Mali-G57 MC2, który jest energooszczędny i zapewnia płynne działanie we wszystkich aplikacjach i grach.

DO 16 GB pamięci RAM + 256 GB pamięci ROM

Armor Pad 2 dysponuje aż 8 GB pamięci RAM wraz z 8 GB wirtualnej pamięci RAM, a także 256 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o 2 TB. Pozwala to na przechowywanie dużej ilości plików i uruchamianie wielu aplikacji i gier bez żadnych opóźnień i spowolnień.

* Karta microSD nie jest dołączona do zestawu i należy ją zakupić osobno. Pamięć wirtualną można aktywować w Ustawieniach.

Główny aparat 48MP i przedni 16MP

Armor Pad 2 posiada 48MP tylny aparat, który umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć i skanów, a także nagrywanie filmów w wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo, przedni aparat 16 MP pozwala na robienie dobrej jakości selfie i prowadzenie rozmów wideo.

Podwójne głośniki stereo

Armor Pad 2 posiada dwa głośniki stereo, które zapewniają czyste i bogate brzmienie. Dzięki wysokiej głośności nawet w hałaśliwych miejscach pracy lub na zewnątrz możesz cieszyć się idealnym dźwiękiem. Z Armor Pad 2 możesz również słuchać radia FM w najwyższej jakości bez konieczności podłączania słuchawek.

Stabilne połączenie Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 oferuje niesamowite prędkości transmisji danych, mniej zakłóceń i w pełni stabilne połączenie.

Android 13

Android 13 oferuje bezpieczną i bardziej prywatną przestrzeń na zdjęcia oraz większą kontrolę nad uprawnieniami do powiadomień i danych. Nowy interfejs użytkownika z możliwością dostosowania koloru, motywu, języka, a nawet ikon aplikacji tematycznych pozwala na pełną personalizację.

Cyfrowe narzędzia

Armor Pad 2 został wyposażony w 11 różnorodnych narzędzi cyfrowych, które mogą być pomocne zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach.

Centrum serwisowe

Aplikacja Service Center zapewnia łatwy dostęp do pomocy technicznej. Umożliwia znalezienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i zawiera instrukcję obsługi.

Niezawodność na pierwszym miejscu

W Ulefone zawsze poświęcamy dużo czasu na kontrolę jakości. Armor Pad 2 pomyślnie przeszedł wszystkie rygorystyczne testy wytrzymałości w laboratorium Ulefone.

- Model: Armor Pad 2
- Przekątna ekranu (urz.mobilne): 11"
- Rozdzielczość (urz.mobilne): 2000 x 1200
- Pozostałe parametry wyświetlacza: IPS TFT 60 Hz 212 ppi Corning Gorilla Glass 5
- System operacyjny (urz.mobilne): Android 13
- Procesor (urz.mobilne): Octa Core
- Rodzina procesora: MediaTek Helio G99
- Taktowanie procesora: 1.5
- Taktowanie procesora (Boost): 2.2
- Pozostałe informacje o procesorze: Procesor: Helio G99 MT8781 Octa Core 2.2 GHz GPU Arm Mali-G57 MC2 950MHz
- Zainstalowana pamięć RAM: 8
- Pamięć wewnętrzna: 256
- Czytnik kart pamięci (tak/nie): Tak
- Typ kart pamięci: microSD
- Standard pamięci SD / CF: SDXC (> 32GB)
- Aparat fotograficzny: Tak
- Aparat - Przód: 16
- Aparat - Tył: 48
- Szczegółowe dane aparatu: Aparat główny: 48MP Model: OV48B2Q, kąt 79.1°, /1.8 Rozdzielczość zdjęcia: do 8000 x 6000 pikseli Rozdzielczość wideo: do 2048 x 1080 pikseli Lampa błyskowa: dioda LED Funkcje wideo: Nagrywanie 1080P: 30fps Nagrywanie 720P: 30fps Nagrywanie 480P: 30fps Aparat przedni: 5MP Audio: Poczworkne głośniki 1326 Box
- Komunikacja (tablety): Wi-Fi (802.11ax)
- Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G: Wbudowany
- Funkcja telefonu komórkowego: Tak
- Karta SIM: Nano
- GPS: Tak
- Gniazda we/wy: 1 x USB (Type C)
- Pojemność baterii: 18600
- Typ ogniwa: Li-ion (bateria wewnętrzna)
- Akcesoria w zestawie: Tablet Armor Pad 2 Ładowarka (wtyczka UE) Kabel USB (1m) Folia zabezpieczająca Iglą SIM Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna
- Kolor (wyliczeniowy): Żółty
- Wysokość: 277.8
- Szerokość: 178
- Głębokość: 14
- Waga: 1.018
- Pozostałe parametry: Wzmocniona konstrukcja: Klasa IP Certyfikat IP68/IP69K, MIL-STD-810H Wodo- i pyłoodporność Wodoodporny i pyłoszczelny w oparciu o stopień ochrony IP68, który pozwala na zanurzenie do 1,5 metra przez 30 minut. Sieć: 2G GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 Czujniki: Akcelerometr, żyroskop, kolumbometr, czujnik magnetyczny Pozycjonowanie: GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Pojemnościowy czujnik dotykowy Pamięć do 5 odcisków palca Czas odblokowania do 0.1 sekundy Face Unlock
- Gwarancja: 24 mc.