

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/telefon-ip-gxp-2130-v2-hd-p-16850.html>

Telefon IP GXP 2130 V2 HD



Cena brutto	498,99 zł
Cena netto	405,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEGRSV300000000
Kod producenta	GGXP2130_V2
Kod EAN	6947273701743
Producent	Grandstream
Rozdzielczość (urz.mobilne)	320 x 240
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	2,8"
Pozostałe parametry	HD Audio: Tak, w słuchawce i w głośniku Podstawka: Tak, dwupozycyjna Montaż ścienny
Bezpieczeństwo	Hasła użytkownika i administratora Uwierzytelnianie szyfrowane przez MD5 i MD5-sess Szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego, SRTP TLS Kontrola dostępu do mediów 802.1x
Wymiary	93 x 211 x 85 mm
Akcesoria w zestawie	Telefon GXP 2130 Słuchawka z kablem Podstawka Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Podręcznik użytkownika
Waga	0.81
Bluetooth	Tak
Porty we/wy (sieciówka drobna)	1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
PoE	Tak
Obsługiwane protokoły (VoIP)	SIP
Obsługa zestawów słuchawkowych	Przewodowe
Liczba kont	3
Kodeki audio	G.722
Funkcje telefonii IP	3 Przyciski linii do 3 kont SIP 4 Programowalnych zależnych od kontekstu przycisków 5 Przycisków nawigacji/menu 11 Dedykowanych przycisków funkcyjnych dla: WIADOMOŚCI (z powiadomieniem diodą LED), KSIĄŻKA TELEFONICZNA, TRANSFER, KONFERENCJA,

	WSTRZYMANI
Pozostałe porty we/wy	1 x RJ-9
Pozostałe parametry wyświetlacza	LCD TFT
Funkcje specjalne	Usługi telefoniczne: Wstrzymywanie połączeń, przekierowywanie połączeń (bezwarunkowe/przy braku odpowiedzi/tylko, gdy zajęty), pięciostronne konferencje, call park, call pickup, SCA, BLA, rozszerzenia: wirtualne BLF/szybkie wybieranie, pobieralna książka

Opis produktu

Telefon IP GXP 2130 V2 HD

GXP 2130 HD to nowy telefon IP klasy biznesowej z obsługą 3 linii.

Wyposażony w kolorowy ekran LCD TFT - 2,8 cala (320 x 240 pikseli), 4 kontekstowe klawisze programowalne przez XML, 8 programowalnych klawiszy BLF, 2 porty sieciowe Gigabit Ethernet, zintegrowane funkcje POE, obsługa 4-osobowych połączeń konferencyjnych i funkcji EHS. Telefon zapewnia doskonałej jakości dźwięk HD w słuchawce i w głośniku, a także udostępnia najnowocześniejsze usługi telefoniczne. Ponadto obsługuje spersonalizowane informacje i usługi aplikacji, automatyczną konfigurację ułatwiającą wdrożenie, zaawansowaną ochronę prywatności oraz współpracuje z wieloma urządzeniami SIP innych firm i wiodącymi platformami SIP/NGN/IMS.

GXP 2130 HD to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm, które poszukują dla swoich użytkowników wysokiej jakości telefonu IP - prostego w obsłudze i z zaawansowanymi funkcjami.

Akcesoria w zestawie:

Bezpieczeństwo:

Bluetooth:

Funkcje specjalne:

Funkcje telefonii IP:

Kodeki audio:

Liczba kont:

Obsługa zestawów słuchawkowych:

Obsługiwane protokoły (VoIP):

PoE:

Porty we/wy (sieciówka drobna):

Pozostałe parametry:

Telefon GXP 2130 Słuchawka z kablem Podstawka Uniwersalny
zasilacz Kabel sieciowy Podręcznik użytkownika
Hasła użytkownika i administratora Uwierzytelnianie
szyfrowane przez MD5 i MD5-sess Szyfrowanie AES pliku
konfiguracyjnego, SRTP TLS Kontrola dostępu do mediów
802.1x

Tak

Usługi telefoniczne: Wstrzymywanie połączeń,
przekierowywanie połączeń (bezwarunkowe/przy braku
odpowiedzi/tylko, gdy zajęty), pięciostronne konferencje, call
park, call pickup, SCA, BLA, rozszerzenia: wirtualne
BLF/szybkie wybieranie, pobieralna książka telefoniczna (XML,
LDAP, do 2000 kontaktów), połączenia oczekująca, rejestr
połączeń (do 500 rekordów), przycisk wirtualny szef-
sekretarka, elastyczny plan wybierania, hot desking,
spersonalizowane dzwonki i sygnały wybierania, redundancja i
tryb awaryjny serwerów. Przykładowe aplikacje: Pogoda,
waluty, wiadomości, GMI dostępne do zaawansowanego
tworzenia własnego oprogramowania

3 Przyciski linii do 3 kont SIP 4 Programowalnych zależnych od
kontekstu przycisków 5 Przycisków nawigacji/menu 11
Dedykowanych przycisków funkcyjnych dla: WIADOMOŚCI (z
powiadomieniem diodą LED), KSIĄŻKA TELEFONICZNA,
TRANSFER, KONFERENCJA,WSTRZYMANIE, ZESTAW
SŁUCHAWKOWY, WYCISZENIE, WYŚLIJ/ODDZWOŃ, GŁOŚNIK,
VOL+, VOL-

G.722

3

Przewodowe

SIP

Tak

1 x 10/100/1000 Mbit/s PoE

HD Audio: Tak, w słuchawce i w głośniku Podstawka: Tak,
dwupozycyjna Montaż ścienny

Pozostałe parametry wyświetlacza:

Pozostałe porty we/wy:

Przekątna ekranu (urz.mobilne):

Rozdzielczość (urz.mobilne):

Waga:

Wymiary:

LCD TFT

1 x RJ-9

2,8"

320 x 240

0.81

93 x 211 x 85 mm