iCOD.pl Sp. z o.o.
ul.Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-216-10-32
Telefon: +48.667 500 030
www.iCOD.pl

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:39

Link do produktu: https://sklep.icod.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-epson-ecotank-m15180-a3-wi-fi-ethernet-25strmin-p-125578.html



Urządzenie wielofunkcyjne Epson EcoTank M15180 A3+ Wi-Fi Ethernet 25str/min

Cena brutto	**3 834,00 zł**
Cena netto	**3 117,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**C11CJ41406**
Kod producenta	**C11CJ41406**
Kod EAN	**8715946690377**
Producent	**Epson**

Opis produktu

Bezkurencyjna ekonomia pracy z systemem stałego zasilania EcoTank

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych, drogich kartridży z tonerem lub tuszem. Innowacyjny system zintegrowanych, przednich pojemników na atrament umożliwia uzupełnianie zasobów bezpośrednio z butelek o wysokiej wydajności. Cały proces odbywa się w czysty i bezproblemowy sposób dzięki ulepszonemu mechanizmowi blokad uniemożliwiającemu rozlanie płynu. Rozwiązanie to gwarantuje wyjątkowo tani druk w formacie A3 oraz A3+, drastycznie obniżając całkowity koszt posiadania sprzętu (TCO) w firmie.

Przemysłowa prędkość drukowania i zaawansowana głowica PrecisionCore

Sprzęt został wyposażony w profesjonalną głowicę drukującą PrecisionCore zawierającą aż 800 dysz czarnych, która generuje minimalną kroplę o wielkości 3,8 pl. Urządzenie osiąga bardzo wysoką szybkość druku zgodną z normami ISO/IEC 24734 na poziomie 25 stron na minutę w trybie monochromatycznym, a czas do otrzymania pierwszej strony wynosi zaledwie 5,5 sekundy. Zapewnia to dynamiczną obsługę dokumentacji firmowej bez zbędnego oczekiwania, podczas gdy miesięczny cykl pracy na poziomie do 66 000 stron gwarantuje stabilność w środowiskach biurowych.

Wszechstronne skanowanie dwustronne i automatyczny podajnik ADF

Zintegrowany skaner płaski z czujnikiem kontaktowym obrazu (CIS) obsługuje duży maksymalny format skanowania wynoszący aż 297 mm x 432 mm. Zaawansowany automatyczny podajnik dokumentów (ADF) pomieści do 50 arkuszy, umożliwiając w pełni automatyczne skanowanie dwustronne (dupleks). Szybkość pracy z podajnikiem dochodzi do 26 obrazów na minutę w czerni, a zarejestrowane materiały mogą być natychmiast zapisane do zaawansowanych formatów cyfrowych, takich jak multi-TIFF, PDF, PNG czy JPEG.

Kompleksowa integracja sieciowa i zaawansowane wsparcie dla IT

Urządzenie oferuje pełen pakiet nowoczesnych interfejsów łączności, obejmujący przewodową sieć Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) oraz bezprzewodową sieć Wi-Fi w standardach IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Bezpieczeństwo przesyłania danych wewnątrz korporacji gwarantują protokoły HTTPS, IPv6, SNMP oraz zaawansowane szyfrowanie WLAN (WPA2 PSK AES). Dołączone oprogramowanie inżynieryjne, takie jak Epson Device Admin oraz EpsonNet Config, umożliwia bezproblemową, masową integrację urządzenia z istniejącą infrastrukturą IT oraz zdalne zarządzanie flotą sprzętową.

Obsługa formatów A3+ i elastyczne zarządzanie mediami o wysokiej gramaturze

Dzięki trzem oddzielnym przegródkom na papier (standardowa pojemność 250 arkuszy, maksymalna do 550) urządzenie radzi sobie z wieloma zadaniami jednocześnie bez konieczności ciągłej wymiany nośników. Urządzenie w pełni automatycznie obsługuje druk dwustronny dla formatów A4 i A3 na zwykłym papierze. Tylna ścieżka papieru przeznaczona na nośniki specjalne pozwala na bezproblemowy przepływ arkuszy o szerokim spektrum formatów (od A6 przez koperty, aż po arkusze A3+) oraz wysokiej gramaturze w przedziale od 64 do 255 g/m².

Zalety fizycznego wydania i technologii tuszów DURABrite ET Zastosowanie dedykowanej technologii tuszów pigmentowych DURABrite ET zapewnia uzyskanie wyraźnych tekstów oraz grafik o ostrych krawędziach, które są natychmiast suche i odporne na działanie wody, rozmazywanie czy blaknięcie. Solidna konstrukcja o wadze 20,3 kg gwarantuje stabilność podczas pracy z najwyższymi prędkościami, a fabryczne, kompletne wyposażenie wraz ze sterownikami i podręcznikami bezpieczeństwa pozwala na błyskawiczne wdrożenie stanowiska roboczego bezpośrednio po wyjęciu z opakowania.

Dane techniczne

Informacje podstawowe

- Producent: Epson
- Seria: EcoTank PRO / Wydajność Office Desktop
- Model: EcoTank M15180
- Kod produktu: C11CJ41406
- Typ: Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne (Drukowanie, Skanowanie, Kopia)

Technologia i druk

- Metoda drukowania: Głowica drukująca PrecisionCore™
- Konfiguracja dysz: 800 dysz czarnych
- Minimalna wielkość kropel: 3,8 pl
- Technologia tuszów: DURABrite™ ET (czarny pigmentowy)
- Rozdzielczość drukowania: 4.800 x 1.200 DPI
- Czas do otrzymania pierwszej strony (czerń): 5,5 s
- Szybkość druku ISO/IEC 24734: 25 str./min (monochromatyczny)
- Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC: 16 str. A4/min (monochromatyczny)
- Maksymalny nakład pracy: 66.000 stron na miesiąc

Skanowanie

- Typ skanera: Czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
- Skanowanie dwustronne: Tak (automatyczne)
- Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
- Rozdzielczość optyczna (ADF): 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
- Maksymalny rozmiar skanu: 297 mm x 432 mm
- Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czerń): 26 obr./min (200 dpi z ADF)
- Szybkość skanowania dwustronnego (A4 czerń): 11,5 obr./min (200 dpi z ADF)
- Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor): 9 obr./min (200 dpi z ADF)

- Szybkość skanowania dwustronnego (A4 kolor): 6 obr./min (200 dpi z ADF)
- Formaty edycji plików: BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG

Złącza i komunikacja sieciowa

- Przyłącza: Hi-Speed USB (zgodne z USB 2.0), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Host USB
- Protokoły sieciowe: HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
- Bezpieczeństwo WLAN: WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
- Usługi druku mobilnego: Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan
- Drukowanie z urządzeń: PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

Obsługa papieru i nośników

- Formaty papieru: A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Letter Legal, koperty (Nr 10, DL, C6, C4)
- Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): 50 stron
- Odpowiednia gramatura papieru: 64 g/m² - 255 g/m²
- Automatyczny druk dwustronny (Dupleks): Tak (A4/A3, zwykły papier)
- Pojemność tacy odbiorczej: 125 arkuszy
- Pojemność tacy na papier: 250 arkuszy w standardzie, 550 arkuszy maksymalnie
- Liczba przegródek na papier: 3
- Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne): Tak

Parametry elektryczne i operacyjne

- Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz (obsługa zasilania 220 V, 240 V)
- Zużycie energii: 19 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec ISO/IEC 24712), 9,7 W (tryb gotowości), 0,7 W (tryb uśpienia), 0,15 W (wyłączenie)
- Wskaźnik efektywności energetycznej: TEC 0,13 kWh/week

Parametry fizyczne i środowiskowe

- Wymiary produktu: 515 x 500 x 350 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
- Waga produktu: 20,3 kg
- Poziom hałasu / Ciśnienie akustyczne: 6,7 B (A) / 52 dB (A) (zgodnie z ISO 7779 / ISO 9226)

Kompatybilność systemowa

- Systemy operacyjne: Android, iOS, Linux, MAC OS 10.15+, Mac OS 10.10.x do 10.14.x, Mac OS X, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3 lub nowszy), Windows Server (2003 R2, 2008 R2, 2012 R2, 2016), Citrix (XenApp, XenDesktop)
- Załączone oprogramowanie: Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson Status Monitor, EpsonNet Config

Zawartość zestawu

- Urządzenie podstawowe Epson EcoTank M15180 PRO
- Kabel zasilający
- Sterowniki i programy pomocnicze (na płycie/do pobrania)
- Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Karta gwarancyjna