

Link do produktu: <https://sklep.icod.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-lj-pro-mfp-3102fdw-3g630f-p-116360.html>



Urządzenie wielofunkcyjne LJ Pro MFP 3102fdw 3G630F

Cena brutto	1 714,99 zł
Cena netto	1 394,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PPHPDLY00031022
Kod producenta	3G630F
Producent	HP Inc.
Rodzaj nośnika (papieru)	Koperty
Gramatura papieru (min.)	60
Gramatura papieru (maks.)	163
Wysokość	398.2
Waga	10.5
Szerokość	418
Głębokość	313.2
Kolor (wyliczeniowy)	Szary
Najbliższa dostawa	2024-10-01 00:00:00
Złącza	1 x USB (Type B)
Gwarancja	12 mc.
Model	3G630F
Parametry faksowania	Rozdzielczość faksu Czarny (najlepsza) Do 300 x 300 dpi Obsługiwana automatyczna redukcja faksów Automatyczne ponowne wybieranie faksu Obsługiwany interfejs faksu, sterownik faksu dla systemu Windows, sterownik HP PC Send Fax 2.0 Szybkie wybieranie faksu,
Obciążenie miesięczne	50000
Maksymalna pamięć	512
Zainstalowana pamięć	512
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
PictBridge	Nie
Obszar zastosowań	Grupy robocze
Materiały eksploatacyjne oryginalne	Oryginalny wkład z czarnym tonerem HP 139A LaserJet

	W1390A (wydajność ~1500 stron) Oryginalny wkład z czarnym tonerem HP139X LaserJet W1390X (wydajność ~4000 stron)
Maks. prędkość druku w czerni	33
Język drukarki	URF
Funkcje urządzenia	Drukarka
Ethernet	10/100 Mb/s
Druk w kolorze	Nie
Druk Photo	Nie
Druk dwustronny	Brak
Rodzaj druku	Laserowy
Podajnik papieru	Wejście do obsługi papieru, standardowo 1 taca główna; 250 arkuszy lub 10 kopert Wyjście do obsługi papieru, standardowa taca wyjściowa na 150 arkuszy Tace papieru, maksymalnie 1 taca główna Podajniki papieru, standardowe 1
Parametry skanowania	Rozdzielczość skanowania, sprzętowa Do 300 x 300 dpi (w kolorze i mono, ADF); Do 1200 x 1200 dpi (w kolorze i mono, skaner płaski) Rozdzielczość skanowania, optyczna Do 300 dpi (w kolorze i mono, ADF); Do 1200 dpi (w kolorze i mono, skaner płaski) Rozmiar
Parametry kopiowania	Szybkość kopiowania (w czerni, normalna jakość, A4) Do 33 kopii/min Prędkość kopiowania w czerni (normalna, letter) Do 35 kopii/min Szybkość kopiowania w czerni, duplex (A4) Do 20 str./min Szybkość kopiowania w czerni, duplex (Letter) Do 21 str./min Ska
Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)	HP 139A LaserJet W1390A (wydajność ~1500 stron) HP139X LaserJet W1390X (wydajność ~4000 stron)
Format (drukarki / papieru)	A4
Komunikacja bezprzewodowa	5 GHz
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11

Opis produktu

- Model: 3G630F
- Obszar zastosowań: Grupy robocze
- Funkcje urządzenia: Drukarka
- Rodzaj druku: Laserowy
- Format (drukarki / papieru): A4
- Druk w kolorze: Nie
- Parametry skanowania: Rozdzielczość skanowania, sprzętowa Do 300 x 300 dpi (w kolorze i mono, ADF); Do 1200 x

- 1200 dpi (w kolorze i mono, skaner płaski) Rozdzielczość skanowania, optyczna Do 300 dpi (w kolorze i mono, ADF);
Do 1200 dpi (w kolorze i mono, skaner płaski) Rozmiar skanowania (ADF), maksymalnie 8,5 x 14 cali Rozmiar skanu (ADF), maksymalnie 216 x 356 mm Rozmiar skanowania (ADF), co najmniej 5,8 x 8,3 cala Rozmiar skanu (ADF), minimum 148 x 210 mm Rozmiar skanu, maksymalnie 216 x 297 mm Rozmiar skanu, maksymalnie 8,5 x 11,7 cala
- Parametry kopiowania: Szybkość kopiowania (w czerni, normalna jakość, A4) Do 33 kopii/min Prędkość kopiowania w czerni (normalna, letter) Do 35 kopii/min Szybkość kopiowania w czerni, duplex (A4) Do 20 str./min Szybkość kopiowania w czerni, duplex (Letter) Do 21 str./min Skalowanie kopiarki (ADF) 25 do 400% Ustawienia kopiarki Liczba kopii; Jaśniejszy/Ciemniejszy; Ulepszenia; Margines wiążący; Papier; Kopia wielostronicowa; Porównanie; Jakość Kopie, maksymalnie Do 999 kopii Ustawienia kopiowania, zmniejszania/powiększania 25 do 400% Rozdzielczość kopiowania (czarny tekst) Do 300 dpi
 - Parametry faksowania: Rozdzielczość faksu Czarny (najlepsza) Do 300 x 300 dpi Obsługiwana automatyczna redukcja faksów Automatyczne ponowne wybieranie faksu Obsługiwany interfejs faksu, sterownik faksu dla systemu Windows, sterownik HP PC Send Fax 2.0 Szybkie wybieranie faksu, maksymalna liczba Do 200 numerów Szybkość transmisji faksu 33,6 kb/s (maksymalna); 14,4 kb/s (domyślnie) Opóźnione wysyłanie faksu Przekazywanie faksu Pamięć faksu Do 500 stron Pamięć faksu Do 500 stron Rozdzielczość faksu w czerni Do 203 x 196 dpi Obsługiwany tryb telefonu z faksem Szybkość transmisji faksu (list) 3 sekundy na stronę
 - Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi
 - Maks. prędkość druku w czerni: 33
 - Druk Photo: Nie
 - Druk dwustronny: Brak
 - Obciążenie miesięczne: 50000
 - Język drukarki: URF
 - Zainstalowana pamięć: 512
 - Maksymalna pamięć: 512
 - Podajnik papieru: Wejście do obsługi papieru, standardowo 1 taca główna; 250 arkuszy lub 10 kopert Wyjście do obsługi papieru, standardowa taca wyjściowa na 150 arkuszy Tace papieru, maksymalnie 1 taca główna Podajniki papieru, standardowe 1
 - Rodzaj nośnika (papieru): Koperty
 - Gramatura papieru (min.): 60
 - Gramatura papieru (maks.): 163
 - Materiały eksploatacyjne oryginalne: Oryginalny wkład z czarnym tonerem HP 139A LaserJet W1390A (wydajność ~1500 stron) Oryginalny wkład z czarnym tonerem HP139X LaserJet W1390X (wydajność ~4000 stron)
 - Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki): HP 139A LaserJet W1390A (wydajność ~1500 stron) HP139X LaserJet W1390X (wydajność ~4000 stron)
 - Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 11
 - PictBridge: Nie
 - Ethernet: 10/100 Mb/s
 - Komunikacja bezprzewodowa: 5 GHz
 - Złącza: 1 x USB (Type B)
 - Kolor (wyliczeniowy): Szary
 - Wysokość: 398.2
 - Szerokość: 418
 - Głębokość: 313.2
 - Waga: 10.5
 - Gwarancja: 12 mc.
 - Najbliższa dostawa: 2024-10-01 00:00:00